



Cennik 2022

WERSJA II/04/2022

Nazwa typoszeregu	Numer strony
-------------------	--------------

Pompy jednostopniowe

CA	3
CEA	5
CO	8
BG	9
e-NSC	10
e-SH	19

Pompy wielostopniowe

e-HM	26
e-HM E	34
e-SV	36
e-SV E	45
e-SV H	47

Pompy obiegowe

TP1	51
ecoirc PRO	52
ecocirc/ecocirc+	53
ecocirc XL/XL Plus	55
e-LNE	58
e-LNE E	64
e-LNE H	66

Pompy zatapialne

DOC	71
DIWA	73
DN	75
DOMO	76
DOMO GRI	78
DL	79

Nazwa typoszeregu	Numer strony
-------------------	--------------

Przepompownie

MINIBOX/MIDIBOX	81
SEKAMATIK	82

Pompy głębinowe

SCUBA	84
GS 4"	86
Z6	95

Sterowniki

HYDROVAR	103
Resiboost	104
GENYO	105
Q-SMART	106
QDR	107

CA

Pompy z serii CA to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe pompy z pojedynczym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej. Szeroki zakres zastosowania pomp CA w aplikacjach przemysłowych oraz do użytku domowego. Dostępna na życzenie wersja "V" z uszczelnieniem FPM (Viton) dla temperatury pracy do 110°C.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zasilanie w wodę
Przetłaczanie wody i cieczy chemicznie i mechanicznie nieagresywnych
Odwrócona osmoza (z użyciem wody zdemineralizowanej)
Myjki przemysłowe
Wody termalne
Odwadnianie zbiorników, zalanych piwnic i garaży
Obiegi wody zimnej, gorącej, schłodzonej

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	CAM 120/33 N/D
CA	Nazwa typoszerogu
M	M=1~, brak=3~
120	przepływ nominalny [l/min] brak=50Hz, 6=60Hz
33	wielkość wirnika
N	brak=AISI304, N=AISI316
/D	silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

OPCJE WYKONANIA

CA wersja N ze stali AISI316 dla agresywnych cieczy
Różne wielkości napięcia i częstotliwości
Różne kombinacje materiałów uszczelnień mechanicznych
Różne wielkości napięcia i częstotliwości
Różne kombinacje materiałów uszczelnień mechanicznych

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 12,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 62 m
Moc silnika	0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp)
Ciśnienie pracy	8 bar
Temperatura otoczenia	0°C-+40°C
Temperatura medium	-10°C-+85°C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	NBR (Viton- wersja V)
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramika/Grafit

CAM AISI 304, 1 x 230 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CAM 70/33/B	3 400,00 zł	101810000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM 70/34/B	3 975,00 zł	101810010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	17	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45/B	4 159,00 zł	101810020	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33/B	3 975,00 zł	101810030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35/B	4 664,00 zł	101810040	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CAM 120/55/P	5 445,00 zł	104490110	Rp1 ¼	Rp1	2,2	28	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CAM 200/33/P	5 951,00 zł	104490120	Rp1½	Rp1	1,85	28	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5

CA AISI 304, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., 50 Hz, IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CA 70/33/D	3 079,00 zł	104490000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34/D	3 860,00 zł	104490010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45/D	3 929,00 zł	104490030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33/D	4 113,00 zł	104490050	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35/D	4 182,00 zł	104490060	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55/D	4 848,00 zł	104490070	Rp1 ¼	Rp1	2,2	25	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33/D	4 871,00 zł	104490080	Rp1½	Rp1	1,85	27	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35/D	6 112,00 zł	104490090	Rp1½	Rp1	2,2	24	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55/D	6 778,00 zł	104490100	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CAM N AISI 316, 1 x 230 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
			H= wysokość podnoszenia [m]											
CAM 70/33N/B	4 067,00 zł	101810004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM 70/34N/B	4 779,00 zł	101810014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	15	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45N/B	4 986,00 zł	101810024	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33N/B	4 779,00 zł	101810034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35N/B	5 583,00 zł	101810044	Rp1 ¼	Rp1	1,5	22	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	

CA N AISI 316, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., 50 Hz, IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CA 70/33N/D	3 699,00 zł	104490004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34N/D	4 618,00 zł	104490014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45N/D	4 710,00 zł	104490034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33N/D	3 975,00 zł	104490054	Rp1 ¼	Rp1	1,1	17	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35N/D	5 009,00 zł	104490064	Rp1 ¼	Rp1	1,5	19	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55N/D	5 813,00 zł	104490074	Rp1 ¼	Rp1	2,2	26	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33N/D	5 836,00 zł	104490084	Rp1½	Rp1	1,85	25	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35N/D	7 329,00 zł	104490094	Rp1½	Rp1	2,2	25	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55N/D	8 134,00 zł	104490104	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CEA

Pompy z serii CEA to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe poziome pompy z pojedynczym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej. Szeroki zakres zastosowania pomp CEA w aplikacjach przemysłowych oraz do użytku domowego. Dostępna na życzenie wersja "V" z uszczelnieniem FPM (Viton) dla temperatury pracy do 110°C.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zasilanie w wodę
Przetłaczanie wody i cieczy chemicznie i mechanicznie nieagresywnych
Odwadnianie zbiorników, załanych piwnic i garaży
Obiegi wody zimnej, gorącej, schłodzonej

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 31 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 19 m
Moc silnika	0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp)
Ciśnienie pracy	8 bar
Temperatura otoczenia	0°C-+40°C
Temperatura medium	-10°C-+85°C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	CEA 120/5/D
CEA	Nazwa typoszeregu
	M=1~, brak=3~
120	przepływ nominalny [l/min]
/5	wielkość wirnika
/D	silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

OPCJE WYKONANIA

CEA wersja N ze stali AISI316 dla agresywnych cieczy
GruppoSfera
Resiboost

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	NBR (Viton- wersja V)
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramiczny-Węglowy

GRUPA PRODUKTOWA

7H

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			l/min] 0		30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]								
CEAM 70/3/A	2 312,00 zł	107330000	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8				
CEAM 70/5/A	2 464,00 zł	107330010	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2				
CEAM 80/5/A	2 628,00 zł	107330020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21			

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			wej.	wyj.			l/min 0	60	80	100	120	140	160	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 120/3/A	2 713,00 zł	107330030	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEAM 120/5/A	3 130,00 zł	107330040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			wej.	wyj.			l/min) 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 210/2/A	3 158,00 zł	107330050	Rp1 ½	Rp1 ½	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3/A	3 553,00 zł	107330060	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4/A	3 976,00 zł	107330070	Rp1 ½	Rp1 ½	1,5	15	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5/P	5 188,00 zł	104480260	Rp1 ½	Rp1 ½	1,85	27	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
			wej.	wyj.			l/min) 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 370/1/A	4 371,00 zł	107330090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2/A	4 793,00 zł	107330100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEAM 370/3/P	5 696,00 zł	104480270	Rp2	Rp1 ¼	1,85	26	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13

3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 70/3/A	2 312,00 zł	107330130	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5/A	2 459,00 zł	107330140	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5/D	2 628,00 zł	104480020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	13	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			wej.	wyj.			[l/min] 0	60	80	100	120	140	160	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 120/3/A	2 713,00 zł	107330160	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5/D	3 130,00 zł	104480040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			wej.	wyj.			l/min) 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 210/2/D	3 158,00 zł	104480050	Rp1 ½	Rp1 ½	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3/D	3 553,00 zł	104480060	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4/D	3 976,00 zł	104480070	Rp1 ½	Rp1 ½	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5/D	5 188,00 zł	104480080	Rp1 ½	Rp1 ½	1,85	23	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
			wej.	wyj.			l/min) 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEA 370/1/D	4 371,00 zł	104480090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2/D	4 793,00 zł	104480100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	15	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3/D	5 696,00 zł	104480110	Rp2	Rp1 ¼	1,85	23	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5/D	6 936,00 zł	104480120	Rp2	Rp1 ¼	3	25	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			wej.	wyj.			l/min] 0	30	40	60	80	90		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 70/3N/A	2 780,00 zł	107330004	Rp1 ¼	Rp1	0,37	8	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5N/A	2 989,00 zł	107330014	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5N/A	3 158,00 zł	107330024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	12	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
			wej.	wyj.			[l/min] 0	60	80	100	120	140	160	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 120/3N/A	3 271,00 zł	107330034	Rp1 ½	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEAM 120/5N/A	3 778,00 zł	107330044	Rp1 ½	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			wej.	wyj.			l/min) 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 210/2N/A	3 778,00 zł	107330054	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3N/A	4 258,00 zł	107330064	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	12	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4N/A	4 793,00 zł	107330074	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5N/P	6 231,00 zł	104480264	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	26	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31
			wej.	wyj.			[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CEAM 370/1N/A	5 245,00 zł	107330094	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2N/A	5 752,00 zł	107330104	Rp2	Rp1 ¼	1,5	12	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	

3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4				
							[l/min] 0	30	40	60	80	90				
							H= wysokość podnoszenia [m]									
CEA 70/3N/A	2 780,00 zł	107330134	Rp1 ¼	Rp1	0,37	10	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8					
CEA 70/5N/A	2 961,00 zł	107330144	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2					
CEA 80/5N/D	3 158,00 zł	104480024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21				
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6			
							[l/min] 0	60	80	100	120	140	160			
							H= wysokość podnoszenia [m]									
CEA 120/3N/A	3 271,00 zł	107330164	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2			
CEA 120/5N/D	3 778,00 zł	104480044	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3			
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18		
							[l/min] 0	120	140	160	183	200	250	300		
							H= wysokość podnoszenia [m]									
CEA 210/2N/D	3 778,00 zł	104480054	Rp1 ¼	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4		
CEA 210/3N/D	4 258,00 zł	104480064	Rp1 ¼	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4		
CEA 210/4N/D	4 793,00 zł	104480074	Rp1 ¼	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19		
CEA 210/5N/D	6 231,00 zł	104480084	Rp1 ¼	Rp1 ¼	1,85	22	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1		
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	21	24	26	29	31		
							[l/min] 0	250	300	350	400	433	483	517		
							H= wysokość podnoszenia [m]									
CEA 370/1N/D	5 245,00 zł	104480094	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1				
CEA 370/2N/D	5 752,00 zł	104480104	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8			
CEA 370/3N/D	6 824,00 zł	104480114	Rp2	Rp1 ¼	1,85	21	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13		
CEA 370/5N/D	8 318,00 zł	104480124	Rp2	Rp1 ¼	3	26	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19		

CO

Pompy z serii CEA to kompaktowe jednostopniowe odśrodkowe poziome pompy z otwartym wirnikiem, wykonane ze stali nierdzewnej.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Myjki ciśnieniowe
Przemysł spożywczy, tekstylny
Rolnictwo

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład CO M 350/15
CO Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak=3~
350 przepływ nominalny [l/min]
/15 wielkość wirnika (kW x 10)
/D silnik w klasie sprawności IE3 (dla 3~)

OPCJE WYKONANIA

COF wersja w wolnym wałem
CO4 silnik 4-półowy (1450 rpm)
Różne opcje wykonania uszczelnienia mechanicznego

GRUPA PRODUKTOWA

3A

DANE TECHNICZNE

Przepływ max 54 m³/h
Wysokość podnoszenia max 24 m
Moc silnika 0,37 - 3,0 kW (0,5 ÷ 4 Hp)
Ciśnienie pracy 8 bar
Temperatura otoczenia 0°C-+40°C
Temperatura medium -10°C - +120°C

SILNIK

Zasilanie 1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji F (155 °C)
Klasa szczelności IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa Stal nierdzewna AISI316L
Wirnik Stal nierdzewna AISI316L
O-Ring FPM
Uszczelnienie mechaniczne Ceramiczno-Węglowy

Wykonanie N stal nierdzewna AISI 316 L. 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
COM 350/03/A	2 917,00 zł	107350000	1½	1¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
COM 350/05/A	3 214,00 zł	107350010	1½	1¼	0,55	10	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
COM 350/07/A	3 412,00 zł	107350020	1½	1¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
COM 350/09/A	3 536,00 zł	107350030	1½	1¼	0,9	13	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
COM 350/11/A	3 807,00 zł	107350040	1½	1¼	1,1	16	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
COM 350/15/A	4 154,00 zł	107350050	1½	1¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
COM 500/15/A	4 203,00 zł	107350060	Rp2	1½	1,5	15	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9

Wykonanie N stal nierdzewna AISI 316 L.

3 x 230/400 V, silnik 2-półowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
CO 350/03/A	2 917,00 zł	107350090	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
CO 350/05/A	3 214,00 zł	107350100	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,55	12	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
CO 350/07/D	3 412,00 zł	104491020	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
CO 350/09/D	3 536,00 zł	104491030	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,9	16	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
CO 350/11/D	3 807,00 zł	104491040	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	15	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
CO 350/15/D	4 154,00 zł	104491050	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
CO 500/15/D	4 203,00 zł	104491060	Rp2	1 ½	1,5	17	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9
CO 500/22/D	5 390,00 zł	104491070	Rp2	1 ½	2,2	23	20,0	0	17,3	16,7	15,9	15,2	14,5	13
CO 500/30/D	5 761,00 zł	104491080	Rp2	1 ½	3	23	24,0	0	20,9	20,3	19,3	18,5	17,7	16

BG

Pompy serii BG to samozasysający monoblokowe pompy ze zintegrowanym systemem eżektorów, zaprojektowane w celu zapewnienia normalnej pracy na ssaniu nawet w obecności rozpuszczonych gazów w wodzie. Zastosowanie tłocznej stali nierdzewnej gwarantuje wysokie parametry techniczne i niezawodność pompy przez cały okres



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Myjki ciśnieniowe
Przemysł spożywczy, tekstylny
Rolnictwo

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład BG M 9 GARDEN
CO Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak=3~
9 rozmiar wirnika (kW x 10)
GARDEN z uchwytem i przełącznikiem

GRUPA PRODUKTOWA

7G

DANE TECHNICZNE

Przepływ max 4,2 m³/h
Wysokość podnoszenia max 50 m
Moc silnika 0,37 - 1,1 kW (0,5 ÷ 1,5 Hp)
Ciśnienie pracy 8 bar
Temperatura otoczenia 0°C-+40°C
Temperatura medium -10°C - +40°C

SILNIK

Zasilanie 1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji F
Klasa szczelności IP55

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa Stal nierdzewna
Wirnik Stal nierdzewna
O-Ring EPDM
Uszczelnienie mechaniczne Ceramiczno-Węglowy

1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			wej.	wyj.			[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= wysokość podnoszenia [m]							
BGM 3/A	2 034,00 zł	107320000	Rp1½	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A	2 133,00 zł	107320010	Rp1½	Rp1	0,55	11	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A	2 338,00 zł	107320020	Rp1½	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A	2 956,00 zł	107320030	Rp1½	Rp1	0,9	13	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A	3 680,00 zł	107320040	Rp1½	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

1 ~ Przyłącze, wersja z uchwytem, skrzynka zaciskowa ze zintegrowanym przełącznikiem i 2 metrowy kabel z gniazdem typu F.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			wej.	wyj.			[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= wysokość podnoszenia [m]							
BGM 3/A DE GARDEN	2 602,00 zł	107320200	Rp1½	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A DE GARDEN	2 668,00 zł	107320210	Rp1½	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A DE GARDEN	2 791,00 zł	107320220	Rp1½	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A DE GARDEN	3 516,00 zł	107320230	Rp1½	Rp1	0,9	14	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A DE GARDEN	4 553,00 zł	107320240	Rp1½	Rp1	1,1	17	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

Zasilanie 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Zasilanie 3 x 230/400 V, 50Hz, 2-półowy, 2300 obr./min															
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	
			wej.	wyj.			[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65	
							H= wysokość podnoszenia [m]								
BG 3/A	2 034,00 zł	107320060	Rp1½	Rp1	0,37	9	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8			
BG 5/A	2 198,00 zł	107320070	Rp1½	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8		
BG 7/D	2 264,00 zł	104462020	Rp1½	Rp1	0,75	15	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BG 9/D	2 939,00 zł	104462030	Rp1½	Rp1	0,9	16	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BG11/D	3 680,00 zł	104462040	Rp1½	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3	

e-NSC

Pompy Lowara serii e-NSC to jednostopniowe pompy wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej. Prosta konstrukcja, solidna obudowa, różne uszczelnienia mechaniczne i pierścienie ścierne ze stali nierdzewnej zapewniają niezawodność i długą żywotność. Pompy e-NSC charakteryzują się uniwersalnością zastosowania w wielu różnorodnych aplikacjach.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Aplikacje ogrzewania wentylacji i klimatyzacji
Przemysł spożywczy. Myjki. Przemysł ogólny
Stacje uzdatniania wody.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	NSCE 40-160/55/P25VCS4
NSCE	Nazwa typoszeregu
50	Średnica króćca tłoczego
160	Rozmiar wirnika
75	Moc silnika (kW x 10)
P	Typ silnika
2	2 = silnik 2 połowy, 4 = silnik 4 połowy
5	Częstotliwość napięcia 50Hz
V	Napięcie zasilania [3x380-415/660-690 V]
C	Wykonanie materiałowe korpusu
S	Wykonanie materiałowe wirnika
4	Wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-NSCE - max 208 m³/h e-NSCS - max 1150 m³/h (4 połowy) e-NSCF - max 1900 m³/h
Wysokość podnoszenia	e-NSCE - max 99 m e-NSCS - max 115 m (2 połowy) e-NSCF - max 154 m
Moc silnika	e-NSCE - 0,25 - 22 kW e-NSCS - 0,55 - 90 kW e-NSCF - 0,25 - 315 kW
Temperatura cieczy	- 25 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	16 bar

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

OPCJE WYKONANIA

e-NSCE - kompaktowa jednoczęściowa konstrukcja, wirnik zamontowany na podłużnym wale silnika
e-NSCS - wersja monoblokowa ze standardowym silnikiem elektrycznym
e-NSCF - pompa zamontowana na ramieniu
e-NSCC - pompa zamontowana na ramieniu z przekładką dla prostej i łatwej obsługi

AKCESORIA

Przeciwnośnierz gwintowane i do wspawania
Hydrovar

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare
Wirnik	Żeliwo szare/stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

e-NSCE - G2 / e-NSCS - G3 / e-NSCF - G4

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
			wej.	wyj.			[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 32-125/11/S25HCS4	5 667,00 zł	101840900	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25HCS4	5 768,00 zł	101840910	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25HCS4	5 849,00 zł	101840920	DN50	DN32	2,2	35	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-160/22/P25HCS4	6 274,00 zł	101840940	DN50	DN32	2,2	46	24,0	23	22,1	20,7	18,7			

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	25	30	35	40	45	51	56
							0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							[l/s]	0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2
H= wysokość podnoszenia [m]														
NSCE 40-125/15/S25HCS4	6 436,00 zł	101840960	DN65	DN40	1,5	32	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25HCS4	6 477,00 zł	101840970	DN65	DN40	2,2	41	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
			wej.	wyj.			[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 32-125/11/S25RCS4	5 303,00 zł	101840000	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25RCS4	5 404,00 zł	101840010	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25RCS4	5 485,00 zł	101840020	DN50	DN32	2,2	40	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-125/30/P25RCS4	6 132,00 zł	101840030	DN50	DN32	3	43	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCE 32-160/22/P25RCS4	5 890,00 zł	101840050	DN50	DN32	2,2	43	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCE 32-160/30/P25RCS4	6 456,00 zł	101840060	DN50	DN32	3	43	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCE 32-160/40/P25VCS4	7 509,00 zł	101840070	DN50	DN32	4	53	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCE 32-160/55/P25VCS4	8 622,00 zł	101840080	DN50	DN32	5,5	65	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCE 32-200/30/P25RCS4	6 557,00 zł	101840100	DN50	DN32	3	54	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCE 32-200/40/P25VCS4	7 650,00 zł	101840110	DN50	DN32	4	59	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCE 32-200/55/P25VCS4	9 047,00 zł	101840120	DN50	DN32	5,5	67	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCE 32-200/75/P25VCS4	9 553,00 zł	101840130	DN50	DN32	7,5	88	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCE 32-250/75/P25VCS4	10 342,00 zł	101840150	DN50	DN32	7,5	112	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCE 32-250/92/P25VCS4	12 730,00 zł	101840160	DN50	DN32	9,2	105	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCE 32-250/110/P25VCS4	12 730,00 zł	101840170	DN50	DN32	11	110	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCE 32-250/150/P25VCS4	14 086,00 zł	101840180	DN50	DN32	15	147	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSC2 32-250/75/P25VCS4	12 123,00 zł	101840881	Rp2	Rp1 ¼	7,5	106	88,0	74,6	68,6	61,6	54,2			

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
			wej.	wyj.			[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCE 40-125/15/S25RCS4	6 031,00 zł	101840200	DN65	DN40	1,5	35	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25RCS4	6 072,00 zł	101840210	DN65	DN40	2,2	39	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCE 40-125/30/P25RCS4	6 780,00 zł	101840220	DN65	DN40	3	44	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCE 40-125/40/P25VCS4	7 650,00 zł	101840230	DN65	DN40	4	52	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCE 40-160/30/P25RCS4	7 043,00 zł	101840250	DN65	DN40	3	47	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCE 40-160/40/P25VCS4	7 752,00 zł	101840260	DN65	DN40	4	53	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCE 40-160/55/P25VCS4	8 764,00 zł	101840270	DN65	DN40	5,5	61	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCE 40-160/75/P25VCS4	9 674,00 zł	101840280	DN65	DN40	7,5	81	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCE 40-200/55/P25VCS4	8 986,00 zł	101840300	DN65	DN40	5,5	70	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCE 40-200/75/P25VCS4	9 917,00 zł	101840310	DN65	DN40	7,5	98	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCE 40-200/92/P25VCS4	12 366,00 zł	101840320	DN65	DN40	9,2	102	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCE 40-200/110/P25VCS4	12 366,00 zł	101840330	DN65	DN40	11	103	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCE 40-250/92/P25VCS4	12 832,00 zł	101840350	DN65	DN40	9,2	116	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCE 40-250/110/P25VCS4	12 832,00 zł	101840360	DN65	DN40	11	120	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCE 40-250/150/P25VCS4	14 167,00 zł	101840370	DN65	DN40	15	160	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCE 40-250/185/P25VCS4	15 098,00 zł	101840380	DN65	DN40	18,5	158	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCE 40-250/220/P25VCS4	17 446,00 zł	101840390	DN65	DN40	22	182	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101
			wej.	wyj.			[l/s] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
								H= wysokość podnoszenia [m]						
NSCE 50-125/30/P25RCS4	7 246,00 zł	101840400	DN65	DN50	3	50	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCE 50-125/40/P25VCS4	7 833,00 zł	101840410	DN65	DN50	4	56	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCE 50-125/55/P25VCS4	9 087,00 zł	101840420	DN65	DN50	5,5	59	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCE 50-125/75/P25VCS4	9 998,00 zł	101840430	DN65	DN50	7,5	91	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCE 50-160/55/P25VCS4	9 168,00 zł	101840450	DN65	DN50	5,5	70	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCE 50-160/75/P25VCS4	10 059,00 zł	101840460	DN65	DN50	7,5	97	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCE 50-160/92/P25VCS4	12 973,00 zł	101840470	DN65	DN50	9,2	110	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCE 50-160/110/P25VCS4	12 973,00 zł	101840480	DN65	DN50	11	105	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCE 50-200/92/P25VCS4	13 419,00 zł	101840500	DN65	DN50	9,2	108	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCE 50-200/110/P25VCS4	13 419,00 zł	101840510	DN65	DN50	11	106	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCE 50-200/150/P25VCS4	14 248,00 zł	101840520	DN65	DN50	15	145	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCE 50-200/185/P25VCS4	15 220,00 zł	101840530	DN65	DN50	18,5	153	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCE 50-250/150/P25VCS4	14 754,00 zł	101840550	DN65	DN50	15	151	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCE 50-250/185/P25VCS4	15 726,00 zł	101840560	DN65	DN50	18,5	168	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCE 50-250/220/P25VCS4	17 993,00 zł	101840570	DN65	DN50	22	179	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	66	94	123	151	179	208	236
						l/s	0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
						H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCE 80-160/110/P25VCC4	14 167,00 zł	101840820	DN100 DN80	11	138	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12		
NSCE 80-160/150/P25VCC4	15 402,00 zł	101840830	DN100 DN80	15	166	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1	
NSCE 80-160/185/P25VCC4	16 110,00 zł	101840840	DN100 DN80	18,5	170	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6	
NSCE 80-160/220/P25VCC4	19 652,00 zł	101840850	DN100 DN80	22	184	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	42	62	81	100	119	138	157
						l/s	0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
						H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCE 65-125/40/P25VCC4	8 075,00 zł	101840600	DN80 DN65	4	72	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8			
NSCE 65-125/55/P25VCC4	9 310,00 zł	101840610	DN80 DN65	5,5	75	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7			
NSCE 65-125/75/P25VCC4	10 281,00 zł	101840620	DN80 DN65	7,5	104	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5	
NSCE 65-125/92/P25VCC4	13 601,00 zł	101840630	DN80 DN65	9,2	112	28,0	28,1	27,4	26,2	24,4	22,1	19,2	16,1	
NSCE 65-125/110/P25VCC4	13 601,00 zł	101840640	DN80 DN65	11	115	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18	
NSCE 65-160/75/P25VCC4	10 747,00 zł	101840660	DN80 DN65	7,5	109	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6			
NSCE 65-160/92/P25VCC4	13 763,00 zł	101840670	DN80 DN65	9,2	117	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4		
NSCE 65-160/110/P25VCC4	13 763,00 zł	101840680	DN80 DN65	11	122	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5		
NSCE 65-160/150/P25VCC4	14 856,00 zł	101840690	DN80 DN65	15	152	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5	
NSCE 65-160/185/P25VCC4	15 706,00 zł	101840700	DN80 DN65	18,5	168	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3	
NSCE 65-200/110/P25VCC4	14 167,00 zł	101840710	DN80 DN65	11	120	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5			
NSCE 65-200/150/P25VCC4	15 038,00 zł	101840720	DN80 DN65	15	165	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8		
NSCE 65-200/185/P25VCC4	15 969,00 zł	101840730	DN80 DN65	18,5	167	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4		
NSCE 65-200/220/P25VCC4	18 418,00 zł	101840740	DN80 DN65	22	180	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31	

NSCE 32-200/07/X45RCS4	5 242,00 zł	101843120	DN50 DN32	0,75	45	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9			
NSCE 32-200/11/P45RCS4	5 384,00 zł	101843130	DN50 DN32	1,1	54	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2			
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	6 456,00 zł	101843150	DN50 DN32	1,5	74	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1				
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	6 456,00 zł	101843160	DN50 DN32	1,5	71	16,0	15,9	15,5	15	13,2				
NSCE 32-250/15/P45RCS4	6 679,00 zł	101843170	DN50 DN32	1,5	70	19,0		17,8	17,3	15,7	13			
NSCE 32-250/22/P45RCS4	7 246,00 zł	101843180	DN50 DN32	2,2	91	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6		

3~ 4-biegownicowy, silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	10	15	21	26	29	31	34
						l/s	0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
						H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCE 40-160/07/X45RCS4	5 303,00 zł	101843270	DN65 DN40	0,75	36	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7			
NSCE 40-160/11/P45RCS4	5 586,00 zł	101843280	DN65 DN40	1,1	44	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7		
NSCE 40-200/07/X45RCS4	5 303,00 zł	101843300	DN65 DN40	0,75	47	9,0	8,8	8,2	6,5					
NSCE 40-200/11/P45RCS4	5 667,00 zł	101843310	DN65 DN40	1,1	51	11,0	11	10,6	9,3	6,9				
NSCE 40-200/15A/P45RCS4	5 667,00 zł	101843320	DN65 DN40	1,5	55	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4			
NSCE 40-200/15/P45RCS4	5 910,00 zł	101843330	DN65 DN40	1,5	58	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4	
NSCE 40-250/15/P45RCS4	6 274,00 zł	101843360	DN65 DN40	1,5	80	15,0	14,9	14,3	12,7					
NSCE 40-250/22A/P45RCS4	6 274,00 zł	101843370	DN65 DN40	1,5	92	18,0	18	17,5	16,4	14,3				
NSCE 40-250/22/P45RCS4	6 861,00 zł	101843380	DN65 DN40	2,2	87	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4			
NSCE 40-250/30/P45RCS4	7 205,00 zł	101843390	DN65 DN40	3	87	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2		

3~ 4-biegownicowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	20	26	32	37	43	49	55
						l/s	0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
						H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCE 50-125/07/X45RCS4	5 343,00 zł	101843420	DN65 DN50	0,75	36	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	
NSCE 50-125/11/P45RCS4	5 768,00 zł	101843430	DN65 DN50	1,1	45	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4	
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	5 768,00 zł	101843460	DN65 DN50	1,1	50	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9		
NSCE 50-160/11/P45RCS4	5 768,00 zł	101843470	DN65 DN50	1,1	56	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4	
NSCE 50-160/15/P45RCS4	6 092,00 zł	101843480	DN65 DN50	1,5	60	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9			
NSCE 50-200/15/P45RCS4	6 132,00 zł	101843510	DN65 DN50	1,5	60	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4		
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	6 497,00 zł	101843520	DN65 DN50	2,2	75	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2	
NSCE 50-200/22/P45RCS4	6 497,00 zł	101843530	DN65 DN50	2,2	69	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4	
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	6 922,00 zł	101843550	DN65 DN50	2,2	85	15,0	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1	9		
NSCE 50-250/22/P45RCS4	6 922,00 zł	101843560	DN65 DN50	2,2	91	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4		
NSCE 50-250/30/P45RCS4	7 327,00 zł	101843570	DN65 DN50	3	95	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6	
NSCE 50-250/40/P45VCS4	7 974,00 zł	101843580	DN65 DN50	4	110	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	23	33	44	55	66	76	87
						l/s	0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
						H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCE 65-125/07/X45RCC4	5 667,00 zł	101843610	DN80 DN65	0,75	55	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4			
NSCE 65-125/11/P45RCC4	5 849,00 zł	101843620	DN80 DN65	1,1	61	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7		
NSCE 65-125/15/P45RCC4	6 173,00 zł	101843640	DN80 DN65	1,5	64	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6	
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	5 890,00 zł	101843670	DN80 DN65	1,5	76	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1			
NSCE 65-160/15/P45RCC4	5 890,00 zł	101843680	DN80 DN65	1,5	94	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3			
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	6 213,00 zł	101843690	DN80 DN65	2,2	86	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6	
NSCE 65-160/22/P45RCC4	6 861,00 zł	101843700	DN80 DN65	2,2	94	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1	
NSCE 65-200/15/P45RCC4	6 557,00 zł	101843710	DN80 DN65	1,5	82	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7				
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	6 881,00 zł	101843720	DN80 DN65	2,2	88	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6			
NSCE 65-200/22/P45RCC4	6 881,00 zł	101843730	DN80 DN65	2,2	94	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7		
NSCE 65-200/30/P45RCC4	7 043,00 zł	101843740	DN80 DN65	3	102	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8		
NSCE 65-200/40/P45 VCC4	8 905,00 zł	101843750	DN80 DN65	4	106	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	38	57	75	93	111	129	147
							0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
							l/s	H= wysokość podnoszenia [m]						
NSCE 80-160/15/P45RCC4	6 598,00 zł	101843820	DN100	DN80	1,5	87	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	7 327,00 zł	101843830	DN100	DN80	2,2	110	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCE 80-160/22/P45RCC4	7 327,00 zł	101843840	DN100	DN80	2,2	101	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCE 80-160/30/P45RCC4	7 610,00 zł	101843850	DN100	DN80	3	103	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,2	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38
			wej.	wyj.			[l/s] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 32-125/11/S25 RCS4	5 930,00 zł	101841000	DN50	DN32	1,1	38	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCS 32-125/15/S25 RCS4	6 051,00 zł	101841010	DN50	DN32	1,5	36	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCS 32-125/22/P25RCS4	6 132,00 zł	101841020	DN50	DN32	2,2	46	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCS 32-125/30/P25RCS4	6 858,00 zł	101841030	DN50	DN32	3	52	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCS 32-160/22/P25RCS4	6 575,00 zł	101841050	DN50	DN32	2,2	48	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCS 32-160/30/P25RCS4	7 221,00 zł	101841060	DN50	DN32	3	53	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCS 32-160/40/P25VCS4	8 391,00 zł	101841070	DN50	DN32	4	52	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCS 32-160/55/P25VCS4	9 641,00 zł	101841080	DN50	DN32	5,5	79	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCS 32-200/30/P25RCS4	7 342,00 zł	101841100	DN50	DN32	3	64	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCS 32-200/40/P25VCS4	8 552,00 zł	101841110	DN50	DN32	4	64	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCS 32-200/55/P25VCS4	10 125,00 zł	101841120	DN50	DN32	5,5	91	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCS 32-200/75/P25VCS4	10 690,00 zł	101841130	DN50	DN32	7,5	95	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCS 32-250/75/P25VCS4	11 578,00 zł	101841150	DN50	DN32	7,5	121	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	14 240,00 zł	101841160	DN50	DN32	11	164	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCS 32-250/110/P25VCS4	14 240,00 zł	101841170	DN50	DN32	11	171	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCS 32-250/150/P25VCS4	15 773,00 zł	101841180	DN50	DN32	15	189	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
			wej.	wyj.			[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 40-125/15/S25 RCS4	6 737,00 zł	101841200	DN65	DN40	1,5	36	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCS 40-125/22/P25RCS4	6 777,00 zł	101841210	DN65	DN40	2,2	47	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCS 40-125/30/P25RCS4	7 584,00 zł	101841220	DN65	DN40	3	56	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCS 40-125/40/P25VCS4	8 552,00 zł	101841230	DN65	DN40	4	59	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCS 40-160/30/P25RCS4	7 866,00 zł	101841250	DN65	DN40	3	49	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCS 40-160/40/P25VCS4	8 673,00 zł	101841260	DN65	DN40	4	51	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCS 40-160/55/P25VCS4	9 803,00 zł	101841270	DN65	DN40	5,5	82	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCS 40-160/75/P25VCS4	10 811,00 zł	101841280	DN65	DN40	7,5	100	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCS 40-200/55/P25VCS4	10 045,00 zł	101841300	DN65	DN40	5,5	91	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCS 40-200/75/P25VCS4	11 094,00 zł	101841310	DN65	DN40	7,5	109	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	13 837,00 zł	101841320	DN65	DN40	11	141	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCS 40-200/110/P25VCS4	13 837,00 zł	101841330	DN65	DN40	11	155	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	14 361,00 zł	101841350	DN65	DN40	11	152	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCS 40-250/110/P25VCS4	14 361,00 zł	101841360	DN65	DN40	11	164	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCS 40-250/150/P25VCS4	15 854,00 zł	101841370	DN65	DN40	15	182	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCS 40-250/185/P25VCS4	16 903,00 zł	101841380	DN65	DN40	18,5	184	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCS 40-250/220/P25VCS4	19 525,00 zł	101841390	DN65	DN40	22	181	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101	
			wej.	wyj.			l/s	0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCS 50-125/30/P25RCS4	8 108,00 zł	101841400	DN65	DN50	3	56	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5			
NSCS 50-125/40/P25VCS4	8 754,00 zł	101841410	DN65	DN50	4	59	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2		
NSCS 50-125/55/P25VCS4	10 166,00 zł	101841420	DN65	DN50	5,5	80	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5	
NSCS 50-125/75/P25VCS4	11 174,00 zł	101841430	DN65	DN50	7,5	101	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2	
NSCS 50-160/55/P25VCS4	10 246,00 zł	101841450	DN65	DN50	5,5	93	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7			
NSCS 50-160/75/P25VCS4	11 255,00 zł	101841460	DN65	DN50	7,5	105	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1		
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	14 522,00 zł	101841470	DN65	DN50	11	158	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7	
NSCS 50-160/110/P25VCS4	14 522,00 zł	101841480	DN65	DN50	11	148	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1	
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	15 007,00 zł	101841500	DN65	DN50	11	144	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5			
NSCS 50-200/110/P25VCS4	15 007,00 zł	101841510	DN65	DN50	11	168	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9			
NSCS 50-200/150/P25VCS4	15 934,00 zł	101841520	DN65	DN50	15	165	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8		
NSCS 50-200/185/P25VCS4	17 024,00 zł	101841530	DN65	DN50	18,5	181	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48	
NSCS 50-250/150/P25VCS4	16 499,00 zł	101841550	DN65	DN50	15	170	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1				
NSCS 50-250/185/P25VCS4	17 588,00 zł	101841560	DN65	DN50	18,5	189	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4			
NSCS 50-250/220/P25VCS4	20 130,00 zł	101841570	DN65	DN50	22	200	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7		
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	119	138	157	177	196	215	234	
			wej.	wyj.			l/s	0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCS 65-250/220/P25VCC4	22 227,00 zł	101841770	DN80	DN65	22	201	51,0	42,3	36,6	29,1					

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	94	123	151	179	208	236
			wej.	wyj.			[l/s] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-160/110/P25VCC4	15 854,00 zł	101841820	DN100	DN80	11	171	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCS 80-160/150/P25VCC4	17 225,00 zł	101841830	DN100	DN80	15	186	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCS 80-160/185/P25VCC4	18 032,00 zł	101841840	DN100	DN80	18,5	196	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCS 80-160/220/P25VCC4	21 985,00 zł	101841850	DN100	DN80	22	208	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCS 80-200/220/P25VCC4	22 106,00 zł	101841870	DN100	DN80	22	206	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]									
			wej.	wyj.			0	81	162	243	284	325	365	406		
							l/s	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113		
H= wysokość podnoszenia [m]																
NSCS 100-160/150/P25VCC4	19 404,00 zł	703740301	DN125	DN100	15	219	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6					
NSCS 100-160/185/P25VCC4	19 767,00 zł	703740311	DN125	DN100	18,5	268	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1					
NSCS 100-160/220/P25VCC4	24 608,00 zł	703740321	DN125	DN100	22	281	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7				

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	42	62	81	100	119	138	157
						[l/s] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-125/40/P25VCC4	9 036,00 zł	101841600	DN80 DN65	4	81	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCS 65-125/55/P25VCC4	10 408,00 zł	101841610	DN80 DN65	5,5	97	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCS 65-125/75/P25VCC4	11 497,00 zł	101841620	DN80 DN65	7,5	114	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	15 208,00 zł	101841630	DN80 DN65	11	190	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCS 65-125/110/P25VCC4	15 208,00 zł	101841640	DN80 DN65	11	170	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCS 65-160/75/P25VCC4	12 021,00 zł	101841660	DN80 DN65	7,5	131	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	15 410,00 zł	101841670	DN80 DN65	11	174	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCS 65-160/110/P25VCC4	15 410,00 zł	101841680	DN80 DN65	11	170	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCS 65-160/150/P25VCC4	16 620,00 zł	101841690	DN80 DN65	15	165	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCS 65-160/185/P25VCC4	16 661,00 zł	101841700	DN80 DN65	18,5	191	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCS 65-200/110/P25VCC4	15 854,00 zł	101841710	DN80 DN65	11	162	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCS 65-200/150/P25VCC4	16 822,00 zł	101841720	DN80 DN65	15	183	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCS 65-200/185/P25VCC4	17 871,00 zł	101841730	DN80 DN65	18,5	194	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCS 65-200/220/P25VCC4	20 614,00 zł	101841740	DN80 DN65	22	204	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

3~ 4-biegowny Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	10	13			
						[l/s] 0	6	8	10	13			
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 32-200/07/X45 RCS4	5 849,00 zł	101844120	DN50 DN32	0,75	47	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCS 32-200/11/P45RCS4	6 011,00 zł	101844130	DN50 DN32	1,1	52	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	7 221,00 zł	101844150	DN50 DN32	1,1	67	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	7 221,00 zł	101844160	DN50 DN32	1,1	83	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	7 463,00 zł	101844170	DN50 DN32	1,5	84	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCS 32-250/22/P45RCS4	8 108,00 zł	101844180	DN50 DN32	2,2	93	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	15	21	26	29	31	34
						[l/s] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 40-160/07/X45 RCS4	5 930,00 zł	101844270	DN65 DN40	0,75	42	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCS 40-160/11/P45RCS4	6 253,00 zł	101844280	DN65 DN40	1,1	47	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCS 40-200/07/X45 RCS4	5 930,00 zł	101844300	DN65 DN40	0,75	55	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCS 40-200/15A/P45RCS4	6 333,00 zł	101844320	DN65 DN40	1,5	50	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCS 40-200/15/P45RCS4	6 616,00 zł	101844330	DN65 DN40	1,5	60	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCS 40-250/15/P45RCS4	7 019,00 zł	101844360	DN65 DN40	1,5	82	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCS 40-250/22A/P45RCS4	7 019,00 zł	101844370	DN65 DN40	1,5	95	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	7 665,00 zł	101844380	DN65 DN40	2,2	102	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCS 40-250/30/P45RCS4	8 068,00 zł	101844390	DN65 DN40	3	97	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

3~ 4-biegowny Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	32	37	43	49	55
						[l/s] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 50-125/07/X45 RCS4	5 970,00 zł	101844420	DN65 DN50	0,75	41	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCS 50-125/11/P45RCS4	6 454,00 zł	101844430	DN65 DN50	1,1	51	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCS 50-160/07/X45 RCS4	6 253,00 zł	101844450	DN65 DN50	0,75	54	7,0	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1		
NSCS 50-160/11/P45RCS4	6 454,00 zł	101844470	DN65 DN50	1,1	54	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCS 50-160/15/P45RCS4	6 818,00 zł	101844480	DN65 DN50	1,5	57	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCS 50-200/15/P45RCS4	6 858,00 zł	101844510	DN65 DN50	1,5	67	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	7 261,00 zł	101844520	DN65 DN50	2,2	85	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCS 50-200/22/P45RCS4	7 261,00 zł	101844530	DN65 DN50	2,2	85	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCS 50-250/22/P45RCS4	7 745,00 zł	101844560	DN65 DN50	2,2	95	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCS 50-250/30/P45RCS4	8 189,00 zł	101844570	DN65 DN50	3	99	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCS 50-250/40/P45 VCS4	8 915,00 zł	101844580	DN65 DN50	4	114	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	32	43	49	55	60	66
						[l/s] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 50-315/40/P45VCC4	16 822,00 zł	703740541	DN65 DN50	4	152	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCS 50-315/55/P45VCC4	17 669,00 zł	703740551	DN65 DN50	5,5	175	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCS 50-315/75/P45VCC4	17 992,00 zł	703740561	DN65 DN50	7,5	177	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCS 50-315/110/P45VCC4	21 179,00 zł	703740571	DN65 DN50	11	278	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

3~ 4-biegowny Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	33	44	55	66	76	87
						[l/s] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-125/07/X45 RCC4	6 333,00 zł	101844610	DN80 DN65	0,75	60	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCS 65-125/15/P45RCC4	6 898,00 zł	101844640	DN80 DN65	1,5	70	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCS 65-160/11/P45RCC4	6 575,00 zł	101844670	DN80 DN65	1,1	81	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCS 65-160/15/P45RCC4	6 939,00 zł	101844680	DN80 DN65	1,5	81	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	7 665,00 zł	101844690	DN80 DN65	2,2	94	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCS 65-160/22/P45RCC4	8 270,00 zł	101844700	DN80 DN65	2,2	91	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCS 65-200/15/P45RCC4	7 342,00 zł	101844710	DN80 DN65	1,5	84	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	7 705,00 zł	101844720	DN80 DN65	2,2	94	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCS 65-200/22/P45RCC4	7 705,00 zł	101844730	DN80 DN65	2,2	99	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCS 65-200/30/P45RCC4	7 866,00 zł	101844740	DN80 DN65	3	103	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCS 65-200/40/P45VCC4	9 964,00 zł	101844750	DN80 DN65	4	118	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	55	66	76	87	98	109
						l/s] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	11 699,00 zł	101844790	DN80 DN65	5,5	145	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCS 65-250/40/P45VCC4	10 287,00 zł	101844780	DN80 DN65	4	122	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCS 65-250/55/P45VCC4	11 699,00 zł	101844800	DN80 DN65	5,5	147	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCS 65-250/75/P45VCC4	13 191,00 zł	101844810	DN80 DN65	7,5	153	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCS 65-315/55/P45VCC4	16 903,00 zł	703740601	DN80 DN65	5,5	156	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCS 65-315/75/P45VCC4	17 467,00 zł	703740611	DN80 DN65	7,5	186	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCS 65-315/110/P45VCC4	21 461,00 zł	703740621	DN80 DN65	11	271	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCS 65-315/150/P45VCC4	21 864,00 zł	703740631	DN80 DN65	15	274	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	57	75	93	111	129	147
						l/s] 0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-160/15/P45RCC4	7 382,00 zł	101844820	DN100 DN80	1,5	91	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	8 189,00 zł	101844830	DN100 DN80	2,2	103	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCS 80-160/22/P45RCC4	8 189,00 zł	101844840	DN100 DN80	2,2	107	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCS 80-160/30/P45RCC4	8 512,00 zł	101844850	DN100 DN80	3	107	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	
NSCS 80-200/30/P45RCC4	9 601,00 zł	101844870	DN100 DN80	3	121	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2			
NSCS 80-200/40/P45VCC4	11 094,00 zł	101844880	DN100 DN80	4	125	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9		
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	11 820,00 zł	101844890	DN100 DN80	5,5	150	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3		
NSCS 80-200/55/P45VCC4	11 820,00 zł	101844900	DN100 DN80	5,5	152	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8	
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	12 263,00 zł	101844920	DN100 DN80	5,5	160	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5
NSCS 80-250/55/P45VCC4	12 263,00 zł	101844930	DN100 DN80	5,5	160	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5		
NSCS 80-250/75/P45VCC4	14 886,00 zł	101844940	DN100 DN80	7,5	168	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4	
NSCS 80-250/110/P45VCC4	18 678,00 zł	101844950	DN100 DN80	11	196	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7

3~ 4-biegowowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	38	75	111	129	147	166	184
						l/s] 0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	22 187,00 zł	703740661	DN100 DN80	11	205	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6	
NSCS 80-315/110/P45VCC4	22 187,00 zł	703740671	DN100 DN80	11	278	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5		
NSCS 80-315/150/P45VCC4	22 470,00 zł	703740681	DN100 DN80	15	286	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2	
NSCS 80-315/185/W45VCC4	28 964,00 zł	703740690	DN100 DN80	18,5	372	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7
NSCS 80-315/220/W45VCC4	30 497,00 zł	703740700	DN100 DN80	22	376	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7
NSCS 80-400/185/W45VCC4	32 716,00 zł	703740730	DN100 DN80	18,5	325	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15
NSCS 80-400/220/W45VCC4	34 410,00 zł	703740740	DN100 DN80	22	420	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1	

3~ 4-biegowowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	71	96	122	147	173	198
						l/s] 0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	14 079,00 zł	703740791	DN125 DN100	2,2	174	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7			
NSCS 100-160/22/P45RCC4	14 079,00 zł	703740801	DN125 DN100	2,2	143	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5		
NSCS 100-160/30/P45RCC4	13 433,00 zł	703740811	DN125 DN100	3	144	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4	
NSCS 100-160/40/P45VCC4	15 370,00 zł	703740821	DN125 DN100	4	160	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6	
NSCS 100-200/40/P45VCC4	15 249,00 zł	703740841	DN125 DN100	4	146	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1	
NSCS 100-200/55/P45VCC4	15 531,00 zł	703740851	DN125 DN100	5,5	172	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4	
NSCS 100-200/75/P45VCC4	16 015,00 zł	703740861	DN125 DN100	7,5	181	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4
NSCS 100-250/75/P45VCC4	17 024,00 zł	703740891	DN125 DN100	7,5	194	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1
NSCS 100-250/110/P45VCC4	19 605,00 zł	703740901	DN125 DN100	11	267	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	96	147	198	224	249	275
						l/s] 0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 100-315/110/P45VCC4	22 349,00 zł	703740931	DN125 DN100	11	300	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6			
NSCS 100-315/150/P45VCC4	22 671,00 zł	703740941	DN125 DN100	15	304	28,0	28	27,2	24,4	19,5			
NSCS 100-315/185/W45 VCC4	28 682,00 zł	703740950	DN125 DN100	18,5	359	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4		
NSCS 100-315/220/W45 VCC4	30 094,00 zł	703740960	DN125 DN100	22	398	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	77	146	214	249	283	317	351
						l/s] 0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 125-200/55/P45VCC4	15 410,00 zł	703741051	DN150 DN125	5,5	180	9,0	8,4	8,3	7,2	6			
NSCS 125-200/75/P45VCC4	16 943,00 zł	703741061	DN150 DN125	7,5	226	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5		
NSCS 125-200/110/P45VCC4	19 726,00 zł	703741071	DN150 DN125	11	283	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3	
NSCS 125-250/110/P45VCC4	19 847,00 zł	703741101	DN150 DN125	11	274	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2	
NSCS 125-250/150/P45VCC4	21 461,00 zł	703741111	DN150 DN125	15	288	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6
NSCS 125-315/185/W45 VCC4	31 748,00 zł	703741140	DN150 DN125	18,5	382	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3
NSCS 125-315/220/W45 VCC4	33 442,00 zł	703741150	DN150 DN125	22	388	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6	

3~ 4-biegowowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	122	245	369	431	493	555	616
						l/s] 0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	23 478,00 zł	703741261	DN200 DN150	11	324	12,0	11,3	9,4	7	5,4			
NSCS 150-200/110/P45VCC4	23 478,00 zł	703741271	DN200 DN150	11	377	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9		
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	25 334,00 zł	703741281	DN200 DN150	15	407	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4		
NSCS 150-200/150/P45VCC4	25 334,00 zł	703741291	DN200 DN150	15	380	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2		
NSCS 150-250/150/P45VCC4	25 535,00 zł	703741311	DN200 DN150	15	341	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1			
NSCS 150-250/185/W45 VCC4	31 748,00 zł	703741320	DN200 DN150	18,5	405	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5		
NSCS 150-250/220/W45 VCC4	32 595,00 zł	703741330	DN200 DN150	22	510	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6		

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	16	19	22	25	28	32	38	
			wej.	wyj.			l/s	0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= wys.30ć podnoszenia [m]								
NSCF 32-125/11/S25 RCS4	11 588,00 zł	101842000	DN50	DN32	1,1	91	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2				
NSCF 32-125/15/S25 RCS4	11 785,00 zł	101842010	DN50	DN32	1,5	101	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5			
NSCF 32-125/22/P25 RCS4	11 884,00 zł	101842020	DN50	DN32	2,2	95	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16		
NSCF 32-125/30/P25 RCS4	13 116,00 zł	101842030	DN50	DN32	3	111	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8	
NSCF 32-160/22/P25 RCS4	11 982,00 zł	101842050	DN50	DN32	2,2	105	24,0	23	22,1	20,7	18,7				
NSCF 32-160/30/P25 RCS4	13 215,00 zł	101842060	DN50	DN32	3	111	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2		
NSCF 32-160/40/P25V CS4	14 251,00 zł	101842070	DN50	DN32	4	112	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27		
NSCF 32-160/55/P25V CS4	15 631,00 zł	101842080	DN50	DN32	5,5	145	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1	
NSCF 32-200/55/P25V CS4	15 976,00 zł	101842120	DN50	DN32	5,5	152	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8			
NSCF 32-200/75/P25V CS4	16 026,00 zł	101842130	DN50	DN32	7,5	156	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50		
NSCF 32-250/75/P25V CS4	18 886,00 zł	101842150	DN50	DN32	7,5	187	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41			
NSCF 32-250/110A/P25V CS4	23 176,00 zł	101842160	DN50	DN32	11	242	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8			
NSCF 32-200/30/P25 RCS4	13 560,00 zł	101842100	DN50	DN32	3	118	33,0	30,7	28,8	26,1					
NSCF 32-200/40/P25V CS4	14 596,00 zł	101842110	DN50	DN32	4	123	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6				
NSCF 32-250/110/P25V CS4	23 176,00 zł	101842170	DN50	DN32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57		
NSCF 32-250/150/P25V CS4	24 113,00 zł	101842180	DN50	DN32	15	261	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	51	56
			wej.	wyj.			[l/s] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 40-125/15/S25 RCS4	11 884,00 zł	101842200	DN65	DN40	1,5	102	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCF 40-125/22/P25 RCS4	11 982,00 zł	101842210	DN65	DN40	2,2	70	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCF 40-125/30/P25 RCS4	13 215,00 zł	101842220	DN65	DN40	3	103	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCF 40-125/40/P25V CS4	14 251,00 zł	101842230	DN65	DN40	4	116	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCF 40-160/30/P25 RCS4	13 462,00 zł	101842250	DN65	DN40	3	112	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCF 40-160/40/P25V CS4	14 497,00 zł	101842260	DN65	DN40	4	117	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCF 40-160/55/P25V CS4	15 878,00 zł	101842270	DN65	DN40	5,5	146	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCF 40-160/75/P25V CS4	15 927,00 zł	101842280	DN65	DN40	7,5	141	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCF 40-200/55/P25V CS4	16 420,00 zł	101842300	DN65	DN40	5,5	138	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCF 40-200/75/P25V CS4	16 470,00 zł	101842310	DN65	DN40	7,5	168	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCF 40-200/110A/P25V CS4	21 943,00 zł	101842320	DN65	DN40	11	216	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCF 40-200/110/P25V CS4	21 943,00 zł	101842330	DN65	DN40	11	216	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCF 40-250/110A/P25V CS4	23 324,00 zł	101842350	DN65	DN40	11	243	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCF 40-250/110/P25V CS4	23 324,00 zł	101842360	DN65	DN40	11	243	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCF 40-250/150/P25V CS4	24 260,00 zł	101842370	DN65	DN40	15	273	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCF 40-250/185/P25V CS4	24 507,00 zł	101842380	DN65	DN40	18,5	267	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCF 40-250/220/P25V CS4	25 543,00 zł	101842390	DN65	DN40	22	340	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	48	59	69	80	90	101	
			wej.	wyj.			l/s	0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 50-125/30/P25 RCS4	13 659,00 zł	101842400	DN65	DN50	3	114	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5			
NSCF 50-125/40/P25V CS4	14 694,00 zł	101842410	DN65	DN50	4	119	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2		
NSCF 50-125/55/P25V CS4	16 075,00 zł	101842420	DN65	DN50	5,5	148	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5	
NSCF 50-125/75/P25V CS4	16 124,00 zł	101842430	DN65	DN50	7,5	152	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2	
NSCF 50-160/55/P25V CS4	16 765,00 zł	101842450	DN65	DN50	5,5	155	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7			
NSCF 50-160/75/P25V CS4	16 815,00 zł	101842460	DN65	DN50	7,5	159	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1		
NSCF 50-160/110A/P25V CS4	22 288,00 zł	101842470	DN65	DN50	11	188	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7	
NSCF 50-160/110/P25V CS4	22 288,00 zł	101842480	DN65	DN50	11	188	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1	
NSCF 50-200/110A/P25V CS4	22 584,00 zł	101842500	DN65	DN50	11	189	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5			
NSCF 50-200/110/P25V CS4	22 584,00 zł	101842510	DN65	DN50	11	194	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9			
NSCF 50-200/150/P25V CS4	23 521,00 zł	101842520	DN65	DN50	15	203	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8		
NSCF 50-200/185/P25V CS4	23 767,00 zł	101842530	DN65	DN50	18,5	221	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48	
NSCF 50-250/150/P25V CS4	24 260,00 zł	101842550	DN65	DN50	15	261	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1				
NSCF 50-250/185/P25V CS4	24 507,00 zł	101842560	DN65	DN50	18,5	274	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4			
NSCF 50-250/220/P25V CS4	25 543,00 zł	101842570	DN65	DN50	22	320	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7		
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	119	138	157	177	196	215	234	
			wej.	wyj.			l/s	0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 65-250/220/P25 VCC4	29 537,00 zł	101842770	DN80	DN65	22	376	51,0	42,3	36,6	29,1					

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	42	62	81	100	119	138	157
			wej.	wyj.			[l/s] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-125/40/P25 VCC4	14 892,00 zł	101842600	DN80	DN65	4	130	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCF 65-125/55/P25 VCC4	16 519,00 zł	101842610	DN80	DN65	5,5	159	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCF 65-125/75/P25 VCC4	16 568,00 zł	101842620	DN80	DN65	7,5	159	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCF 65-160/75/P25 VCC4	19 921,00 zł	101842660	DN80	DN65	7,5	180	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCF 65-125/110A/P25 VCC4	21 055,00 zł	101842630	DN80	DN65	11	193	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCF 65-160/110A/P25 VCC4	24 014,00 zł	101842670	DN80	DN65	11	243	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCF 65-125/110/P25 VCC4	21 055,00 zł	101842640	DN80	DN65	11	196	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCF 65-160/110/P25 VCC4	24 014,00 zł	101842680	DN80	DN65	11	243	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCF 65-160/150/P25 VCC4	24 951,00 zł	101842690	DN80	DN65	15	255	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCF 65-160/185/P25VCC4	25 197,00 zł	101842700	DN80	DN65	18,5	259	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCF 65-200/110/P25 VCC4	25 592,00 zł	101842710	DN80	DN65	11	246	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCF 65-200/150/P25 VCC4	26 529,00 zł	101842720	DN80	DN65	15	380	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCF 65-200/185/P25 VCC4	26 775,00 zł	101842730	DN80	DN65	18,5	276	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCF 65-200/220/P25 VCC4	27 811,00 zł	101842740	DN80	DN65	22	343	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	94	123	151	179	208	236
			wej.	wyj.			[l/s] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
			H= wysokość podnoszenia [m]											
NSCF 80-160/110/P25 VCC4	26 923,00 zł	101842820	DN100	DN80	11	250	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCF 80-160/150/P25 VCC4	27 860,00 zł	101842830	DN100	DN80	15	266	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCF 80-160/185/P25 VCC4	28 107,00 zł	101842840	DN100	DN80	18,5	279	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCF 80-160/220/P25 VCC4	29 142,00 zł	101842850	DN100	DN80	22	346	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCF 80-200/220/P25 VCC4	31 361,00 zł	101842870	DN100	DN80	22	360	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	81	162	243	284	325	365	406
			wej.	wyj.			[l/s] 0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113
			H= wysokość podnoszenia [m]											
NSCF 100-160/150/P25VCC4	29 832,00 zł	703760401	DN125	DN100	15	374	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6			
NSCF 100-160/185/P25VCC4	30 819,00 zł	703760411	DN125	DN100	18,5	513	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1			
NSCF 100-160/220/W25 VCC4	39 201,00 zł	703760420	DN125	DN100	22	442	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0	6	8	10	13				
			wej.	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]									
NSCF 32-200/07/X45 RCS4	12 623,00 zł	101845120	DN50	DN32	0,75	100	12,0		11,8	11,6	11,3	10	7,9			
NSCF 32-200/11/P4 5R CS4	12 525,00 zł	101845130	DN50	DN32	1,1	111	15,0		15	14,9	14,7	13,9	12,2			
NSCF 32-250/11A/P4 5R CS4	15 237,00 zł	101845150	DN50	DN32	1,1	138	14,0		14,1	13,7	13,1	11,1				
NSCF 32-250/11/P4 5R CS4	15 237,00 zł	101845160	DN50	DN32	1,1	138	16,0		15,9	15,5	15	13,2				
NSCF 32-250/15/P4 5R CS4	15 631,00 zł	101845170	DN50	DN32	1,5	143	19,0			17,8	17,3	15,7	13			
NSCF 32-250/22/P4 5R CS4	17 505,00 zł	101845180	DN50	DN32	2,2	153	23,0			21,9	21,5	20,2	18,1	14,6		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	15	21	26	29	31	34
			wej.	wyj.			[l/s] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 40-160/07/X45 RCS4	12 525,00 zł	101845270	DN65	DN40	0,75	96	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCF 40-160/11/P4 5R CS4	12 426,00 zł	101845280	DN65	DN40	1,1	105	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCF 40-200/07/X45 RCS4	13 462,00 zł	101845300	DN65	DN40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCF 40-200/11A/P4 5R CS4	12 968,00 zł	101845310	DN65	DN40	1,1	122	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCF 40-200/11/P4 5R CS4	13 363,00 zł	101845320	DN65	DN40	1,5	115	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCF 40-200/15/P4 5R CS4	13 363,00 zł	101845330	DN65	DN40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCF 40-250/15/P4 5R CS4	15 779,00 zł	101845360	DN65	DN40	1,5	144	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCF 40-250/22A/P4 5R CS4	17 653,00 zł	101845370	DN65	DN40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCF 40-250/22/P4 5R CS4	17 653,00 zł	101845380	DN65	DN40	2,2	154	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCF 40-250/30/P4 5R CS4	17 850,00 zł	101845390	DN65	DN40	3	160	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	32	37	43	49	55
							[l/s] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 50-125/07/X45 RCS4	12 722,00 zł	101845420	DN65	DN50	0,75	98	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCF 50-125/11/P4 5R CS4	12 623,00 zł	101845430	DN65	DN50	1,1	107	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCF 50-160/11A/P4 5R CS4	13 314,00 zł	101845460	DN65	DN50	1,1	114	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9	
NSCF 50-160/11/P4 5R CS4	13 314,00 zł	101845470	DN65	DN50	1,1	114	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCF 50-160/15/P4 5R CS4	13 708,00 zł	101845480	DN65	DN50	1,5	119	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCF 50-200/15/P4 5R CS4	14 004,00 zł	101845510	DN65	DN50	1,5	120	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCF 50-200/22A/P4 5R CS4	15 976,00 zł	101845520	DN65	DN50	2,2	142	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCF 50-200/22/P4 5R CS4	15 976,00 zł	101845530	DN65	DN50	2,2	130	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCF 50-250/22/P4 5R CS4	17 653,00 zł	101845560	DN65	DN50	2,2	155	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCF 50-250/30/P4 5R CS4	17 850,00 zł	101845570	DN65	DN50	3	154	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCF 50-250/40/P45 VCS4	17 998,00 zł	101845580	DN65	DN50	4	165	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	32	43	49	55	60	66
			wej.	wyj.			[l/s] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
								H= wysokość podnoszenia [m]						
NSCF 50-315/40/P45VCC4	33 333,00 zł	703760771	DN65	DN50	4	408	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCF 50-315/55/P45VCC4	35 355,00 zł	703760781	DN65	DN50	5,5	339	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCF 50-315/75/P45VCC4	36 144,00 zł	703760791	DN65	DN50	7,5	448	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCF 50-315/110/P45VCC4	40 483,00 zł	703760801	DN65	DN50	11	379	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	33	44	55	66	76	87
			wej.	wyj.			[l/s] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NSCF 65-125/07/X45 RCC4	13 314,00 zł	101845610	DN80	DN65	0,75	112	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCF 65-125/11/P45RCC4	12 821,00 zł	101845620	DN80	DN65	1,1	118	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCF 65-125/15/P45 RCC4	13 215,00 zł	101845640	DN80	DN65	1,5	123	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCF 65-160/11/P45 RCC4	16 272,00 zł	101845670	DN80	DN65	1,1	139	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCF 65-160/15/P45 RCC4	16 667,00 zł	101845680	DN80	DN65	1,5	144	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	18 541,00 zł	101845690	DN80	DN65	2,2	150	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCF 65-160/22/P45RCC4	18 541,00 zł	101845700	DN80	DN65	2,2	154	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCF 65-200/15/P45 RCC4	18 047,00 zł	101845710	DN80	DN65	1,5	147	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCF 65-200/22A/P45 RCC4	20 266,00 zł	101845720	DN80	DN65	2,2	163	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCF 65-200/22/P45 RCC4	20 266,00 zł	101845730	DN80	DN65	2,2	163	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCF 65-200/30/P45 RCC4	20 464,00 zł	101845740	DN80	DN65	3	168	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCF 65-200/40/P45 VCC4	20 612,00 zł	101845750	DN80	DN65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		44	55	66	76	87	98	109
							[l/s]	0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 65-250/40/P45 VCC4	22 978,00 zł	101845780	DN80	DN65	4	206	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9			
NSCF 65-250/55A/P45 VCC4	24 951,00 zł	101845790	DN80	DN65	5,5	215	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5		
NSCF 65-250/55/P45 VCC4	24 951,00 zł	101845800	DN80	DN65	5,5	210	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7		
NSCF 65-250/75/P45VCC4	25 247,00 zł	101845810	DN80	DN65	7,5	219	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2	
NSCF 65-315/55/P45VCC4	35 454,00 zł	703760831	DN80	DN65	5,5	446	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7			
NSCF 65-315/75/P45VCC4	36 243,00 zł	703760841	DN80	DN65	7,5	455	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9		
NSCF 65-315/110/P45VCC4	40 582,00 zł	703760851	DN80	DN65	11	513	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4	
NSCF 65-315/150/P45VCC4	42 604,00 zł	703760861	DN80	DN65	15	536	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		38	57	75	93	111	129	147
							[l/s]	0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 80-160/15/P45 RCC4	19 379,00 zł	101845820	DN100	DN80	1,5	150	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5				
NSCF 80-160/22A/P45 RCC4	21 598,00 zł	101845830	DN100	DN80	2,2	166	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2			
NSCF 80-160/22/P45 RCC4	21 598,00 zł	101845840	DN100	DN80	2,2	166	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8		
NSCF 80-160/30/P45 RCC4	21 795,00 zł	101845850	DN100	DN80	3	174	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3		
NSCF 80-200/30/P45 RCC4	24 754,00 zł	101845870	DN100	DN80	3	188	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2				
NSCF 80-200/40/P45 VCC4	24 901,00 zł	101845880	DN100	DN80	4	208	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9			
NSCF 80-200/55A/P45 VCC4	26 874,00 zł	101845890	DN100	DN80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3			
NSCF 80-200/55/P45 VCC4	26 874,00 zł	101845900	DN100	DN80	5,5	216	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8		
NSCF 80-250/55A/P45 VCC4	27 268,00 zł	101845920	DN100	DN80	5,5	270	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5	
NSCF 80-250/55/P45 VCC4	27 268,00 zł	101845930	DN100	DN80	5,5	277	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5			
NSCF 80-250/75/P45 VCC4	27 564,00 zł	101845940	DN100	DN80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4		
NSCF 80-250/110/P45VCC4	30 967,00 zł	101845950	DN100	DN80	11	330	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		38	75	111	129	147	166	184
							[l/s]	0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	43 097,00 zł	703760881	DN100	DN80	11	522	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6		
NSCF 80-315/110/P45VCC4	43 097,00 zł	703760891	DN100	DN80	11	522	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5			
NSCF 80-315/150/P45VCC4	45 119,00 zł	703760901	DN100	DN80	15	379	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2		
NSCF 80-315/185/W45VCC4	40 188,00 zł	703760910	DN100	DN80	18,5	585	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7	
NSCF 80-315/220/W45VCC4	39 941,00 zł	703760920	DN100	DN80	22	603	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7	
NSCF 80-400/185/W45VCC4	45 365,00 zł	703760940	DN100	DN80	18,5	662	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15	
NSCF 80-400/220/W45VCC4	49 556,00 zł	703760950	DN100	DN80	22	680	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		45	71	96	122	147	173	198
							[l/s]	0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	30 917,00 zł	703760991	DN125	DN100	2,2	387	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7				
NSCF 100-160/22/P45 RCC4	30 917,00 zł	703761001	DN125	DN100	2,2	300	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5			
NSCF 100-160/30/P45 RCC4	31 115,00 zł	703761011	DN125	DN100	3	393	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4		
NSCF 100-160/40/P45 VCC4	31 262,00 zł	703761021	DN125	DN100	4	402	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6		
NSCF 100-200/40/P45 VCC4	31 854,00 zł	703761051	DN125	DN100	4	410	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1		
NSCF 100-200/55/P45 VCC4	33 876,00 zł	703761061	DN125	DN100	5,5	323	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4		
NSCF 100-200/75/P45 VCC4	34 665,00 zł	703761071	DN125	DN100	7,5	327	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4	
NSCF 100-250/55/P45 VCC4	34 073,00 zł	703761101	DN125	DN100	5,5	444	14,0	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8		
NSCF 100-250/75/P45 VCC4	34 862,00 zł	703761111	DN125	DN100	7,5	450	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1	
NSCF 100-250/110/P45 VCC4	39 201,00 zł	703761121	DN125	DN100	11	395	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		45	96	147	198	224	249	275
							[l/s]	0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 100-315/110/P45 VCC4	43 639,00 zł	703761141	DN125	DN100	11	385	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6				
NSCF 100-315/150/P45 VCC4	45 661,00 zł	703761151	DN125	DN100	15	348	28,0	28	27,2	24,4	19,5				
NSCF 100-315/185/W45 VCC4	42 900,00 zł	703761160	DN125	DN100	18,5	489	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4			
NSCF 100-315/220/W45 VCC4	45 612,00 zł	703761170	DN125	DN100	22	520	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25			

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		77	146	214	249	283	317	351
							[l/s]	0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
							H= wysokość podnoszenia [m]								
NSCF 125-200/55/P45 VCC4	32 446,00 zł	703761261	DN150	DN125	5,5	449	9,0	8,4	8,3	7,2	6				
NSCF 125-200/75/P45 VCC4	33 235,00 zł	703761271	DN150	DN125	7,5	458	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5			
NSCF 125-200/110/P45 VCC4	37 574,00 zł	703761281	DN150	DN125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3		
NSCF 125-250/75/P45 VCC4	37 377,00 zł	703761311	DN150	DN125	7,5	336	14,0	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3			
NSCF 125-250/110/P45 VCC4	41 716,00 zł	703761321	DN150	DN125	11	370	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2		
NSCF 125-250/150/P45 VCC4	43 738,00 zł	703761331	DN150	DN125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6	
NSCF 125-315/185/W45 VCC4	49 803,00 zł	703761360	DN150	DN125	18,5	537	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3	
NSCF 125-315/220/W45 VCC4	50 543,00 zł	703761370	DN150	DN125	22	555	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		122	245	369	431	493	555	616
			wej.	wyj.			[l/s]	0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
H= wysokość podnoszenia [m]															
NSCF 150-200/110A/P45 VCC4	45 168,00 zł	703761481	DN200	DN150	11	572	12,0	11,3	9,4	7	5,4				
NSCF 150-200/110/P45 VCC4	45 168,00 zł	703761491	DN200	DN150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9			
NSCF 150-200/150A/P45 VCC4	47 190,00 zł	703761501	DN200	DN150	15	596	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4			
NSCF 150-200/150/P45 VCC4	47 190,00 zł	703761511	DN200	DN150	15	596	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2			
NSCF 150-250/150/P45 VCC4	51 332,00 zł	703761531	DN200	DN150	15	651	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1				
NSCF 150-250/185/W45 VCC4	50 050,00 zł	703761540	DN200	DN150	18,5	566	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5			
NSCF 150-250/220/W45 VCC4	51 282,00 zł	703761550	DN200	DN150	22	626	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6			

e-SH

Pompy Lowara serii SH stosowane są do cyrkulacji wody i czystych cieczy w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz do podnoszenia ciśnienia w aplikacjach przemysłowych. Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI316.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Aplikacje ogrzewania wentylacji i klimatyzacji
Przemysł spożywczy. Myjki. Przemysł ogólny
Stacje uzdatniania wody.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ESHE 50-160/75/P25VSSA
ESH	Nazwa typoszeregu
E	Wykonanie z długim wałem silnika
50	Średnica króćca tłocznego
160	Rozmiar korpusu
75	Moc silnika/10 [kW]
P	Silnik PLM
2	Silnik 2 polowy
S	Częstotliwość napięcia 50Hz
V	Napięcie zasilania [3x380-415/660-690 V]
S	Wykonanie materiałowe korpusu
S	Wykonanie materiałowe wirnika
A	Wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-SHE - max 222 m³/h e-SHS/F - max 240 m³/h
Wysokość podnoszenia	e-SHE - max 85 m e-SHS/F - max 110 m
Moc silnika	e-SHE - 0,25 - 22 kW e-SHS - 0,75 - 37 kW e-SHF - 0,25 - 75 kW
Temperatura medium	-10°C to +120°C
Ciśnienie robocze	12 bar 50 °C, 10 bar 120 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

OPCJE WYKONANIA

e-SHE - kompaktowa, jednoczęściowa konstrukcja, wirnik zamontowany na podłużnym wale silnika
e-SHS - wersja monoblokowa ze standardowym silnikiem elektrycznym
e-SHF - pompa montowana na ramie
e-SHC - pompa zamontowana na ramie z przekładką dla prostej i łatwej obsługi

AKCESORIA

Przeciwnkołnierze gwintowane i do spawania
Hydrovar

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI316
Wirnik	Stal nierdzewna AISI316
O-Ring	FPM
Uszczelnienie mechaniczne	Ceramika/grafit

GRUPA PRODUKTOWA

G1

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
			wej.	wyj.			l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 32-125/07/S25HSNA	5 420,00 zł	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25HSNA	5 572,00 zł	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25HSSA	5 989,00 zł	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25HSSA	7 562,00 zł	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
			wej.	wyj.			l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 40-125/11/S25HSSA	6 008,00 zł	101860820	DN65	DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25HSSA	6 368,00 zł	101860830	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25HSSA	7 903,00 zł	101860840	DN65	DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
			wej.	wyj.			l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	5 136,00 zł	101860000	DN50	DN25	0,75	21	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	5 287,00 zł	101860010	DN50	DN25	1,1	23	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	5 666,00 zł	101860030	DN50	DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	6 273,00 zł	101860040	DN50	DN25	2,2	30	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25RSSA	6 822,00 zł	101860060	DN50	DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 32-125/07/S25RSNA	5 155,00 zł	101860130	DN50	DN32	0,75	20	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 25-200/40/P25VSSA	7 543,00 zł	101860070	DN50	DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 32-125/11/S25RSNA	5 306,00 zł	101860140	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 25-250/55/P25VSSA	9 097,00 zł	101860090	DN50	DN25	5,5	70	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	9 760,00 zł	101860100	DN50	DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 32-160/15/S25RSSA	5 704,00 zł	101860160	DN50	DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	6 292,00 zł	101860170	DN50	DN32	2,2	30	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	13 019,00 zł	101860110	DN50	DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-200/30/P25RSSA	6 841,00 zł	101860190	DN50	DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	7 562,00 zł	101860200	DN50	DN32	4	47	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	9 116,00 zł	101860220	DN50	DN32	5,5	72	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	9 779,00 zł	101860230	DN50	DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	13 038,00 zł	101860240	DN50	DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
			wej.	wyj.			l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 40-125/11/S25RSNA	5 723,00 zł	101860260	DN65	DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSSA	6 064,00 zł	101860270	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	6 576,00 zł	101860280	DN65	DN40	2,2	29	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	7 201,00 zł	101860300	DN65	DN40	3	31	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	7 978,00 zł	101860310	DN65	DN40	4	42	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	9 684,00 zł	101860330	DN65	DN40	5,5	53	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	10 347,00 zł	101860340	DN65	DN40	7,5	76	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	13 455,00 zł	101860360	DN65	DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	15 521,00 zł	101860370	DN65	DN40	11	115	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	18 060,00 zł	101860380	DN65	DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
			wej.	wyj.			l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 50-125/22/P25RSSA	7 012,00 zł	101860400	DN65	DN50	2,2	31	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25RSSA	7 467,00 zł	101860410	DN65	DN50	3	31	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25VSSA	8 301,00 zł	101860420	DN65	DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25VSSA	9 779,00 zł	101860440	DN65	DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25VSSA	10 707,00 zł	101860450	DN65	DN50	7,5	75	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25VSSA	15 161,00 zł	101860470	DN65	DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25VSSA	15 843,00 zł	101860480	DN65	DN50	11	105	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25VSSA	18 288,00 zł	101860500	DN65	DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25VSSA	21 017,00 zł	101860510	DN65	DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25VSSA	23 803,00 zł	101860520	DN65	DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

1 x 220-230 V, 2-biegunowy, 2900 obr./min.,50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
			wej.	wyj.			l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 65-160/40/P25VSNA	9 646,00 zł	101860540	DN80	DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHE 65-160/55/P25VSNA	11 276,00 zł	101860550	DN80	DN65	5,5	76	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHE 65-160/75/P25VSNA	11 901,00 zł	101860560	DN80	DN65	7,5	90	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHE 65-160/92/P25VSNA	16 109,00 zł	101860570	DN80	DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHE 65-160/110/P25VSNA	16 848,00 zł	101860580	DN80	DN65	11	101	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHE 65-200/150/P25VSNA	20 619,00 zł	101860600	DN80	DN65	15	141	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHE 65-200/185/P25VSNA	23 007,00 zł	101860610	DN80	DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHE 65-200/220/P25VSNA	25 243,00 zł	101860620	DN80	DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		118	133	148	164	194	209	225
			wej.	wyj.			l/min] 0		1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]								
ESHE 80-160/110/P25VSNA	19 406,00 zł	101860640	DN100	DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6			
ESHE 80-160/150/P25VSNA	22 722,00 zł	101860650	DN100	DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4		
ESHE 80-160/185/P25VSNA	24 826,00 zł	101860660	DN100	DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7		
ESHE 80-200/220/P25VSNA	27 934,00 zł	101860680	DN100	DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8		

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
			wej.	wyj.			[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 25-250/07/X45RSSA	7 524,00 zł	101863090	DN50	DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHE 25-250/11/P45RSSA	7 618,00 zł	101863100	DN50	DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHE 25-250/15/P45RSSA	7 694,00 zł	101863110	DN50	DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHE 32-250/07/X45RSSA	7 543,00 zł	101863220	DN50	DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHE 32-250/11/P45RSSA	7 599,00 zł	101863230	DN50	DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHE 32-250/15/P45RSSA	7 922,00 zł	101863240	DN50	DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	13	16	19	21	23	24
			wej.	wyj.			[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400
			H= wysokość podnoszenia [m]											
ESHE 40-200/07/X45RSSA	7 922,00 zł	101863330	DN65	DN40	0,75	23	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHE 40-200/11/P45RSSA	8 225,00 zł	101863340	DN65	DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHE 40-250/11/P45RSSA	8 718,00 zł	101863360	DN65	DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHE 40-250/15/P45RSSA	8 983,00 zł	101863370	DN65	DN40	1,5	62	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHE 40-250/22/P45RSSA	9 457,00 zł	101863380	DN65	DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
			wej.	wyj.			[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 50-160/07/X45RSSA	8 016,00 zł	101863440	DN65	DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHE 50-160/11/P45RSSA	8 774,00 zł	101863450	DN65	DN50	1,1	41	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHE 50-200/11/P45RSSA	8 850,00 zł	101863470	DN65	DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHE 50-200/15/P45RSSA	9 116,00 zł	101863480	DN65	DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	9 779,00 zł	101863500	DN65	DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHE 50-250/22/P45RSSA	9 779,00 zł	101863510	DN65	DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHE 50-250/30/P45RSSA	10 309,00 zł	101863520	DN65	DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0		32	38	43	49	55	61	66
			wej.	wyj.			[l/min] 0		533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]								
ESHE 65-160/05/S45RSNA	#N/D	101863540	DN80	DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9					
ESHE 65-160/07/X45RSNA	9 078,00 zł	101863550	DN80	DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9				
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	9 362,00 zł	101863560	DN80	DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5			
ESHE 65-160/11/P45RSNA	9 002,00 zł	101863570	DN80	DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7		
ESHE 65-160/15/P45RSNA	9 551,00 zł	101863580	DN80	DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5	
ESHE 65-200/15/P45RSNA	12 053,00 zł	101863600	DN80	DN65	1,5	62	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1			
ESHE 65-200/22/P45RSNA	12 565,00 zł	101863610	DN80	DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6	
ESHE 65-200/30/P45RSNA	12 887,00 zł	101863620	DN80	DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4	
ESHE 65-250/40/P45VSNA	14 592,00 zł	101863640	DN80	DN65	4	86	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7	
ESHE 65-250/55/P45VSNA	16 222,00 zł	101863650	DN80	DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
			wej.	wyj.			[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHE 80-160/15/P45RSNA	13 588,00 zł	101863670	DN100	DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	14 175,00 zł	101863680	DN100	DN80	2,2	90	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHE 80-160/22/P45RSNA	14 175,00 zł	101863690	DN100	DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHE 80-200/30/P45RSNA	14 649,00 zł	101863710	DN100	DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHE 80-200/40/P45VSNA	14 971,00 zł	101863720	DN100	DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHE 80-250/55/P45VSNA	16 601,00 zł	101863740	DN100	DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHE 80-250/75/P45VSNA	20 259,00 zł	101863750	DN100	DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHE 80-250/110/P45VSNA	21 112,00 zł	101863760	DN100	DN80	11	130	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 25-125/07/S2SRNA	6 178,00 zł	101861000	DN50	DN25	0,75	23	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHS 25-125/11/S2SRNA	6 443,00 zł	101861010	DN50	DN25	1,1	25	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHS 25-160/15/S2SRSSA	6 803,00 zł	101861030	DN50	DN25	1,5	25	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHS 25-160/22/P25RSSA	7 201,00 zł	101861040	DN50	DN25	2,2	35	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHS 25-200/30/P25RSSA	8 509,00 zł	101861060	DN50	DN25	3	50	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHS 25-200/40/P25VSSA	9 229,00 zł	101861070	DN50	DN25	4	49	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHS 25-250/55/P25VSSA	11 030,00 zł	101861090	DN50	DN25	5,5	86	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHS 25-250/75/P25VSSA	11 844,00 zł	101861100	DN50	DN25	7,5	102	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHS 25-250/110/P25VSSA	15 028,00 zł	101861110	DN50	DN25	11	155	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHS 32-125/07/S2SRNA	6 197,00 zł	101861130	DN50	DN32	0,75	24	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHS 32-125/11/S2SRNA	6 462,00 zł	101861140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHS 32-160/15/S2SRSSA	6 822,00 zł	101861160	DN50	DN32	1,5	29	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHS 32-160/22/P25RSSA	7 239,00 zł	101861170	DN50	DN32	2,2	36	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHS 32-200/30/P25RSSA	8 547,00 zł	101861190	DN50	DN32	3	49	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHS 32-200/40/P25VSSA	9 267,00 zł	101861200	DN50	DN32	4	51	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHS 32-250/55/P25VSSA	11 067,00 zł	101861220	DN50	DN32	5,5	80	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHS 32-250/75/P25VSSA	11 882,00 zł	101861230	DN50	DN32	7,5	100	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHS 32-250/110/P25VSSA	15 085,00 zł	101861240	DN50	DN32	11	142	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 40-125/11/S25RSSA	7 164,00 zł	101861260	DN65	DN40	1,1	24	16,0	12	9,8	5,2				
ESHS 40-125/15/S25RSSA	7 429,00 zł	101861270	DN65	DN40	1,5	27	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHS 40-125/22/P25RSSA	7 656,00 zł	101861280	DN65	DN40	2,2	35	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHS 40-160/30/P25RSSA	8 737,00 zł	101861300	DN65	DN40	3	44	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHS 40-160/40/P25VSSA	9 457,00 zł	101861310	DN65	DN40	4	50	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHS 40-200/55/P25VSSA	11 200,00 zł	101861330	DN65	DN40	5,5	70	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHS 40-200/75/P25VSSA	12 375,00 zł	101861340	DN65	DN40	7,5	90	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	17 075,00 zł	101861360	DN65	DN40	11	149	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	17 075,00 zł	101861370	DN65	DN40	11	144	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHS 40-250/150/P25VSSA	19 861,00 zł	101861380	DN65	DN40	15	166	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
			wej.	wyj.			[l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 50-250/150/P25VSSA	20 126,00 zł	101861500	DN65	DN50	15	164	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHS 50-250/185/P25VSSA	23 120,00 zł	101861510	DN65	DN50	18,5	166	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHS 50-250/220/P25VSSA	26 172,00 zł	101861520	DN65	DN50	22	178	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7
ESHS 50-125/22/P25RSSA	8 149,00 zł	101861400	DN65	DN50	2,2	41	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHS 50-125/30/P25RSSA	8 964,00 zł	101861410	DN65	DN50	3	45	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHS 50-125/40/P25VSSA	9 779,00 zł	101861420	DN65	DN50	4	44	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHS 50-160/55/P25VSSA	11 333,00 zł	101861440	DN65	DN50	5,5	71	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHS 50-160/75/P25VSSA	12 565,00 zł	101861450	DN65	DN50	7,5	90	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	17 549,00 zł	101861470	DN65	DN50	11	133	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHS 50-200/110/P25VSSA	17 549,00 zł	101861480	DN65	DN50	11	143	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
			wej.	wyj.			[l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 65-160/40/P25VSNA	10 101,00 zł	101861540	DN80	DN65	4	68	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	12 167,00 zł	101861550	DN80	DN65	5,5	83	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHS 65-200/220/P25VSNA	27 782,00 zł	101861620	DN80	DN65	22	178	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHS 65-160/75/P25VSNA	13 474,00 zł	101861560	DN80	DN65	7,5	106	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHS 65-250/300/W25VSNA	37 144,00 zł	101861640	DN80	DN65	30	310	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	18 421,00 zł	101861570	DN80	DN65	11	143	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHS 65-160/110/P25VSNA	18 421,00 zł	101861580	DN80	DN65	11	141	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHS 65-250/370/W25VSNA	40 271,00 zł	101861650	DN80	DN65	37	325	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2
ESHS 65-200/150/P25VSNA	22 685,00 zł	101861600	DN80	DN65	15	149	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHS 65-200/185/P25VSNA	25 300,00 zł	101861610	DN80	DN65	18,5	170	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	118	133	148	164	194	209	225
			wej.	wyj.			[l/min] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 80-160/110/P25VSNA	21 339,00 zł	101861670	DN100	DN80	11	152	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHS 80-160/150/P25VSNA	24 997,00 zł	101861680	DN100	DN80	15	170	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHS 80-160/185/P25VSNA	27 309,00 zł	101861690	DN100	DN80	18,5	169	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHS 80-200/220/P25VSNA	30 739,00 zł	101861710	DN100	DN80	22	186	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
			wej.	wyj.			[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 25-250/07/X45RSSA	7 732,00 zł	101864000	DN65	DN40	0,75	41	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHS 25-250/11/P45RSSA	8 111,00 zł	101864010	DN65	DN40	1,1	54	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHS 25-250/15/P45RSSA	8 452,00 zł	101864020	DN65	DN40	1,5	67	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHS 32-250/07/X45RSSA	7 751,00 zł	101864040	DN65	DN40	0,75	55	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHS 32-250/11/P45RSSA	8 149,00 zł	101864050	DN65	DN40	1,1	73	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHS 32-250/15/P45RSSA	8 490,00 zł	101864060	DN65	DN40	1,5	71	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	10	13	16	19	21	23	24
			wej.	wyj.				167	217	267	317	350	383	400
			H= wysokość podnoszenia [m]											
ESHS 40-200/07/X45RSSA	8 490,00 zł	101864080	DN65	DN40	0,75	32	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHS 40-200/11/P45RSSA	8 831,00 zł	101864090	DN65	DN40	1,1	43	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHS 40-250/11/P45RSSA	9 343,00 zł	101864110	DN65	DN40	1,1	65	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHS 40-250/15/P45RSSA	9 627,00 zł	101864120	DN65	DN40	1,5	72	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHS 40-250/22/P45RSSA	10 139,00 zł	101864130	DN65	DN40	2,2	75	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
			wej.	wyj.			[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 50-160/07/X45RSSA	8 604,00 zł	101864150	DN65	DN50	0,75	31	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHS 50-160/11/P45RSSA	9 438,00 zł	101864160	DN65	DN50	1,1	40	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHS 50-200/11/P45RSSA	9 476,00 zł	101864180	DN65	DN50	1,1	44	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHS 50-200/15/P45RSSA	9 779,00 zł	101864190	DN65	DN50	1,5	64	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHS 50-250/22A/P45RSSA	10 480,00 zł	101864210	DN65	DN50	2,2	76	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHS 50-250/22/P45RSSA	10 480,00 zł	101864220	DN65	DN50	2,2	75	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHS 50-250/30/P45RSSA	11 049,00 zł	101864230	DN65	DN50	3	82	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3, MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	32	38	43	49	55	61	66
			wej.	wyj.			[l/min] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	9 457,00 zł	101864270	DN80	DN65	1,1	60	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHS 65-160/11/P45RSNA	9 457,00 zł	101864280	DN80	DN65	1,1	62	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHS 65-160/15/P45RSNA	10 253,00 zł	101864290	DN80	DN65	1,5	66	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHS 65-200/15/P45RSNA	12 925,00 zł	101864310	DN80	DN65	1,5	70	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHS 65-200/22/P45RSNA	13 474,00 zł	101864320	DN80	DN65	2,2	80	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHS 65-200/30/P45RSNA	13 796,00 zł	101864330	DN80	DN65	3	82	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHS 65-250/40/P45VSNA	15 654,00 zł	101864350	DN80	DN65	4	98	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHS 65-250/55/P45VSNA	17 397,00 zł	101864360	DN80	DN65	5,5	114	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
							[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHS 80-160/15/P45RSNA	14 573,00 zł	101864380	DN100	DN80	1,5	72	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	15 199,00 zł	101864390	DN100	DN80	2,2	82	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHS 80-250/55/P45VSNA	17 795,00 zł	101864450	DN100	DN80	5,5	124	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHS 80-160/22/P45RSNA	15 199,00 zł	101864400	DN100	DN80	2,2	85	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHS 80-200/30/P45RSNA	15 711,00 zł	101864420	DN100	DN80	3	88	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHS 80-200/40/P45VSNA	16 052,00 zł	101864430	DN100	DN80	4	96	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHS 80-250/75/P45VSNA	21 718,00 zł	101864460	DN100	DN80	7,5	125	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHS 80-250/110/P45VSNA	22 628,00 zł	101864470	DN100	DN80	11	170	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	15	19	22	24	26	30
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 25-125/07/S2SRsNA	10 139,00 zł	101862000	DN50	DN25	0,75	66	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHF 25-125/11/S2SRsNA	10 347,00 zł	101862010	DN50	DN25	1,1	68	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHF 25-160/15/P25RssA	10 878,00 zł	101862030	DN50	DN25	1,5	78	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHF 25-160/22/P25RssA	11 674,00 zł	101862040	DN50	DN25	2,2	81	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHF 25-200/30/P25RssA	12 413,00 zł	101862060	DN50	DN25	3	126	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHF 25-200/40/P25VssA	13 398,00 zł	101862070	DN50	DN25	4	94	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHF 25-250/55/P25VssA	15 483,00 zł	101862090	DN50	DN25	5,5	-	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHF 25-250/75/P25VssA	16 393,00 zł	101862100	DN50	DN25	7,5	-	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHF 25-250/110/P25VssA	20 808,00 zł	101862110	DN50	DN25	11	100	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHF 32-125/07/S2SRsNA	10 158,00 zł	101862130	DN50	DN32	0,75	66	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHF 32-125/11/S2SRsNA	10 366,00 zł	101862140	DN50	DN32	1,1	67	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHF 32-160/15/P25RssA	10 897,00 zł	101862160	DN50	DN32	1,5	83	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHF 32-160/22/P25RssA	11 693,00 zł	101862170	DN50	DN32	2,2	81	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHF 32-200/30/P25RssA	12 451,00 zł	101862190	DN50	DN32	3	90	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHF 32-200/40/P25VssA	13 417,00 zł	101862200	DN50	DN32	4	102	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHF 32-250/55/P25VssA	15 521,00 zł	101862220	DN50	DN32	5,5	145	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHF 32-250/75/P25VssA	16 412,00 zł	101862230	DN50	DN32	7,5	154	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHF 32-250/110/P25VssA	20 846,00 zł	101862240	DN50	DN32	11	200	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	21	27	38	41	44	48	51
							[l/min] 0	350	450	633	683	733	800	850
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 40-125/11/S25RSSA	10 935,00 zł	101862260	DN65	DN40	1,1	67	16,0	12	9,8	5,2				
ESHF 40-125/15/P25RSSA	11 390,00 zł	101862270	DN65	DN40	1,5	82	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHF 40-125/22/P25RSSA	12 091,00 zł	101862280	DN65	DN40	2,2	89	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHF 40-160/30/P25RSSA	12 925,00 zł	101862300	DN65	DN40	3	87	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHF 40-160/40/P25VSSA	13 967,00 zł	101862310	DN65	DN40	4	94	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHF 40-200/55/P25VSSA	16 279,00 zł	101862330	DN65	DN40	5,5	135	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHF 40-200/75/P25VSSA	17 189,00 zł	101862340	DN65	DN40	7,5	134	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHF 40-250/110A/P25VSSA	22 779,00 zł	101862360	DN65	DN40	11	232	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHF 40-250/110/P25VSSA	22 779,00 zł	101862370	DN65	DN40	11	165	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHF 40-250/150/P25VSSA	27 631,00 zł	101862380	DN65	DN40	15	224	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	44	56	62	67	73	79	84
			wej.	wyj.			[l/min] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 50-125/22/P25RSSA	12 678,00 zł	101862400	DN65	DN50	2,2	80	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHF 50-125/30/P25RSSA	13 285,00 zł	101862410	DN65	DN50	3	87	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHF 50-125/40/P25VSSA	14 422,00 zł	101862420	DN65	DN50	4	91	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHF 50-160/55/P25VSSA	16 412,00 zł	101862440	DN65	DN50	5,5	124	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHF 50-160/75/P25VSSA	17 681,00 zł	101862450	DN65	DN50	7,5	138	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHF 50-200/110A/P25VSSA	23 708,00 zł	101862470	DN65	DN50	11	168	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHF 50-200/110/P25VSSA	24 599,00 zł	101862480	DN65	DN50	11	175	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHF 50-250/150/P25VSSA	27 953,00 zł	101862500	DN65	DN50	15	230	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHF 50-250/185/P25VSSA	31 630,00 zł	101862510	DN65	DN50	18,5	247	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHF 50-250/220/W25VSSA	38 945,00 zł	101862520	DN65	DN50	22	180	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	66	76	85	95	104	113	123
			wej.	wyj.			[l/min] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 65-160/40/P25VSNA	17 321,00 zł	101862540	DN80	DN65	4	130	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHF 65-160/55/P25VSNA	18 667,00 zł	101862550	DN80	DN65	5,5	144	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHF 65-160/75/P25VSNA	19 235,00 zł	101862560	DN80	DN65	7,5	144	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHF 65-160/110A/P25VSNA	24 276,00 zł	101862570	DN80	DN65	11	157	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHF 65-160/110/P25VSNA	24 276,00 zł	101862580	DN80	DN65	11	213	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHF 65-200/150/P25VSNA	31 099,00 zł	101862600	DN80	DN65	15	180	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHF 65-200/185/P25VSNA	34 302,00 zł	101862610	DN80	DN65	18,5	192	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHF 65-200/220/W25VSNA	41 124,00 zł	101862620	DN80	DN65	22	288	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	118	133	148	164	194	209	225
			wej.	wyj.			[l/min] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 80-160/185/P25VSNA	36 803,00 zł	101862690	DN 100	DN80	18,5	238	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHF 80-160/110/P25VSNA	29 431,00 zł	101862670	DN 100	DN80	11	233	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHF 80-200/220/W25VSNA	45 104,00 zł	101862710	DN 100	DN80	22	315	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHF 80-160/150/P25VSNA	33 904,00 zł	101862680	DN 100	DN80	15	203	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	8	11	12	13	14	15
							[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 25-250/07/X45RSSA	12 584,00 zł	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	13 607,00 zł	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 25-250/07/X45RSSA	12 584,00 zł	101865090	DN50	DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	13 607,00 zł	101865110	DN50	DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 32-250/07/X45RSSA	12 811,00 zł	101865220	DN50	DN32	0,75	101	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHF 32-250/11/P45RSSA	13 304,00 zł	101865230	DN50	DN32	1,1	108	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHF 32-250/15/P45RSSA	13 759,00 zł	101865240	DN50	DN32	1,5	110	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10	13	16	19	21	23	24
			wej.	wyj.			[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 40-200/07/X45RSSA	13 626,00 zł	101865330	DN65	DN40	0,75	70	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHF 40-200/11/P45RSSA	14 062,00 zł	101865340	DN65	DN40	1,1	87	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHF 40-250/11/P45RSSA	14 668,00 zł	101865360	DN65	DN40	1,1	99	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHF 40-250/15/P45RSSA	15 047,00 zł	101865370	DN65	DN40	1,5	102	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHF 40-250/22/P45RSSA	15 654,00 zł	101865380	DN65	DN40	2,2	115	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	20	26	31	37	40	42	45
			wej.	wyj.			[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 50-160/07/X45RSSA	14 934,00 zł	101865440	DN65	DN50	0,75	71	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHF 50-160/11/P45RSSA	14 592,00 zł	101865450	DN65	DN50	1,1	86	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHF 50-200/11/P45RSSA	14 858,00 zł	101865470	DN65	DN50	1,1	82	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHF 50-200/15/P45RSSA	15 199,00 zł	101865480	DN65	DN50	1,5	102	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHF 50-250/22A/P45RSSA	16 071,00 zł	101865500	DN65	DN50	2,2	116	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHF 50-250/22/P45RSSA	16 071,00 zł	101865510	DN65	DN50	2,2	116	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHF 50-250/30/P45RSSA	16 791,00 zł	101865520	DN65	DN50	3	118	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	32	38	43	49	55	61	66
			wej.	wyj.			[l/min] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 65-160/07/X45RSNA	15 275,00 zł	101865550	DN80	DN65	0,75	85	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHF 65-160/11A/P45RSNA	15 047,00 zł	101865560	DN80	DN65	1,1	88	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHF 65-160/11/P45RSNA	15 047,00 zł	101865570	DN80	DN65	1,1	88	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHF 65-160/15/P45RSNA	15 805,00 zł	101865580	DN80	DN65	1,5	91	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHF 65-200/15/P45RSNA	19 103,00 zł	101865600	DN80	DN65	1,5	103	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHF 65-200/22/P45RSNA	19 766,00 zł	101865610	DN80	DN65	2,2	117	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHF 65-200/30/P45RSNA	20 183,00 zł	101865620	DN80	DN65	3	121	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHF 65-250/40/P45VSNA	22 438,00 zł	101865640	DN80	DN65	4	180	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHF 65-250/55/P45VSNA	24 580,00 zł	101865650	DN80	DN65	5,5	177	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	46	65	75	85	95	105	115
			wej.	wyj.			[l/min] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
ESHF 80-160/15/P45RSNA	21 112,00 zł	101865670	DN 100	DN80	1,5	121	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHF 80-160/22A/P45RSNA	21 870,00 zł	101865680	DN 100	DN80	2,2	127	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHF 80-160/22/P45RSNA	21 870,00 zł	101865690	DN 100	DN80	2,2	127	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHF 80-200/30/P45RSNA	22 514,00 zł	101865710	DN 100	DN80	3	146	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHF 80-200/40/P45VSNA	22 931,00 zł	101865720	DN 100	DN80	4	151	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHF 80-250/55/P45VSNA	25 091,00 zł	101865740	DN 100	DN80	5,5	209	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHF 80-250/75/P45VSNA	29 905,00 zł	101865750	DN 100	DN80	7,5	215	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHF 80-250/110/P45VSNA	31 023,00 zł	101865760	DN 100	DN80	11	260	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3

Pompy wielostopniowe poziome

e-HM

Seria e-HM P to normalnie ssące, poziome, wielostopniowe odśrodkowe pompy z przyłączami gwintowanymi. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji hydraulicznej oraz silników IE3, gwarantują wysoką sprawność, niezawodność oraz cichą pracę.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Nawadnianie
Instalacje przemysłowe

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-HM P - max 14 m ³ /h e-HM S/N - max 29 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-HM P - max 83 m e-HM S/N - max 159 m
Moc silnika	e-HM P - 0,35 ÷ 3,0 kW (0,4 ÷ 4 Hp) e-HM S/N - 0,35 ÷ 5,5 kW (0,4 ÷ 7,5 Hp)
Maks. ciśnienie robocze	e-HM P - 10 bar e-HM S/N - 16 bar
Temperatura otoczenia	0°C - 40°C
Temperatura medium	e-HM P/S - 1~ max 60 °C e-HM P - 3~ max 90 °C e-HM P/S/N - 3~ max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5HM04P07M5HVBE
5	Przepływ w m ³ /h
HM	HM nazwa serii = poziome wielostopniowe
04	Liczba wirników
P	Wykonanie pompy P stal nierdzewna (AISI304) z wirnikami Noryl TM Wykonanie pompy S całkowicie stal nierdzewna AISI304 Wykonanie pompy N całkowicie stal nierdzewna AISI316
07	Moc znamionowa silnika (kW x 10)
M	M=jednofazowy, T=trójfazowy
5H	zakres napięcia zasilania: 5: 50Hz, H: 220-240V
VBE	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55

AKCESORIA

Sterowanie GENYO
Sterownik ResiBoost
Zbiorniki membranowe
Wyłłączniki ciśnieniowe
Opcje z falownikami (Hydrovar od 1,5 kW)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	e-HM P - Noryl® e-HM S - AISI304 e-HM N - AISI316
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu-Grafit/Węglik krzemu-Ceramika

GRUPA PRODUKTOWA

3P

HM P, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7		0,3	0,6	0,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	0,7	6,7	2,7	26,7	3,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM03P05M	1 614,00 zł	104600520	Rp1	Rp1	0,5	8	34,0	30,3	28,8	26,7	24,3	21,5	18,5	15,9
1HM04P05M	1 690,00 zł	104600530	Rp1	Rp1	0,5	9	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9
1HM05P05M	1 783,00 zł	104600540	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1
1HM06P07M	1 837,00 zł	104600550	Rp1	Rp1	0,75	12	67,0	60,1	57	52,8	48	42,4	36,3	31,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02P05M	1 505,00 zł	104600630	Rp1	Rp1	0,5	8	24,0	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9
3HM03P05M	1 635,00 zł	104600640	Rp1	Rp1	0,5	9	35,0	31,2	29,3	27	24,3	21,2	17,9	13,4
3HM04P05M	1 720,00 zł	104600650	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3HM05P07M	1 930,00 zł	104600660	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3HM06P09M	2 228,00 zł	104600670	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2

HM P, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
			wej.	wyj.			[l/min] 0							
							2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02P05M	1 741,00 zł	104600750	Rp1½	Rp1	0,5	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7
5HM03P05M	1 926,00 zł	104600760	Rp1½	Rp1	0,5	8	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3
5HM06P11M	2 712,00 zł	104600790	Rp1½	Rp1	1,1	15	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8
5HM04P07M	2 249,00 zł	104600770	Rp1½	Rp1	0,75	12	48,0	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
5HM05P09M	2 375,00 zł	104600780	Rp1½	Rp1	0,95	13	59,0	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
			wej.	wyj.			[l/min] 0							
							5	6,5	8	9,5	11	12,5	14	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02P11M	3 111,00 zł	104600870	Rp1½	Rp1½	1,1	17	31,0	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6
10HM03P15M	3 742,00 zł	104600880	Rp1½	Rp1½	1,5	19	46,0	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24	18,8
10HM04P22M	4 414,00 zł	104600890	Rp1½	Rp1½	2,2	36	61,0	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5
10HM05P22M	4 562,00 zł	104600900	Rp1½	Rp1½	2,2	34	75,0	66,7	62,7	58,5	53,8	48,3	41,5	33,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM02P03T	1 564,00 zł	104600010	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	20,2	19,2	17,9	16,2	14,4	12,4	10,6
1HM03P03T	1 602,00 zł	104600020	Rp1	Rp1	0,3	7	33,0	29,2	27,5	25,4	22,9	20,1	17,1	14,5
1HM04P04T	1 682,00 zł	104600030	Rp1	Rp1	0,4	9	44,0	39,3	37,2	34,3	31	27,3	23,2	19,8
1HM05P05T	1 778,00 zł	104600040	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	48,1	45,4	41,7	37,5	32,9	27,8	23,5
1HM06P07T	1 926,00 zł	104600050	Rp1	Rp1	0,75	14	69,0	63	60,1	56,1	51,4	45,9	39,8	34,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02P03T	1 514,00 zł	104600130	Rp1	Rp1	0,3	7	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,2	12	9
3HM03P04T	1 564,00 zł	104600140	Rp1	Rp1	0,4	8	35,0	31,3	29,3	26,9	24,2	21,1	17,8	13,4
3HM04P05T	1 623,00 zł	104600150	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3HM05P07T	1 757,00 zł	104600160	Rp1	Rp1	0,75	14	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3HM06P11T	2 077,00 zł	104600170	Rp1	Rp1	1,1	13	73,0	66,8	63,6	59,3	54,1	48,1	41,5	32,5
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02P04T	1 547,00 zł	104600250	Rp1½	Rp1	0,4	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,4	13,3	10,6	6,9
5HM03P05T	1 610,00 zł	104600260	Rp1½	Rp1	0,5	8	35,0	28,8	26,5	24,2	21,5	18,2	14,2	8,6
5HM04P11T	2 047,00 zł	104600270	Rp1½	Rp1	1,1	15	49,0	42,9	40,4	37,7	34,5	30,4	25,2	17,8
5HM05P11T	2 186,00 zł	104600280	Rp1½	Rp1	1,1	16	61,0	53,1	49,9	46,4	42,3	37,2	30,6	21,3
5HM06P15T	2 565,00 zł	104600290	Rp1½	Rp1	1,5	18	74,0	64	60,2	55,6	51,2	45	37,3	26,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02P11T	2 607,00 zł	104600370	Rp1½	Rp1½	1,1	17	31,0	27,8	26,3	24,6	22,7	20,4	17,5	14,1
10HM03P15T	2 733,00 zł	104600380	Rp1½	Rp1½	1,5	19	46,0	40,9	38,6	36,2	33,4	30,1	25,8	20,6
10HM04P22T	3 784,00 zł	104600390	Rp1½	Rp1½	2,2	30	61,0	55,7	52,7	49,6	46,2	42	36,7	30,3

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM07S05M	2 417,00 zł	104605261	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1HM08S05M	2 544,00 zł	104605271	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1HM06S05M	2 060,00 zł	104605251	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1HM09S05M	2 628,00 zł	104605281	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1HM11S05M	2 838,00 zł	104605301	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1HM12S05M	2 922,00 zł	104605311	Rp1	Rp1	0,55	12	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1HM14S07M	3 216,00 zł	104605331	Rp1	Rp1	0,75	16	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1HM16S07M	3 342,00 zł	104605351	Rp1	Rp1	0,75	17	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1HM18S07M (Q1BE)	3 595,00 zł	104605371	Rp1	Rp1	0,75	21	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1HM20S09M (Q1BE)	3 805,00 zł	104605391	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1HM22S09M (Q1BE)	4 015,00 zł	104605411	Rp1	Rp1	0,95	24	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1HM25S11M (Q1BE)	4 856,00 zł	104605441	Rp1	Rp1	1,1	34	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3	
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM03S05M	1 762,00 zł	104605511	Rp1	Rp1	0,5	8	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3HM04S05M	1 879,00 zł	104605521	Rp1	Rp1	0,5	10	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3HM05S05M	2 068,00 zł	104605531	Rp1	Rp1	0,5	10	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3HM06S05M	2 312,00 zł	104605541	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3HM07S05M	2 838,00 zł	104605551	Rp1	Rp1	0,55	12	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3HM08S07M	3 006,00 zł	104605561	Rp1	Rp1	0,75	14	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3HM09S07M	3 405,00 zł	104605571	Rp1	Rp1	0,75	15	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3HM10S07M	3 574,00 zł	104605581	Rp1	Rp1	0,75	14	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3HM11S09M	3 763,00 zł	104605591	Rp1	Rp1	0,95	19	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3HM12S09M	3 931,00 zł	104605601	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3HM13S11M	4 183,00 zł	104605611	Rp1	Rp1	1,1	20	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3HM14S11M (Q1BE)	4 351,00 zł	104605621	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3HM16S15M (Q1BE)	4 709,00 zł	104605641	Rp1	Rp1	1,5	26	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3HM17S15M (Q1BE)	4 940,00 zł	104605651	Rp1	Rp1	1,5	25	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3HM19S15M (Q1BE)	5 276,00 zł	104605671	Rp1	Rp1	1,5	25	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3HM21S22M (Q1BE)	6 180,00 zł	104605691	Rp1	Rp1	2,2	39	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.				40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
								H= wysokość podnoszenia [m]						
5HM02S05M	1 909,00 zł	104605751	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5HM04S05M	2 270,00 zł	104605771	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5HM03S05M	2 047,00 zł	104605761	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5HM05S07M	2 480,00 zł	104605781	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5HM06S07M	2 922,00 zł	104605791	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5HM07S09M	3 048,00 zł	104605801	Rp1¼	Rp1	0,95	14	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5HM08S09M	3 321,00 zł	104605811	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5HM09S11M	3 679,00 zł	104605821	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5HM10S15M	3 868,00 zł	104605831	Rp1¼	Rp1	1,5	20	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5HM11S15M	4 141,00 zł	104605841	Rp1¼	Rp1	1,5	25	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5HM12S15M	4 435,00 zł	104605851	Rp1¼	Rp1	1,5	24	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5HM13S22M	6 159,00 zł	104605861	Rp1¼	Rp1	2,2	39	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5HM14S22M (Q1BE)	6 517,00 zł	104605871	Rp1¼	Rp1	2,2	38	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5HM15S22M (Q1BE)	6 643,00 zł	104605881	Rp1¼	Rp1	2,2	35	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5HM17S22M (Q1BE)	6 853,00 zł	104605901	Rp1¼	Rp1	2,2	44	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02S11M	3 616,00 zł	104606001	Rp1¼	Rp1¼	1,1	17	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10HM03S11M	3 700,00 zł	104606011	Rp1¼	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10HM04S15M	3 973,00 zł	104606021	Rp1¼	Rp1¼	1,5	21	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10HM05S22M	5 171,00 zł	104606031	Rp1¼	Rp1¼	2,2	35	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10HM06S22M	5 444,00 zł	104606041	Rp1¼	Rp1¼	2,2	41	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

HM S, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			wej.	wyj.			l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02S15M	4 015,00 zł	104606171	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03S22M	5 760,00 zł	104606181	Rp2	Rp1½	2,2	35	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
			wej.	wyj.			[l/min] 0							
							11	14	17	20	23	26	29	
							183	233	283	333	383	433	483	
H= wysokość podnoszenia [m]														
22HM02S22M	5 276,00 zł	104606281	Rp2	Rp1½	2,2	32	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM02S03T	1 749,00 zł	104604011	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1HM03S03T	1 799,00 zł	104604021	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1HM04S03T	1 879,00 zł	104604031	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1HM05S03T	1 984,00 zł	104604041	Rp1	Rp1	0,3	9	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1HM06S03T	2 060,00 zł	104604051	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1HM07S05T	2 270,00 zł	104604061	Rp1	Rp1	0,55	10	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1HM08S05T	2 396,00 zł	104604071	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1HM09S05T	2 523,00 zł	104604081	Rp1	Rp1	0,55	12	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1HM11S05T	2 691,00 zł	104604101	Rp1	Rp1	0,55	17	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1HM12S05T	2 796,00 zł	104604111	Rp1	Rp1	0,55	13	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1HM14S07T	3 195,00 zł	104604131	Rp1	Rp1	0,75	16	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1HM16S07T	3 342,00 zł	104604151	Rp1	Rp1	0,75	22	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1HM18S11T (Q1BE)	3 574,00 zł	104604171	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1HM20S11T (Q1BE)	3 721,00 zł	104604191	Rp1	Rp1	1,1	25	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1HM22S11T (Q1BE)	3 973,00 zł	104604211	Rp1	Rp1	1,1	26	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1HM25S15T (Q1BE)	4 625,00 zł	104604241	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02S03T	1 703,00 zł	104604301	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03S03T	1 749,00 zł	104604311	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM05S04T	1 875,00 zł	104604331	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM04S03T	1 816,00 zł	104604321	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM06S05T	2 228,00 zł	104604341	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07S07T	2 901,00 zł	104604351	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08S07T	2 964,00 zł	104604361	Rp1	Rp1	0,75	16	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09S11T	3 153,00 zł	104604371	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10S11T	3 300,00 zł	104604381	Rp1	Rp1	1,1	18	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11S11T	3 426,00 zł	104604391	Rp1	Rp1	1,1	18	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12S11T	3 637,00 zł	104604401	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13S11T	3 847,00 zł	104604411	Rp1	Rp1	1,1	21	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14S15T	4 078,00 zł	104604421	Rp1	Rp1	1,5	21	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16S15T (Q1BE)	4 225,00 zł	104604441	Rp1	Rp1	1,1	25	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17S15T (Q1BE)	4 435,00 zł	104604451	Rp1	Rp1	1,5	25	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19S22T (Q1BE)	5 613,00 zł	104604471	Rp1	Rp1	2,2	36	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21S22T (Q1BE)	5 739,00 zł	104604491	Rp1	Rp1	2,2	38	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02S03T	1 757,00 zł	104604551	Rp1¼	Rp1	0,3	8	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03S04T	1 825,00 zł	104604561	Rp1¼	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04S05T	1 959,00 zł	104604571	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05S07T	2 459,00 zł	104604581	Rp1¼	Rp1	0,75	13	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06S11T	2 964,00 zł	104604591	Rp1¼	Rp1	1,1	17	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07S11T	3 111,00 zł	104604601	Rp1¼	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08S11T	3 279,00 zł	104604611	Rp1¼	Rp1	1,1	16	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09S15T	3 574,00 zł	104604621	Rp1¼	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10S15T	3 679,00 zł	104604631	Rp1¼	Rp1	1,5	21	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11S15T	3 784,00 zł	104604641	Rp1¼	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12S22T	4 688,00 zł	104604651	Rp1¼	Rp1	2,2	32	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM19S30T (Q1BE)	6 348,00 zł	104604721	Rp1¼	Rp1	3	40	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM13S22T	4 919,00 zł	104604661	Rp1¼	Rp1	2,2	31	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14S22T (Q1BE)	5 213,00 zł	104604671	Rp1¼	Rp1	2,2	37	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM21S30T (Q1BE)	6 685,00 zł	104604741	Rp1¼	Rp1	3	43	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8
5HM15S22T (Q1BE)	5 676,00 zł	104604681	Rp1¼	Rp1	2,2	35	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17S30T (Q1BE)	6 159,00 zł	104604701	Rp1¼	Rp1	3	39	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02S07T	2 901,00 zł	104604801	Rp1½	Rp1¼	0,75	17	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03S11T	3 027,00 zł	104604811	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04S15T	3 532,00 zł	104604821	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05S22T	4 541,00 zł	104604831	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06S22T	5 045,00 zł	104604841	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07S30T	5 676,00 zł	104604851	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08S30T	5 949,00 zł	104604861	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09S40T (Q1BE)	6 517,00 zł	104604871	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10S40T (Q1BE)	6 643,00 zł	104604881	Rp1½	Rp1¼	4	48	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11S40T (Q1BE)	6 790,00 zł	104604891	Rp1½	Rp1¼	4	54	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12S55T (Q1BE)	7 441,00 zł	104604901	Rp1½	Rp1¼	5,5	60	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13S55T (Q1BE)	8 072,00 zł	104604911	Rp1½	Rp1¼	5,5	59	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02S15T	3 931,00 zł	104604971	Rp2	Rp1½	1,5	20	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03S22T	4 919,00 zł	104604981	Rp2	Rp1½	2,2	33	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04S30T	5 718,00 zł	104604991	Rp2	Rp1½	3	35	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05S40T	6 453,00 zł	104605001	Rp2	Rp1½	4	48	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06S55T	7 441,00 zł	104605011	Rp2	Rp1½	5,5	58	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07S55T	8 051,00 zł	104605021	Rp2	Rp1½	5,5	58	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej. wyj.		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02S22T	4 604,00 zł	104605081	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03S30T	5 171,00 zł	104605091	Rp2	Rp1½	3	33	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04S40T	6 601,00 zł	104605101	Rp2	Rp1½	4	44	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05S55T	8 135,00 zł	104605111	Rp2	Rp1½	5,5	54	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM06N05M	2 480,00 zł	104605254	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1HM07N05M	2 901,00 zł	104605264	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1HM08N05M	3 048,00 zł	104605274	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1HM09N05M	3 153,00 zł	104605284	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1HM11N05M	3 405,00 zł	104605304	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1HM12N05M	3 511,00 zł	104605314	Rp1	Rp1	0,55	15	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1HM14N07M	3 847,00 zł	104605334	Rp1	Rp1	0,75	17	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1HM16N07M	4 015,00 zł	104605354	Rp1	Rp1	0,75	18	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1HM18N07M (Q1BE)	4 309,00 zł	104605374	Rp1	Rp1	0,75	18	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1HM20N09M (Q1BE)	4 562,00 zł	104605394	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1HM22N09M (Q1BE)	4 814,00 zł	104605414	Rp1	Rp1	0,95	20	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1HM25N11M (Q1BE)	5 823,00 zł	104605444	Rp1	Rp1	1,1	31	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM03N05M	2 123,00 zł	104605514	Rp1	Rp1	0,5	9	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3HM04N05M	2 270,00 zł	104605524	Rp1	Rp1	0,5	9	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3HM05N05M	2 480,00 zł	104605534	Rp1	Rp1	0,5	9	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3HM06N05M	2 775,00 zł	104605544	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3HM07N05M	3 405,00 zł	104605554	Rp1	Rp1	0,55	13	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3HM08N07M	3 595,00 zł	104605564	Rp1	Rp1	0,75	13	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3HM09N07M	4 099,00 zł	104605574	Rp1	Rp1	0,75	14	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3HM10N07M	4 288,00 zł	104605584	Rp1	Rp1	0,75	15	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3HM11N09M	4 520,00 zł	104605594	Rp1	Rp1	0,95	15	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3HM12N09M	4 730,00 zł	104605604	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3HM13N11M	5 024,00 zł	104605614	Rp1	Rp1	1,1	19	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3HM14N11M (Q1BE)	5 213,00 zł	104605624	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3HM16N15M (Q1BE)	5 655,00 zł	104605644	Rp1	Rp1	1,5	22	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3HM17N15M (Q1BE)	5 928,00 zł	104605654	Rp1	Rp1	1,5	23	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3HM19N15M (Q1BE)	6 327,00 zł	104605674	Rp1	Rp1	1,5	23	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3HM21N22M (Q1BE)	7 420,00 zł	104605694	Rp1	Rp1	2,2	41	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02N05M	2 312,00 zł	104605754	Rp1½	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5HM03N05M	2 459,00 zł	104605764	Rp1½	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5HM04N05M	2 733,00 zł	104605774	Rp1½	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5HM05N07M	2 985,00 zł	104605784	Rp1½	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5HM06N07M	3 511,00 zł	104605794	Rp1½	Rp1	0,75	13	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5HM07N09M	3 658,00 zł	104605804	Rp1½	Rp1	0,95	15	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5HM08N09M	3 973,00 zł	104605814	Rp1½	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5HM09N11M	4 414,00 zł	104605824	Rp1½	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5HM10N15M	4 646,00 zł	104605834	Rp1½	Rp1	1,5	21	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5HM11N15M	4 982,00 zł	104605844	Rp1½	Rp1	1,5	22	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5HM12N15M	5 339,00 zł	104605854	Rp1½	Rp1	1,5	22	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5HM13N22M	7 399,00 zł	104605864	Rp1½	Rp1	2,2	34	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5HM14N22M (Q1BE)	7 820,00 zł	104605874	Rp1½	Rp1	2,2	36	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5HM15N22M (Q1BE)	7 967,00 zł	104605884	Rp1½	Rp1	2,2	42	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5HM17N22M (Q1BE)	8 219,00 zł	104605904	Rp1½	Rp1	2,2	45	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02N11M	4 330,00 zł	104606004	Rp1½	Rp1½	1,1	18	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10HM03N11M	4 435,00 zł	104606014	Rp1½	Rp1½	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10HM04N15M	4 772,00 zł	104606024	Rp1½	Rp1½	1,5	23	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10HM05N22M	6 201,00 zł	104606034	Rp1½	Rp1½	2,2	34	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10HM06N22M	6 517,00 zł	104606044	Rp1½	Rp1½	2,2	38	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

HM N, 1 x 220-240 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			wej.	wyj.			[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02N15M	4 814,00 zł	104606174	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03N22M	6 895,00 zł	104606184	Rp2	Rp1½	2,2	34	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02N22M	6 327,00 zł	104606284	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HM02N03T	2 094,00 zł	104604014	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1HM03N03T	2 165,00 zł	104604024	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1HM04N03T	2 270,00 zł	104604034	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1HM05N03T	2 396,00 zł	104604044	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1HM06N03T	2 480,00 zł	104604054	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1HM07N05T	2 712,00 zł	104604064	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1HM08N05T	2 880,00 zł	104604074	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1HM09N05T	3 027,00 zł	104604084	Rp1	Rp1	0,55	14	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1HM11N05T	3 216,00 zł	104604104	Rp1	Rp1	0,55	19	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1HM12N05T	3 363,00 zł	104604114	Rp1	Rp1	0,55	15	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1HM14N07T	3 847,00 zł	104604134	Rp1	Rp1	0,75	20	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1HM16N07T	3 994,00 zł	104604154	Rp1	Rp1	0,75	19	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1HM18N11T (Q1BE)	4 288,00 zł	104604174	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1HM20N11T (Q1BE)	4 477,00 zł	104604194	Rp1	Rp1	1,1	23	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1HM22N11T (Q1BE)	4 772,00 zł	104604214	Rp1	Rp1	1,1	23	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1HM25N15T (Q1BE)	5 550,00 zł	104604244	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			wej.	wyj.			[l/min] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HM02N03T	2 039,00 zł	104604304	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03N03T	2 094,00 zł	104604314	Rp1	Rp1	0,3	8	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM04N03T	2 186,00 zł	104604324	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM05N04T	2 270,00 zł	104604334	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM06N05T	2 670,00 zł	104604344	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07N07T	3 468,00 zł	104604354	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08N07T	3 532,00 zł	104604364	Rp1	Rp1	0,75	17	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09N11T	3 784,00 zł	104604374	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10N11T	3 952,00 zł	104604384	Rp1	Rp1	1,1	15	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11N11T	4 099,00 zł	104604394	Rp1	Rp1	1,1	19	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12N11T	4 372,00 zł	104604404	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13N11T	4 625,00 zł	104604414	Rp1	Rp1	1,1	19	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14N15T (Q1BE)	4 898,00 zł	104604424	Rp1	Rp1	1,5	20	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16N15T (Q1BE)	5 066,00 zł	104604444	Rp1	Rp1	1,1	22	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17N15T (Q1BE)	5 318,00 zł	104604454	Rp1	Rp1	1,5	26	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19N22T (Q1BE)	6 748,00 zł	104604474	Rp1	Rp1	2,2	33	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21N22T (Q1BE)	6 895,00 zł	104604494	Rp1	Rp1	2,2	40	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

HM P, 3 x 230/400 V, silnik 2-polowy/2900 obr., IE3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HM02N03T	2 123,00 zł	104604554	Rp1½	Rp1	0,3	9	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03N04T	2 207,00 zł	104604564	Rp1½	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04N05T	2 354,00 zł	104604574	Rp1½	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05N07T	2 943,00 zł	104604584	Rp1½	Rp1	0,75	14	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06N11T	3 532,00 zł	104604594	Rp1½	Rp1	1,1	18	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07N11T	3 742,00 zł	104604604	Rp1½	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08N11T	3 931,00 zł	104604614	Rp1½	Rp1	1,1	18	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09N15T	4 288,00 zł	104604624	Rp1½	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10N15T	4 414,00 zł	104604634	Rp1½	Rp1	1,5	22	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11N15T	4 520,00 zł	104604644	Rp1½	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12N22T	5 613,00 zł	104604654	Rp1½	Rp1	2,2	35	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM13N22T	5 886,00 zł	104604664	Rp1½	Rp1	2,2	36	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14N22T (Q1BE)	6 264,00 zł	104604674	Rp1½	Rp1	2,2	34	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM15N22T (Q1BE)	6 811,00 zł	104604684	Rp1½	Rp1	2,2	36	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17N30T (Q1BE)	7 399,00 zł	104604704	Rp1½	Rp1	3	40	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9
5HM19N30T (Q1BE)	7 610,00 zł	104604724	Rp1½	Rp1	3	38	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM21N30T (Q1BE)	8 009,00 zł	104604744	Rp1½	Rp1	3	47	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			wej.	wyj.			[l/min] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HM02N07T	3 468,00 zł	104604804	Rp1½	Rp1¼	0,75	16	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03N11T	3 637,00 zł	104604814	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04N15T	4 225,00 zł	104604824	Rp1½	Rp1¼	1,5	20	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05N22T	5 444,00 zł	104604834	Rp1½	Rp1¼	2,2	32	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06N22T	6 054,00 zł	104604844	Rp1½	Rp1¼	2,2	46	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07N30T	6 790,00 zł	104604854	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08N30T	7 147,00 zł	104604864	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09N40T (Q1BE)	7 820,00 zł	104604874	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10N40T (Q1BE)	7 988,00 zł	104604884	Rp1½	Rp1¼	4	51	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11N40T (Q1BE)	8 135,00 zł	104604894	Rp1½	Rp1¼	4	50	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12N55T (Q1BE)	8 913,00 zł	104604904	Rp1½	Rp1¼	5,5	61	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13N55T (Q1BE)	9 691,00 zł	104604914	Rp1½	Rp1¼	5,5	57	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			wej.	wyj.			[l/min] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HM02N15T	4 730,00 zł	104604974	Rp2	Rp1½	1,5	21	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03N22T	5 907,00 zł	104604984	Rp2	Rp1½	2,2	27	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04N30T	6 874,00 zł	104604994	Rp2	Rp1½	3	37	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05N40T	7 736,00 zł	104605004	Rp2	Rp1½	4	43	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06N55T	8 934,00 zł	104605014	Rp2	Rp1½	5,5	56	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07N55T	9 670,00 zł	104605024	Rp2	Rp1½	5,5	59	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	29
			wej.	wyj.			[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
22HM02N22T	5 529,00 zł	104605084	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03N30T	6 201,00 zł	104605094	Rp2	Rp1½	3	34	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04N40T	7 904,00 zł	104605104	Rp2	Rp1½	4	49	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05N55T	9 754,00 zł	104605114	Rp2	Rp1½	5,5	59	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3

Pompy wielostopniowe poziome

e-HM E

Pompy serii e-HM E to wielostopniowe poziome pompy z możliwością regulacji prędkości, przy pomocy zintegrowanej z pompą przetwornicy częstotliwości wyposażonej w sterownik. Pompy wyposażone są w silniki synchroniczne klasy sprawności IE5.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo, Przemysł, Wodociągi
Podnoszenie ciśnienia
HVAC
Stacje uzdatniania wody

Seria SMART

Klasa sprawności układu (silnik + sterowanie) IES2
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Komunikacja ModBUS i BACnet

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5HME03S05M02VBE
5	Przepływ w m ³ /h
HME	HME nazwa serii = poziome wielostopniowe z regulacją prędkości
03	Liczba wirników
S	Wykonanie pompy S=stal nierdzewna (AISI304)
05	Moc znamionowa silnika (kW x 10)
M02	M=jednofazowy, 1x208-240V
VBE	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 30 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 180 m
Maks. ciśnienie robocze	25 bar (PN 25)
Temperatura medium	max 120 °C

AKCESORIA

Przetworniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Moduł RS485

SILNIK

Zasilanie	IE5
Klasa sprawności	Synchroniczny z magnesami trwałymi (TEFC) chłodzony powietrzem
Typ silnika	
Klasa izolacji	155 (F)
Zabezpieczenia	Ochrona silnika przed przeciążeniem oraz przed przegrzaniem

OPCJE WYKONANIA

HM H: pompy wielostopniowe z Hydovarem (seria HVL)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu-Grafit/Węglik krzemu-Ceramika

GRUPA PRODUKTOWA

3P

HM E, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
			wej.	wyj.			[l/min] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= wysokość podnoszenia [m]							
1HME05S03M02QBE	6 622,00 zł	104630011	Rp1	Rp1	0,37	15	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
1HME08S05M02QBE	7 273,00 zł	104630021	Rp1	Rp1	0,55	17	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
1HME11S07M02QBE	7 820,00 zł	104630031	Rp1	Rp1	0,75	18	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
1HME15S11M02QBE	8 577,00 zł	104630041	Rp1	Rp1	1,1	20	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
1HME17S15M02QBE	9 417,00 zł	104630051	Rp1	Rp1	1,5	20	152,0	152	153	150	142	129	111	

HM E, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= wysokość podnoszenia [m]							
3HME03S03M02VBE	6 243,00 zł	104630081	Rp1	Rp1	0,37	13	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
3HME05S05M02VBE	6 937,00 zł	104630091	Rp1	Rp1	0,55	14	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
3HME07S07M02VBE	7 315,00 zł	104630101	Rp1	Rp1	0,75	16	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
3HME09S11M02QBE	9 081,00 zł	104630111	Rp1	Rp1	1,1	19	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
3HME12S15M02QBE	9 628,00 zł	104630121	Rp1	Rp1	1,5	20	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
			wej.	wyj.			[l/min] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= wysokość podnoszenia [m]							
5HME02S03M02VBE	6 496,00 zł	104630151	Rp1¼	Rp1	0,37	13	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
5HME03S05M02VBE	6 706,00 zł	104630161	Rp1¼	Rp1	0,55	13	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
5HME04S07M02VBE	6 937,00 zł	104630171	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
5HME06S11M02VBE	7 967,00 zł	104630181	Rp1¼	Rp1	1,1	19	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
5HME08S15M02QBE	8 577,00 zł	104630191	Rp1¼	Rp1	1,5	18	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
			wej.	wyj.			[l/min] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= wysokość podnoszenia [m]							
10HME01S07M02VB	7 820,00 zł	104630221	Rp1¼	Rp1¼	0,75	16	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
10HME02S11M02VBE	8 408,00 zł	104630231	Rp1¼	Rp1¼	1,1	18	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
10HME03S15M02VBE	9 060,00 zł	104630241	Rp1¼	Rp1¼	1,5	18	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
			wej.	wyj.			[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
15HME01S11M02VBE	9 417,00 zł	104630271	Rp2	Rp1½	1,1	17	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
15HME02S15M02VBE	10 153,00 zł	104630281	Rp2	Rp1½	1,5	20	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

e-SV

Wysokosprawne wielostopniowe pompy pionowe typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Sprężone ze standardowym znormalizowanym silnikiem w klasie IE3. Korpus pompy jest dostępny w różnych konfiguracjach króćców przyłączeniowych. Dzięki różnym wariantom wykonania materiałowych i konstrukcyjnych pompy znajdują szerokie zastosowanie w sektorze komunalnym, przemysłowym i rolniczym



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Wkłady nawadniania. Myjki. Zasilanie kotłów
Stacje uzdatniania wody.
Odwrocona osmoza.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	15SV04F040T/D
15	Wydajność nominalna w m ³ /h
SV	Nazwa typoszeregu
04	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
T	Zasilanie trójfazowe
D	Wersja silnika

OPCJE WYKONANIA

Wersje:	
F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
P	AISI316, kołnierze Victaulic(PN40)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

AKCESORIA

Przeciwkołnierze gwintowane i do spawania
Hydrovar
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-SV F - max 160 m ³ /h e-SV G - max 40 m ³ /h e-SV T/R/N/C/V - max 30 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-SV F - max 330 m e-SV G - max 306 m e-SV T/R/N/C/V - max 260 m
Moc silnika	e-SV F/T/R/N/C/V/K - 0,37 - 18,5 kW e-SV G - 2,2 - 30 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	e-SV F/G/T/R/N/C/V - 16/25 bar

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Plaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV02F003M	3 467,00 zł	1016L1831	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003M	3 580,00 zł	1016L1841	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003M	3 715,00 zł	1016L1851	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003M	3 850,00 zł	1016L1861	Rp1 /DN25	0,37	19	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003M	4 008,00 zł	1016L1871	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003M	4 143,00 zł	1016L1881	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005M	4 256,00 zł	1016L1891	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005M	4 436,00 zł	1016L1901	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005M	4 616,00 zł	1016L1911	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005M	4 841,00 zł	1016L1921	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007M	5 066,00 zł	1016L1931	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007M	5 359,00 zł	1016L1941	Rp1 /DN25	0,75	24	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007M	5 652,00 zł	1016L1961	Rp1 /DN25	0,75	26	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011M	6 102,00 zł	1016L1981	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011M	6 462,00 zł	1016L2001	Rp1 /DN25	1,1	32	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011M	6 935,00 zł	1016L2031	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015M	7 858,00 zł	1016L2061	Rp1 /DN25	1,5	41	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015M	8 466,00 zł	1016L2081	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015M	8 939,00 zł	1016L2111	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022M	10 515,00 zł	1016L2131	Rp1 /DN25	2,2	52	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022M	11 348,00 zł	1016L2151	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022M	12 046,00 zł	1016L2181	Rp1 /DN25	2,2	51	226,0	225	216	202	179	148	109	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02F003M	3 783,00 zł	1016L2231	Rp1 /DN25	0,37	20	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003M	3 625,00 zł	1016L2241	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003M	3 985,00 zł	1016L2251	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005M	4 188,00 zł	1016L2261	Rp1 /DN25	0,55	21	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005M	4 323,00 zł	1016L2271	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007M	4 616,00 zł	1016L2281	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007M	4 841,00 zł	1016L2291	Rp1 /DN25	0,75	22	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011M	5 156,00 zł	1016L2301	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011M	5 359,00 zł	1016L2311	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011M	5 652,00 zł	1016L2321	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011M	5 899,00 zł	1016L2331	Rp1 /DN25	1,1	28	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015M	6 485,00 zł	1016L2341	Rp1 /DN25	1,5	32	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015M	6 732,00 zł	1016L2351	Rp1 /DN25	1,5	33	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015M	7 228,00 zł	1016L2371	Rp1 /DN25	1,5	34	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022M	9 051,00 zł	1016L2401	Rp1 /DN25	2,2	43	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022M	9 547,00 zł	1016L2421	Rp1 /DN25	2,2	52	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022M	10 560,00 zł	1016L2441	Rp1 /DN25	2,2	49	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022M	10 200,00 zł	1016L2461	Rp1 /DN25	2,2	53	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02F003M	4 030,00 zł	1016L2511	Rp1¼/DN32	0,37	16	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005M	4 323,00 zł	1016L2521	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005M	4 616,00 zł	1016L2531	Rp1¼/DN32	0,55	23	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007M	4 954,00 zł	1016L2541	Rp1¼/DN32	0,75	21	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011M	5 291,00 zł	1016L2551	Rp1¼/DN32	1,1	29	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011M	5 516,00 zł	1016L2561	Rp1¼/DN32	1,1	29	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09F015M	6 575,00 zł	1016L2581	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08F011M	5 719,00 zł	1016L2571	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10F015M	6 732,00 zł	1016L2591	Rp1¼/DN32	1,5	32	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015M	7 048,00 zł	1016L2601	Rp1¼/DN32	1,5	31	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022M	8 601,00 zł	1016L2611	Rp1¼/DN32	2,2	41	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022M	8 826,00 zł	1016L2621	Rp1¼/DN32	2,2	41	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022M	9 051,00 zł	1016L2631	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022M	9 277,00 zł	1016L2641	Rp1¼/DN32	2,2	45	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022M	9 614,00 zł	1016L2651	Rp1¼/DN32	2,2	42	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01F007M	5 134,00 zł	1016L2691	Rp1½/DN40	0,75	30	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007M	5 922,00 zł	1016L2701	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011M	6 800,00 zł	1016L2711	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015M	7 655,00 zł	1016L2721	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022M	9 975,00 zł	1016L2731	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022M	10 447,00 zł	1016L2741	Rp1½/DN40	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV01F011M	6 057,00 zł	1016L2781	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022M	8 579,00 zł	1016L2791	Rp2 /DN50	2,2	43	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV01F011M	5 832,00 zł	1016L2831	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022M	8 398,00 zł	1016L2841	Rp2 /DN50	2,2	43	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV02F003T	3 332,00 zł	1016L0011	Rp1 /DN25	0,37	15	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003T	3 422,00 zł	1016L0021	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003T	3 558,00 zł	1016L0031	Rp1 /DN25	0,37	15	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003T	3 693,00 zł	1016L0041	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003T	3 828,00 zł	1016L0051	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003T	3 963,00 zł	1016L0061	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005T	4 075,00 zł	1016L0071	Rp1 /DN25	0,55	20	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005T	4 256,00 zł	1016L0081	Rp1 /DN25	0,55	21	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005T	4 413,00 zł	1016L0091	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005T	4 638,00 zł	1016L0101	Rp1 /DN25	0,55	24	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007T/D	4 886,00 zł	1016LC111	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007T/D	5 156,00 zł	1016LC121	Rp1 /DN25	0,75	26	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007T/D	5 449,00 zł	1016LC141	Rp1 /DN25	0,75	27	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011T/D	5 854,00 zł	1016LC161	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011T/D	6 192,00 zł	1016LC181	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011T/D	7 205,00 zł	1016LC211	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015T/D	7 498,00 zł	1016LC241	Rp1 /DN25	1,5	34	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015T/D	8 083,00 zł	1016LC261	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015T/D	8 556,00 zł	1016LC291	Rp1 /DN25	1,5	34	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022T/D	9 299,00 zł	1016LC311	Rp1 /DN25	2,2	50	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022T/D	10 312,00 zł	1016LC331	Rp1 /DN25	2,2	45	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022T/D	10 583,00 zł	1016LC361	Rp1 /DN25	2,2	45	226,0	225	216	202	179	148	109	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02F003T	3 467,00 zł	1016L0421	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003T	3 625,00 zł	1016L0431	Rp1 /DN25	0,37	15	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003T	3 828,00 zł	1016L0441	Rp1 /DN25	0,37	19	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005T	4 008,00 zł	1016L0451	Rp1 /DN25	0,55	20	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005T	4 143,00 zł	1016L0461	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007T/D	4 458,00 zł	1016LC471	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007T/D	4 683,00 zł	1016LC481	Rp1 /DN25	0,75	24	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011T/D	4 954,00 zł	1016LC491	Rp1 /DN25	1,1	26	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011T/D	5 134,00 zł	1016LC501	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011T/D	5 426,00 zł	1016LC511	Rp1 /DN25	1,1	26	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011T/D	5 629,00 zł	1016LC521	Rp1 /DN25	1,1	26	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015T/D	6 214,00 zł	1016LC531	Rp1 /DN25	1,5	29	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015T/D	6 462,00 zł	1016LC541	Rp1 /DN25	1,5	28	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015T/D	6 912,00 zł	1016LC561	Rp1 /DN25	1,5	32	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022T/D	7 565,00 zł	1016LC591	Rp1 /DN25	2,2	38	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022T/D	7 971,00 zł	1016LC611	Rp1 /DN25	2,2	40	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022T/D	8 489,00 zł	1016LC631	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022T/D	8 871,00 zł	1016LC651	Rp1 /DN25	2,2	42	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV27F030T/D	9 389,00 zł	1016LC671	Rp1 /DN25	3	43	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SV29F030T/D	10 583,00 zł	1016LC691	Rp1 /DN25	3	54	216,0	208	203	195	186	176	149	100

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02F003T	3 850,00 zł	1016L0791	Rp1¼/DN32	0,37	18	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005T	4 143,00 zł	1016L0801	Rp1¼/DN32	0,55	20	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005T	4 413,00 zł	1016L0811	Rp1¼/DN32	0,55	21	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007T/D	4 796,00 zł	1016LC821	Rp1¼/DN32	0,75	23	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011T/D	5 066,00 zł	1016LC831	Rp1¼/DN32	1,1	27	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011T/D	5 291,00 zł	1016LC841	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08F011T/D	5 471,00 zł	1016LC851	Rp1¼/DN32	1,1	26	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09F015T/D	6 304,00 zł	1016LC861	Rp1¼/DN32	1,5	29	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10F015T/D	6 440,00 zł	1016LC871	Rp1¼/DN32	1,5	33	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015T/D	6 755,00 zł	1016LC881	Rp1¼/DN32	1,5	30	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022T/D	7 183,00 zł	1016LC891	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022T/D	7 363,00 zł	1016LC901	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022T/D	7 565,00 zł	1016LC911	Rp1¼/DN32	2,2	40	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022T/D	7 746,00 zł	1016LC921	Rp1¼/DN32	2,2	38	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022T/D	8 038,00 zł	1016LC931	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18F030T/D	8 849,00 zł	1016LC951	Rp1¼/DN32	3	45	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21F030T/D	9 209,00 zł	1016LC981	Rp1¼/DN32	3	43	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23F040T/D	10 245,00 zł	1016LD001	Rp1¼/DN32	4	55	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25F040T/D	10 447,00 zł	1016LD021	Rp1¼/DN32	4	57	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28F040T/D	10 898,00 zł	1016LD051	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30F055T/D	12 091,00 zł	1016LD071	Rp1¼/DN32	5,5	90	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33F055T/D	12 902,00 zł	1016LD101	Rp1¼/DN32	5,5	84	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01F007T/D	4 931,00 zł	1016LD151	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007T/D	5 719,00 zł	1016LD161	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011T/D	6 530,00 zł	1016LD171	Rp1½/DN40	1,1	36	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015T/D	7 340,00 zł	1016LD181	Rp1½/DN40	1,5	37	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022T/D	8 331,00 zł	1016LD191	Rp1½/DN40	2,2	40	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022T/D	8 736,00 zł	1016LD201	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07F030T/D	9 502,00 zł	1016LD211	Rp1½/DN40	3	49	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08F030T/D	9 907,00 zł	1016LD221	Rp1½/DN40	3	47	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09F040T/D	10 875,00 zł	1016LD231	Rp1½/DN40	4	55	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10F040T/D	11 934,00 zł	1016LD241	Rp1½/DN40	4	56	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11F040T/D	12 677,00 zł	1016LD251	Rp1½/DN40	4	56	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13F055T/D	15 311,00 zł	1016LD271	Rp1½/DN40	5,5	85	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15F055T/D	16 279,00 zł	1016LD291	Rp1½/DN40	5,5	91	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17F075T/D	17 810,00 zł	1016LD311	Rp1½/DN40	7,5	109	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV20F075T/D	19 679,00 zł	1016LD341	Rp1½/DN40	7,5	110	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV18F075T/D	18 891,00 zł	1016LD321	Rp1½/DN40	7,5	107	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV21F110T/D	22 178,00 zł	1016LD351	Rp1½/DN40	11	166	254,0	241	236	220	195	184	128	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

5A 230/400 V, 2-półowy silnik 2900 obr./min., klasa IES od 0,75 do 3,0 kW														
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24	
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400	
						H= wysokość podnoszenia [m]								
15SV01F011T/D	5 809,00 zł	1016LD401	Rp2 /DN50	1,1	33	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1	
15SV02F022T/D	7 160,00 zł	1016LD411	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1	
15SV03F030T/D	8 263,00 zł	1016LD421	Rp2 /DN50	3	45	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1	
15SV04F040T/D	9 502,00 zł	1016LD431	Rp2 /DN50	4	53	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7	
15SV05F040T/D	10 177,00 zł	1016LD441	Rp2 /DN50	4	53	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9	
15SV07F055T/D	13 239,00 zł	1016LD461	Rp2 /DN50	5,5	81	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5	
15SV06F055T/D	12 474,00 zł	1016LD451	Rp2 /DN50	5,5	86	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2	
15SV08F075T/D	14 906,00 zł	1016LD471	Rp2 /DN50	7,5	109	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6	
15SV09F075T/D	15 716,00 zł	1016LD481	Rp2 /DN50	7,5	111	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4	
15SV10F110T/D	18 463,00 zł	1016LD491	Rp2 /DN50	11	135	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5	
15SV11F110T/D	19 386,00 zł	1016LD501	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7	
15SV13F110T/D	20 400,00 zł	1016LD521	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6	
15SV15F150T/D	24 925,00 zł	1016LD541	Rp2 /DN50	15	200	222,0	210	203	192	182	158	148	119	
15SV17F150T/D	25 758,00 zł	1016LD561	Rp2 /DN50	15	191	252,0	237	229	217	205	178	167	134	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV01F011T/D	5 584,00 zł	1016LD611	Rp2 /DN50	1,1	31	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022T/D	7 002,00 zł	1016LD621	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV03F030T/D	9 254,00 zł	1016LD631	Rp2 /DN50	3	50	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04F040T/D	10 875,00 zł	1016LD641	Rp2 /DN50	4	53	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05F055T/D	12 699,00 zł	1016LD651	Rp2 /DN50	5,5	82	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06F075T/D	14 613,00 zł	1016LD661	Rp2 /DN50	7,5	101	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SV07F075T/D	15 378,00 zł	1016LD671	Rp2 /DN50	7,5	95	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08F110T/D	18 778,00 zł	1016LD681	Rp2 /DN50	11	119	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV10F110T/D	19 747,00 zł	1016LD701	Rp2 /DN50	11	122	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV09F110T/D	19 274,00 zł	1016LD691	Rp2 /DN50	11	122	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV12F150T/D	24 137,00 zł	1016LD721	Rp2 /DN50	15	200	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14F150T/D	25 038,00 zł	1016LD741	Rp2 /DN50	15	192	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17F185T/D	29 046,00 zł	1016LD771	Rp2 /DN50	18,5	200	264,0	245	236	216	208	182	164	142

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SV1/1AG022T/D	10 453,00 zł	101680011	DN65	2,2	97	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1G030T/D	10 942,00 zł	101680021	DN65	3	97	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AG040T/D	11 898,00 zł	101680031	DN65	4	101	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AG040T/D	11 898,00 zł	101680041	DN65	4	102	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2G055T/D	14 167,00 zł	101680051	DN65	5,5	123	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AG055T/D	14 589,00 zł	101680061	DN65	5,5	122	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AG075T/D	15 613,00 zł	101680071	DN65	7,5	140	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3G075T/D	17 236,00 zł	101680081	DN65	7,5	139	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AG075T/D	18 014,00 zł	101680091	DN65	7,5	147	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AG110T/D	19 660,00 zł	101680101	DN65	11	178	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4G110T/D	19 015,00 zł	101680111	DN65	11	188	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AG110T/D	22 663,00 zł	101680121	DN65	11	180	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AG110T/D	22 663,00 zł	101680131	DN65	11	190	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5G150T/D	24 353,00 zł	101680141	DN65	15	230	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AG150T/D	25 220,00 zł	101680151	DN65	15	226	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AG150T/D	25 220,00 zł	101680161	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6G150T/D	25 220,00 zł	101680171	DN65	15	207	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AG150T/D	28 000,00 zł	101680181	DN65	15	222	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AG185T/D	28 000,00 zł	101680191	DN65	18,5	237	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7G185T/D	29 779,00 zł	101680201	DN65	18,5	235	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AG185T/D	30 980,00 zł	101680211	DN65	18,5	257	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AG185T/D	30 980,00 zł	101680221	DN65	18,5	259	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8G220T/D	32 315,00 zł	101680231	DN65	22	255	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AG220T/D	34 961,00 zł	101680241	DN65	22	262	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AG220T/D	34 961,00 zł	101680251	DN65	22	265	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9G220T/D	34 961,00 zł	101680261	DN65	22	275	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SV10/2AG220T/D	36 162,00 zł	101680271	DN65	22	280	226,0	217	213	207	200	186	168	144

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SV1/1AG030T/D	11 165,00 zł	101682011	DN80	3	96	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1G040T/D	11 654,00 zł	101682021	DN80	4	106	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV2/2AG055T/D	14 300,00 zł	101682031	DN80	5,5	122	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV2G075T/D	17 992,00 zł	101682041	DN80	7,5	141	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV3/2AG110T/D	23 263,00 zł	101682051	DN80	11	165	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3G110T/D	23 263,00 zł	101682061	DN80	11	165	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AG150T/D	28 912,00 zł	101682071	DN80	15	215	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4G150T/D	28 912,00 zł	101682081	DN80	4	231	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV5/2AG185T/D	34 405,00 zł	101682091	DN80	18,5	231	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5G185T/D	34 405,00 zł	101682101	DN80	18,5	228	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AG220T/D	39 031,00 zł	101682111	DN80	22	250	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6G220T/D	39 031,00 zł	101682121	DN80	22	246	161,0	148	144	139	132	124	104	86

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SV3G185T/D	31 381,00 zł	101684081	DN100	18,5	240	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AG185T/D	32 871,00 zł	101684091	DN100	22	252	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SV4/1AG220T/D	36 496,00 zł	101684101	DN100	22	252	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4G220T/D	36 496,00 zł	101684111	DN100	7,5	271	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV1/1AG040T/D	12 365,00 zł	101684011	DN100	5,5	112	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV1G055T/D	13 945,00 zł	101684021	DN100	7,5	134	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV2/2AG075T/D	17 169,00 zł	101684031	DN100	11	156	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV2/1AG110T/D	21 106,00 zł	101684041	DN100	11	170	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV2G110T/D	21 106,00 zł	101684051	DN100	15	173	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV3/2AG150T/D	27 311,00 zł	101684061	DN100	15	224	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AG150T/D	27 311,00 zł	101684071	DN100	18,5	220	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SV1/1AG055T/D	15 212,00 zł	101686011	DN100	5,5	133	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1G075T/D	17 436,00 zł	101686021	DN100	7,5	146	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AG110T/D	22 907,00 zł	101686031	DN100	11	182	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SV2G150T/D	28 556,00 zł	101686041	DN100	15	240	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AG185T/D	34 050,00 zł	101686051	DN100	18,5	232	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3G220T/D	37 786,00 zł	101686061	DN100	22	249	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SV1G075T/D	26 621,00 zł	101688001	DN125	7,5	228	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2G150T/D	39 076,00 zł	101688011	DN125	15	300	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3G220T/D	43 902,00 zł	101688021	DN125	22	318	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV03N003M	4 301,00 zł	1016L1844	Rp1 /DN25	0,37	17	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003M	4 458,00 zł	1016L1854	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003M	4 638,00 zł	1016L1864	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003M	4 818,00 zł	1016L1874	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003M	4 976,00 zł	1016L1884	Rp1 /DN25	0,37	22	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005M	5 111,00 zł	1016L1894	Rp1 /DN25	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005M	5 336,00 zł	1016L1904	Rp1 /DN25	0,55	19	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005M	5 539,00 zł	1016L1914	Rp1 /DN25	0,55	21	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005M	5 809,00 zł	1016L1924	Rp1 /DN25	0,55	20	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12N007M	6 079,00 zł	1016L1934	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13N007M	6 440,00 zł	1016L1944	Rp1 /DN25	0,75	25	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15N007M	6 800,00 zł	1016L1964	Rp1 /DN25	0,75	24	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17N011M	7 340,00 zł	1016L1984	Rp1 /DN25	1,1	33	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19N011M	7 768,00 zł	1016L2004	Rp1 /DN25	1,1	34	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011M	8 331,00 zł	1016L2034	Rp1 /DN25	1,1	33	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25N015M	9 434,00 zł	1016L2064	Rp1 /DN25	1,5	44	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015M	10 177,00 zł	1016L2084	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV30N015M	10 740,00 zł	1016L2114	Rp1 /DN25	1,5	50	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32N022M	12 631,00 zł	1016L2134	Rp1 /DN25	2,2	47	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34N022M	13 622,00 zł	1016L2154	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022M	14 455,00 zł	1016L2184	Rp1 /DN25	2,2	57	226,0	225	216	202	179	148	109,0	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02N003M	4 548,00 zł	1016L2234	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03N003M	4 368,00 zł	1016L2244	Rp1 /DN25	0,37	16	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04N003M	4 796,00 zł	1016L2254	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05N005M	5 044,00 zł	1016L2264	Rp1 /DN25	0,55	17	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005M	5 201,00 zł	1016L2274	Rp1 /DN25	0,55	14	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007M	5 539,00 zł	1016L2284	Rp1 /DN25	0,75	20	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007M	5 809,00 zł	1016L2294	Rp1 /DN25	0,75	25	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011M	6 192,00 zł	1016L2304	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011M	6 440,00 zł	1016L2314	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011M	6 800,00 zł	1016L2324	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011M	7 093,00 zł	1016L2334	Rp1 /DN25	1,1	30	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015M	7 791,00 zł	1016L2344	Rp1 /DN25	1,5	35	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015M	8 083,00 zł	1016L2354	Rp1 /DN25	1,5	32	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015M	8 691,00 zł	1016L2374	Rp1 /DN25	1,5	26	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022M	10 875,00 zł	1016L2404	Rp1 /DN25	2,2	45	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022M	11 461,00 zł	1016L2424	Rp1 /DN25	2,2	48	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV25N022M	12 249,00 zł	1016L2464	Rp1 /DN25	2,2	49	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV23N022M	12 677,00 zł	1016L2444	Rp1 /DN25	2,2	44	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02N003M	4 841,00 zł	1016L2514	Rp1¼/DN32	0,37	21	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005M	5 201,00 zł	1016L2524	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005M	5 539,00 zł	1016L2534	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007M	5 944,00 zł	1016L2544	Rp1¼/DN32	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011M	6 350,00 zł	1016L2554	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011M	6 620,00 zł	1016L2564	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09N015M	7 903,00 zł	1016L2584	Rp1¼/DN32	1,5	35	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08N011M	6 867,00 zł	1016L2574	Rp1¼/DN32	1,1	28	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10N015M	8 083,00 zł	1016L2594	Rp1¼/DN32	1,5	36	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015M	8 466,00 zł	1016L2604	Rp1¼/DN32	1,5	32	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022M	10 335,00 zł	1016L2614	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022M	10 605,00 zł	1016L2624	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022M	10 875,00 zł	1016L2634	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022M	11 145,00 zł	1016L2644	Rp1¼/DN32	2,2	43	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022M	11 551,00 zł	1016L2654	Rp1¼/DN32	2,2	45	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01N007M	6 169,00 zł	1016L2694	Rp1½/DN40	0,75	27	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007M	7 115,00 zł	1016L2704	Rp1½/DN40	0,75	30	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011M	8 173,00 zł	1016L2714	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015M	9 187,00 zł	1016L2724	Rp1½/DN40	1,5	38	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022M	11 979,00 zł	1016L2734	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022M	12 541,00 zł	1016L2744	Rp1½/DN40	2,2	43	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV02N022M	10 312,00 zł	1016L2794	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV01N011M	7 273,00 zł	1016L2784	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV01N011M	7 002,00 zł	1016L2834	Rp2 /DN50	1,1	33	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02N022M	10 087,00 zł	1016L2844	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SV02N003T	4 008,00 zł	1016L0014	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03N003T	4 120,00 zł	1016L0024	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003T	4 278,00 zł	1016L0034	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003T	4 436,00 zł	1016L0044	Rp1 /DN25	0,37	20	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003T	4 593,00 zł	1016L0054	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003T	4 773,00 zł	1016L0064	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005T	4 909,00 zł	1016L0074	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005T	5 111,00 zł	1016L0084	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005T	5 314,00 zł	1016L0094	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005T	5 584,00 zł	1016L0104	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12N007T/D	5 877,00 zł	1016LC114	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13N007T/D	6 192,00 zł	1016LC124	Rp1 /DN25	0,75	23	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15N007T/D	6 552,00 zł	1016LC144	Rp1 /DN25	0,75	28	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17N011T/D	7 025,00 zł	1016LC164	Rp1 /DN25	1,10	30	105,0	105,0	100,0	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19N011T/D	7 430,00 zł	1016LC184	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011T/D	8 646,00 zł	1016LC214	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25N015T/D	9 006,00 zł	1016LC244	Rp1 /DN25	1,5	35	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015T/D	9 704,00 zł	1016LC264	Rp1 /DN25	1,5	35	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30N015T/D	10 267,00 zł	1016LC294	Rp1 /DN25	1,5	36	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32N022T/D	11 168,00 zł	1016LC314	Rp1 /DN25	2,2	42	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34N022T/D	12 384,00 zł	1016LC334	Rp1 /DN25	2,2	43	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022T/D	12 699,00 zł	1016LC364	Rp1 /DN25	2,2	46	226,0	225	216	202	179	148	109	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SV02N003T	4 165,00 zł	1016L0424	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV04N003T	4 593,00 zł	1016L0444	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV03N003T	4 368,00 zł	1016L0434	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV05N005T	4 818,00 zł	1016L0454	Rp1 /DN25	0,55	19	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005T	4 976,00 zł	1016L0464	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007T/D	5 359,00 zł	1016LC474	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007T/D	5 629,00 zł	1016LC484	Rp1 /DN25	0,75	23	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011T/D	5 944,00 zł	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV09N011T/D	5 944,00 zł	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011T/D	6 169,00 zł	1016LC504	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011T/D	6 530,00 zł	1016LC514	Rp1 /DN25	1,1	27	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011T/D	6 755,00 zł	1016LC524	Rp1 /DN25	1,1	27	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015T/D	7 475,00 zł	1016LC534	Rp1 /DN25	1,5	28	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015T/D	7 768,00 zł	1016LC544	Rp1 /DN25	1,5	38	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015T/D	8 308,00 zł	1016LC564	Rp1 /DN25	1,5	33	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022T/D	9 096,00 zł	1016LC594	Rp1 /DN25	2,2	37	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022T/D	9 569,00 zł	1016LC614	Rp1 /DN25	2,2	39	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23N022T/D	10 200,00 zł	1016LC634	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25N022T/D	10 650,00 zł	1016LC654	Rp1 /DN25	2,2	40	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV27N030T/D	11 281,00 zł	1016LC674	Rp1 /DN25	3	46	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SV29N030T/D	12 699,00 zł	1016LC694	Rp1 /DN25	3	47	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SV31N030T/D	12 969,00 zł	1016LC714	Rp1 /DN25	3	66	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SV33N030T/D	12 812,00 zł	1016LC734	Rp1 /DN25	3	49	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SV02N003T	4 638,00 zł	1016L0794	Rp1¼/DN32	0,37	17	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005T	4 976,00 zł	1016L0804	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005T	5 314,00 zł	1016L0814	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007T/D	5 764,00 zł	1016LC824	Rp1¼/DN32	0,75	25	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011T/D	6 079,00 zł	1016LC834	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011T/D	6 350,00 zł	1016LC844	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08N011T/D	6 575,00 zł	1016LC854	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09N015T/D	7 565,00 zł	1016LC864	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10N015T/D	7 746,00 zł	1016LC874	Rp1¼/DN32	1,5	29	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015T/D	8 106,00 zł	1016LC884	Rp1¼/DN32	1,5	26	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022T/D	8 624,00 zł	1016LC894	Rp1¼/DN32	2,2	36	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022T/D	8 849,00 zł	1016LC904	Rp1¼/DN32	2,2	33	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022T/D	9 096,00 zł	1016LC914	Rp1¼/DN32	2,2	41	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022T/D	9 299,00 zł	1016LC924	Rp1¼/DN32	2,2	37	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022T/D	9 659,00 zł	1016LC934	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18N030T/D	10 628,00 zł	1016LC954	Rp1¼/DN32	3	41	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21N030T/D	11 055,00 zł	1016LC984	Rp1¼/DN32	3	44	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23N040T/D	12 294,00 zł	1016LD004	Rp1¼/DN32	4	57	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25N040T/D	12 541,00 zł	1016LD024	Rp1¼/DN32	4	62	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28N040T/D	13 082,00 zł	1016LD054	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30N055T/D	14 523,00 zł	1016LD074	Rp1¼/DN32	5,5	85	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33N055T/D	15 491,00 zł	1016LD104	Rp1¼/DN32	5,5	82	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SV01N007T/D	5 922,00 zł	1016LD154	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007T/D	6 867,00 zł	1016LD164	Rp1½/DN40	0,75	29	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011T/D	7 836,00 zł	1016LD174	Rp1½/DN40	1,1	32	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015T/D	8 826,00 zł	1016LD184	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022T/D	9 997,00 zł	1016LD194	Rp1½/DN40	2,2	43	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022T/D	10 492,00 zł	1016LD204	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SV07N030T/D	11 416,00 zł	1016LD214	Rp1½/DN40	3	44	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SV08N030T/D	11 888,00 zł	1016LD224	Rp1½/DN40	3	60	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SV09N040T/D	13 059,00 zł	1016LD234	Rp1½/DN40	4	57	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SV10N040T/D	14 320,00 zł	1016LD244	Rp1½/DN40	4	55	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SV11N040T/D	15 221,00 zł	1016LD254	Rp1½/DN40	4	57	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SV13N055T/D	18 373,00 zł	1016LD274	Rp1½/DN40	5,5	81	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SV15N055T/D	19 544,00 zł	1016LD294	Rp1½/DN40	5,5	95	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SV17N075T/D	21 390,00 zł	1016LD314	Rp1½/DN40	7,5	112	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SV18N075T/D	22 674,00 zł	1016LD324	Rp1½/DN40	7,5	110	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SV20N075T/D	23 619,00 zł	1016LD344	Rp1½/DN40	7,5	113	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SV21N110T/D	26 614,00 zł	1016LD354	Rp1½/DN40	11	164	254,0	241	236	220	195	184	128	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SV01N011T/D	6 980,00 zł	1016LD404	Rp2 /DN50	1,1	26	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02N022T/D	8 601,00 zł	1016LD414	Rp2 /DN50	2,2	40	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03N030T/D	9 930,00 zł	1016LD424	Rp2 /DN50	3	46	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SV04N040T/D	11 416,00 zł	1016LD434	Rp2 /DN50	4	70	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05N040T/D	12 226,00 zł	1016LD444	Rp2 /DN50	4	55	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV06N055T/D	14 973,00 zł	1016LD454	Rp2 /DN50	5,5	100	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV07N055T/D	15 896,00 zł	1016LD464	Rp2 /DN50	5,5	80	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV08N075T/D	17 900,00 zł	1016LD474	Rp2 /DN50	7,5	99	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09N075T/D	18 868,00 zł	1016LD484	Rp2 /DN50	7,5	106	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10N110T/D	22 156,00 zł	1016LD494	Rp2 /DN50	11	129	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11N110T/D	23 282,00 zł	1016LD504	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13N110T/D	24 497,00 zł	1016LD524	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15N150T/D	29 924,00 zł	1016LD544	Rp2 /DN50	15	219	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17N150T/D	30 915,00 zł	1016LD564	Rp2 /DN50	15	205	252,0	237	229	217	205	178	167	134

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SV02N022T/D	8 421,00 zł	1016LD624	Rp2 /DN50	2,2	39	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV01N011T/D	6 710,00 zł	1016LD614	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV03N030T/D	11 123,00 zł	1016LD634	Rp2 /DN50	3	45	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04N040T/D	13 059,00 zł	1016LD644	Rp2 /DN50	4	52	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05N055T/D	15 243,00 zł	1016LD654	Rp2 /DN50	5,5	75	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06N075T/D	17 540,00 zł	1016LD664	Rp2 /DN50	5,5	104	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV07N075T/D	18 463,00 zł	1016LD674	Rp2 /DN50	7,5	100	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08N110T/D	22 539,00 zł	1016LD684	Rp2 /DN50	11	149	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV09N110T/D	23 146,00 zł	1016LD694	Rp2 /DN50	11	120	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV10N110T/D	23 709,00 zł	1016LD704	Rp2 /DN50	11	136	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV12N150T/D	28 978,00 zł	1016LD724	Rp2 /DN50	15	206	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14N150T/D	30 059,00 zł	1016LD744	Rp2 /DN50	15	200	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17N185T/D	34 855,00 zł	1016LD774	Rp2 /DN50	18,5	216	264,0	245	236	216	208	182	164	142

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0.4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SV1/1AN022T/D	13 566,00 zł	101680014	DN65	2,2	90	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1N030T/D	14 167,00 zł	101680024	DN65	3	88	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AN040T/D	15 301,00 zł	101680034	DN65	4	103	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AN040T/D	15 301,00 zł	101680044	DN65	4	101	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2N055T/D	18 037,00 zł	101680054	DN65	5,5	119	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AN055T/D	18 548,00 zł	101680064	DN65	5,5	120	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AN075T/D	19 771,00 zł	101680074	DN65	7,5	144	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3N075T/D	21 706,00 zł	101680084	DN65	7,5	148	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AN075T/D	22 640,00 zł	101680094	DN65	7,5	150	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AN110T/D	24 620,00 zł	101680104	DN65	11	200	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4N110T/D	23 841,00 zł	101680114	DN65	11	180	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AN110T/D	28 223,00 zł	101680124	DN65	11	190	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AN110T/D	28 223,00 zł	101680134	DN65	11	183	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5N150T/D	30 246,00 zł	101680144	DN65	15	226	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AN150T/D	31 292,00 zł	101680154	DN65	15	246	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AN150T/D	31 292,00 zł	101680164	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6N150T/D	31 292,00 zł	101680174	DN65	15	222	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AN150T/D	34 628,00 zł	101680184	DN65	15	220	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AN185T/D	34 628,00 zł	101680194	DN65	18,5	239	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7N185T/D	36 763,00 zł	101680204	DN65	18,5	243	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AN185T/D	38 208,00 zł	101680214	DN65	18,5	240	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AN185T/D	38 208,00 zł	101680224	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8N220T/D	39 810,00 zł	101680234	DN65	22	260	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AN220T/D	42 990,00 zł	101680244	DN65	22	254	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AN220T/D	42 990,00 zł	101680254	DN65	22	264	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9N220T/D	42 990,00 zł	101680264	DN65	22	288	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SV10/2AN220T/D	44 436,00 zł	101680274	DN65	22	264	226,0	217	213	207	200	186	168	144

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SV2N075T/D	22 618,00 zł	101682044	DN80	7,5	148	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV2/2AN055T/D	18 192,00 zł	101682034	DN80	5,5	125	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV1/1AN030T/D	14 434,00 zł	101682014	DN80	3	100	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1N040T/D	15 012,00 zł	101682024	DN80	4	99	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV3/2AN110T/D	28 957,00 zł	101682054	DN80	11	174	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3N110T/D	28 957,00 zł	101682064	DN80	11	168	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AN150T/D	35 718,00 zł	101682074	DN80	15	216	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4N150T/D	35 718,00 zł	101682084	DN80	15	228	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SV5/2AN185T/D	42 323,00 zł	101682094	DN80	18,5	219	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5N185T/D	42 323,00 zł	101682104	DN80	18,5	240	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AN220T/D	47 861,00 zł	101682114	DN80	22	225	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6N220T/D	47 861,00 zł	101682124	DN80	22	264	161,0	148	144	139	132	124	104	86

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SV1N055T/D	17 770,00 zł	101684024	DN100	7,5	120	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV1/1AN040T/D	15 879,00 zł	101684014	DN100	5,5	113	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV2N110T/D	26 354,00 zł	101684054	DN100	15	177	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV2/2AN075T/D	21 640,00 zł	101684034	DN100	11	150	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV2/1AN110T/D	26 354,00 zł	101684044	DN100	11	172	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV3/2AN150T/D	33 805,00 zł	101684064	DN100	15	217	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AN150T/D	33 805,00 zł	101684074	DN100	18,5	250	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SV3N185T/D	38 698,00 zł	101684084	DN100	18,5	210	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AN185T/D	40 477,00 zł	101684094	DN100	22	210	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4/1AN220T/D	44 836,00 zł	101684104	DN100	22	258	115,0	106	103	100	99	93	89	78

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), 50 Hz, klasa IE3 , MEI 0,4,

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SV1/1AN055T/D	19 282,00 zł	101686014	DN100	5,5	126	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1N075T/D	21 951,00 zł	101686024	DN100	7,5	147	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AN110T/D	28 512,00 zł	101686034	DN100	15	176	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV2N150T/D	35 295,00 zł	101686044	DN100	15	208	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AN185T/D	41 900,00 zł	101686054	DN100	18,5	239	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3N220T/D	46 371,00 zł	101686064	DN100	22	245	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SV1N075T/D	32 982,00 zł	101688004	DN125	7,5	209	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2N150T/D	47 927,00 zł	101688014	DN125	15	247	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3N220T/D	53 710,00 zł	101688024	DN125	22	308	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

e-SVE

Wysokosprawne wielostopniowe pompy pionowe typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej zintegrowane ze sterownikiem typu Smart napędzany silnikiem z magnesem trwałym (klasa sprawności IE5).



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Układy i aplikacje HVAC
Instalacje przemysłowe
Stacje

DANE TECHNICZNE

Przepływ	do 160 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	do 330 m
Moc silnika	0,25 - 55 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	max PN40

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	5SVE08F01SP0M/2
5	Wydajność nominalna w m ³ /h
SVE	Nazwa typoszereregu
08	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
015	Moc silnika w kW
PO	Silnik e-SM z magnesem trwałym
M/2	Zasilanie 1X208-240V

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE5

OPCJE WYKONANIA

Wersje:	
F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Płaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

AKCESORIA

Przeciwnkołnierze gwintowane i do spawania
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic
Przetworniki ciśnienia
Przepływomierze
Kable zasilające

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
						[l/min] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SVE05F003POM/2	8 736,00 zł	104632501	Rp1 /DN25	0,37	20	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
1SVE08F005POM/2	9 502,00 zł	104632511	Rp1 /DN25	0,55	21	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
1SVE11F007POM/2	10 155,00 zł	104632521	Rp1 /DN25	1,1	23	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE15F011POM/2	11 033,00 zł	104632531	Rp1 /DN25	1,1	25	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE20F015POM/2	11 979,00 zł	104632541	Rp1 /DN25	1,5	28	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
						[l/min] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SVE03F003POM/2	8 286,00 zł	104632571	Rp1 /DN25	0,37	18	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
3SVE05F005POM/2	9 096,00 zł	104632581	Rp1 /DN25	0,55	20	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
3SVE07F007POM/2	9 547,00 zł	104632591	Rp1 /DN25	0,75	22	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
3SVE09F011POM/2	11 618,00 zł	104632601	Rp1 /DN25	1,1	27	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
3SVE11F015POM/2	11 100,00 zł	104632611	Rp1 /DN25	1,5	25	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
						[l/min] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SVE02F003POM/2	8 601,00 zł	104632641	Rp1¼/DN32	0,37	18	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
5SVE03F005POM/2	8 826,00 zł	104632651	Rp1¼/DN32	0,55	19	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
5SVE04F007POM/2	9 096,00 zł	104632661	Rp1¼/DN32	0,75	20	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
5SVE06F011POM/2	10 312,00 zł	104632671	Rp1¼/DN32	1,1	28	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
5SVE08F015POM/2	11 033,00 zł	104632681	Rp1¼/DN32	1,5	24	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						[l/min] 0	40	80	120	160	200	240	283
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SVE01F005POM/2	10 132,00 zł	104632721	Rp1½/DN40	0,55	25	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
10SVE02F007POM/2	10 290,00 zł	104632731	Rp1½/DN40	0,75	23	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
10SVE02F011POM/2	10 830,00 zł	104632741	Rp1½/DN40	1,1	28	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
10SVE03F015POM/2	11 618,00 zł	104632751	Rp1½/DN40	1,5	27	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
						[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	483
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SVE01F007POM/2	11 506,00 zł	104632781	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
15SVE01F011POM/2	12 046,00 zł	104632791	Rp2 /DN50	1,1	26	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
15SVE02F015POM/2	12 879,00 zł	104632801	Rp2 /DN50	1,5	28	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
						[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SVE01F007POM/2	11 843,00 zł	104632831	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
22SVE01F011POM/2	12 384,00 zł	104632841	Rp2 /DN50	1,1	26	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
22SVE02F015POM/2	13 262,00 zł	104632851	Rp2 /DN50	1,5	28	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

e-SVH

Wysokosprawne wielostopniowe pompy pionowe typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
Wysokosprawne wielostopniowe pionowe pompy typu SV wykonane w całości ze stali nierdzewnej wyposażone w sterownik Hydrovar®, mikroprocesorowa jednostka sterująca zaprojektowana by zarządzać parametrami osiąganymi przez pompę zgodnie z warunkami systemu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Układy podwyższania ciśnienia i układy zasilania w wodę.
Wkłady nawadniania. Myjki. Zasilanie kotłów
Stacje uzdatniania wody.
Odwrotna osmoza.

DANE TECHNICZNE

Przepływ	do 160 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	do 330 m
Moc silnika	0,25 - 55 kW
Temperatura cieczy	- 30 °C - 120 °C
Ciśnienie robocze	max PN40

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	3SVH19F022T/4
3	Wydajność nominalna w m ³ /h
SVH	Nazwa typoszeregu
19	Liczba stopni
F	Wykonanie materiałowe i wersja korpusu
T	Zasilanie silnika elektrycznego 3x400V
4	Zasilanie sterownika z sieci 3x400V

OPCJE WYKONANIA

Wersje:	
F	AISI304, kołnierze okrągłe (PN25)
N	AISI316, kołnierze okrągłe (PN16)
R	AISI304, króćce okrągłe góra-dół (PN16)
K	AISI316, przyłącza gwintowane DIN11851 (PN25)
P	AISI316, kołnierze Victaulic(PN40)
V	AISI316, kołnierze Victaulic(PN25)
C	AISI316, kołnierze Clamp DIN32676(PN25)
T	AISI304, kołnierze owalne (PN10)

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400V, 400/690V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Stopień ochrony	IP55
Klasa sprawności	IE3

AKCESORIA

Przeciwnkołnierze gwintowane i do spawania
Czujnik obecności wody
Przyłącza Victaulic
Przetworniki ciśnienia
Przepływomierze
Kable zasilające

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Plaszcz zewnętrzny	stal nierdzewna
Wirnik	stal nierdzewna
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu - węgiel

GRUPA PRODUKTOWA

3N, 4D

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[l/min] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1SVH11F005T/2	14 748,00 zł	102830321	Rp1 /DN 25	0,55	30	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SVH12F007T/2	14 253,00 zł	102830351	Rp1 /DN 25	0,75	32	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SVH13F007T/2	14 523,00 zł	102830381	Rp1 /DN 25	0,75	77	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SVH15F007T/2	14 816,00 zł	102830441	Rp1 /DN 25	0,75	25	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SVH17F011T/2	15 221,00 zł	102830501	Rp1 /DN 25	1,1	32	105	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SVH19F011T/2	15 559,00 zł	102830561	Rp1 /DN 25	1,1	29	117	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SVH22F011T/2	16 009,00 zł	102830651	Rp1 /DN 25	1,1	37	135	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SVH25F015T/2	16 865,00 zł	102830741	Rp1 /DN 25	1,5	43	153	152	145	135	120	99,1	72,7	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[l/min] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= wysokość podnoszenia [m]							
3SVH05F005T/2	13 442,00 zł	102831251	Rp1 /DN 25	0,55	28	36,0	35	33,9	33	31	29,2	24,5	16,2
3SVH06F005T/2	13 555,00 zł	102831281	Rp1 /DN 25	0,55	26	43,0	42	40,2	38,6	37	34,3	28,5	18,5
3SVH07F007T/2	13 825,00 zł	102831311	Rp1 /DN 25	0,8	31	52,0	50,0	48,7	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVH08F007T/2	14 050,00 zł	102831341	Rp1 /DN 25	0,8	32	59,0	57,0	55,4	53,4	51,0	48,1	41	27,5
3SVH09F011T/2	14 320,00 zł	102831371	Rp1 /DN 25	1,1	32	67,0	65	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVH10F011T/2	14 500,00 zł	102831401	Rp1 /DN 25	1,1	36	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVH11F011T/2	14 793,00 zł	102831431	Rp1 /DN 25	1,1	35	81,0	78,0	76	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVH12F011T/2	14 996,00 zł	102831461	Rp1 /DN 25	1,1	35	88,0	85	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVH13F015T/2	15 581,00 zł	102831491	Rp1 /DN 25	1,5	42	97,0	94	91	88	84	79,2	67,2	45,6
3SVH14F015T/2	15 829,00 zł	102831521	Rp1 /DN 25	1,5	33	104,0	100	98	94	90	85	71,8	48,5
3SVH16F015T/2	16 279,00 zł	102831581	Rp1 /DN 25	1,5	40	118,0	114	110	106	102	96	81	54,2
3SVH23F022T/4	17 720,00 zł	102831781	Rp1 /DN 25	2,2	60	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SVH25F022T/4	18 103,00 zł	102831841	Rp1 /DN 25	2,2	60	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SVH27F030T/4	20 422,00 zł	102831901	Rp1 /DN 25	3	64	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SVH29F030T/4	20 872,00 zł	102831961	Rp1 /DN 25	3	30	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SVH31F030T/4	21 278,00 zł	102832021	Rp1 /DN 25	3	33	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SVH33F030T/4	21 705,00 zł	102832081	Rp1 /DN 25	3	75	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[l/min] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= wysokość podnoszenia [m]							
5SVH05F007T/4	13 712,00 zł	102832231	Rp1¼ /DN 3	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVH06F011T/4	13 982,00 zł	102832261	Rp1¼ /DN 3	1,1	39	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVH07F011T/4	14 208,00 zł	102832291	Rp1¼ /DN 3	1,1	33	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVH08F011T/4	14 388,00 zł	102832321	Rp1¼ /DN 3	1,1	35	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVH09F015T/4	15 221,00 zł	102832351	Rp1¼ /DN 3	1,5	40	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVH10F015T/4	15 356,00 zł	102832381	Rp1¼ /DN 3	1,5	39	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SVH16F022T/4	17 270,00 zł	102832561	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVH11F015T/4	15 671,00 zł	102832411	Rp1¼ /DN 3	1,5	42	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVH18F030T/4	16 414,00 zł	102832441	Rp1¼ /DN 3	3	52	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SVH12F022T/4	19 882,00 zł	102832621	Rp1¼ /DN 3	2,2	47	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVH13F022T/4	16 594,00 zł	102832471	Rp1¼ /DN 3	2,2	44	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SVH21F030T/4	20 242,00 zł	102832711	Rp1¼ /DN 3	3	72	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SVH14F022T/4	16 797,00 zł	102832501	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SVH23F040T/4	23 079,00 zł	102832771	Rp1¼ /DN 3	4	74	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SVH25F040T/4	16 977,00 zł	102832531	Rp1¼ /DN 3	4	68	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SVH15F022T/4	23 282,00 zł	102832831	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVH28F040T/4	23 732,00 zł	102832921	Rp1¼ /DN 3	4	71	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SVH30F055T/4	25 601,00 zł	102832971	Rp1¼ /DN 3	5,5	125	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SVH33F055T/4	26 411,00 zł	102833031	Rp1¼ /DN 3	5,5	121	249,0	238	235	228	217	184	152	110

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[l/min] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= wysokość podnoszenia [m]							
10SVH01F007T/4	13 847,00 zł	102833051	Rp1½ /DN 4	0,75	39	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SVH02F007T/4	14 635,00 zł	102833081	Rp1½ /DN 4	0,75	39	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SVH03F011T/4	15 446,00 zł	102833111	Rp1½ /DN 4	1,1	39	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SVH04F015T/4	16 257,00 zł	102833141	Rp1½ /DN 4	1,5	42	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVH05F022T/4	17 563,00 zł	102833171	Rp1½ /DN 4	2,2	50	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SVH06F022T/4	17 968,00 zł	102833201	Rp1½ /DN 4	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SVH07F030T/4	20 535,00 zł	102833231	Rp1½ /DN 4	3	53	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVH08F030T/4	20 940,00 zł	102833261	Rp1½ /DN 4	3	63	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVH09F040T/4	23 709,00 zł	102833291	Rp1½ /DN 4	4	68	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SVH10F040T/4	24 768,00 zł	102833321	Rp1½ /DN 4	4	66	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SVH11F040T/4	25 511,00 zł	102833351	Rp1½ /DN 4	4	69	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SVH13F055T/4	28 821,00 zł	102833401	Rp1½ /DN 4	5,5	104	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SVH15F055T/4	29 789,00 zł	102833441	Rp1½ /DN 4	5,5	96	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SVH17F075T/4	32 941,00 zł	102833481	Rp1½ /DN 4	7,5	148	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SVH18F075T/4	34 022,00 zł	102833501	Rp1½ /DN 4	7,5	171	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SVH20F075T/4	34 810,00 zł	102833541	Rp1½ /DN 4	7,5	150	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SVH21F110T/4	38 480,00 zł	102833561	Rp1½ /DN 4	11	186	254,0	241	236	220	195	184	128	

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[l/min] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= wysokość podnoszenia [m]							
15SVH01F011T/4	14 725,00 zł	102833581	Rp2 /DN50	1,1	39	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SVH02F022T/4	16 392,00 zł	102833611	Rp2 /DN50	2,2	45	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SVH03F030T/4	19 296,00 zł	102833641	Rp2 /DN50	3	57	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SVH04F040T/4	22 336,00 zł	102833671	Rp2 /DN50	4	60	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SVH05F040T/4	23 011,00 zł	102833701	Rp2 /DN50	4	62	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SVH06F055T/4	25 984,00 zł	102833731	Rp2 /DN50	5,5	93	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SVH07F055T/4	26 749,00 zł	102833751	Rp2 /DN50	5,5	102	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SVH08F075T/4	30 036,00 zł	102833771	Rp2 /DN50	7,5	138	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SVH09F075T/4	30 847,00 zł	102833791	Rp2 /DN50	7,5	136	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SVH10F110T/4	34 765,00 zł	102833811	Rp2 /DN50	11	174	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SVH11F110T/4	35 688,00 zł	102833831	Rp2 /DN50	11	176	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SVH13F110T/4	36 701,00 zł	102833871	Rp2 /DN50	11	187	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SVH15F150T/4	46 315,00 zł	102833901	Rp2 /DN50	15	220	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SVH17F150T/4	47 149,00 zł	102833921	Rp2 /DN50	15	222	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[l/min] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= wysokość podnoszenia [m]							
22SVH01F011T/4	14 500,00 zł	102833931	Rp2 /DN 50	1,1	40	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SVH02F022T/4	16 234,00 zł	102833961	Rp2 /DN 50	2,2	49	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SVH03F030T/4	20 287,00 zł	102833991	Rp2 /DN 50	3	51	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SVH04F040T/4	23 709,00 zł	102834021	Rp2 /DN 50	4	59	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SVH05F055T/4	26 209,00 zł	102834051	Rp2 /DN 50	5,5	95	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SVH06F075T/4	29 744,00 zł	102834071	Rp2 /DN 50	7,5	110	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SVH07F075T/4	30 509,00 zł	102834091	Rp2 /DN 50	7,5	154	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SVH08F110T/4	35 080,00 zł	102834111	Rp2 /DN 50	11	164	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SVH09F110T/4	35 575,00 zł	102834131	Rp2 /DN 50	11	154	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SVH10F110T/4	36 048,00 zł	102834151	Rp2 /DN 50	11	170	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SVH12F150T/4	45 527,00 zł	102834181	Rp2 /DN 50	15	215	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SVH14F150T/4	46 428,00 zł	102834201	Rp2 /DN 50	15	218	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SVH17F185T/4	53 903,00 zł	102834231	Rp2 /DN 50	18,5	220	264,0	245	236	216	208	182	164	142

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[l/min] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
33SVH1/1AG022T/4	19 571,00 zł	102847001	DN65	2,2	104	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SVH1G030T/4	21 840,00 zł	102847011	DN65	3	100	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SVH2/2AG040T/4	24 575,00 zł	102847021	DN65	4	98	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SVH2/1AG040T/4	24 575,00 zł	102847031	DN65	4	118	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SVH2G055T/4	27 511,00 zł	102847041	DN65	5,5	130	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SVH3/2AG055T/4	27 934,00 zł	102847051	DN65	5,5	161	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SVH3/1AG075T/4	30 558,00 zł	102847061	DN65	7,5	130	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SVH3G075T/4	32 181,00 zł	102847071	DN65	7,5	166	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SVH4/2AG075T/4	32 960,00 zł	102847081	DN65	7,5	178	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SVH4/1AG110T/4	35 762,00 zł	102847091	DN65	11	188	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SVH4G110T/4	35 117,00 zł	102847101	DN65	11	193	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SVH5/2AG110T/4	38 764,00 zł	102847111	DN65	11	177	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SVH5/1AG110T/4	38 764,00 zł	102847121	DN65	11	194	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SVH5G150T/4	45 481,00 zł	102847131	DN65	15	220	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SVH6/1AG150T/4	46 348,00 zł	102847151	DN65	15	-	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SVH6G150T/4	46 348,00 zł	102847161	DN65	15	253	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SVH7G185T/4	54 332,00 zł	102847191	DN65	18,5	249	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SVH8/1AG185T/4	55 533,00 zł	102847211	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SVH8G220T/4	59 937,00 zł	102847221	DN65	22	270	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SVH9G220T/4	62 584,00 zł	102847251	DN65	22	270	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SVH10/2AG220T/4	63 784,00 zł	102847261	DN65	22	260	226,0	217	213	207	200	186	168	144

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[l/min] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
46SVH1/1AG030T/4	22 062,00 zł	102847271	DN65	3	98	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SVH1G040T/4	24 331,00 zł	102847281	DN80	4	113	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SVH2/2AG055T/4	27 644,00 zł	102847291	DN80	5,5	130	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SVH2G075T/4	32 938,00 zł	102847301	DN80	7,5	182	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SVH3/2AG110T/4	39 365,00 zł	102847311	DN80	11	200	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SVH3G110T/4	39 365,00 zł	102847321	DN80	11	198	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SVH4/2AG150T/4	50 040,00 zł	102847331	DN80	15	253	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SVH4G150T/4	50 040,00 zł	102847341	DN80	15	234	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SVH5/2AG185T/4	58 958,00 zł	102847351	DN80	18,5	235	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SVH5G185T/4	58 958,00 zł	102847361	DN80	18,5	267	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SVH6G220T/4	66 653,00 zł	102847381	DN80	22	291	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[l/min] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= wysokość podnoszenia [m]							
66SVH1/1AG040T/4	25 042,00 zł	102847391	DN100	5,5	12	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SVH1G055T/4	27 289,00 zł	102847401	DN100	7,5	141	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SVH2/2AG075T/4	32 115,00 zł	102847411	DN100	11	180	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SVH4/2AG185T/4	37 208,00 zł	102847421	DN100	22	271	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SVH2/1AG110T/4	37 208,00 zł	102847431	DN100	11	213	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SVH4/1AG220T/4	48 439,00 zł	102847441	DN100	22	255	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SVH2G110T/4	48 439,00 zł	102847451	DN100	11	211	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SVH3/2AG150T/4	55 934,00 zł	102847461	DN100	15	252	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SVH4G220T/4	57 424,00 zł	102847471	DN100	30	274	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SVH3/1AG150T/4	64 118,00 zł	102847481	DN100	18,5	253	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SVH3G185T/4	64 118,00 zł	102847491	DN100	18,5	272	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64

3 X 230/400 V, 2-polowy silnik 2900 obr./min..., klasa IE3 od 0,75 do 3,0 kW

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[l/min] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= wysokość podnoszenia [m]							
92SVH1/1AG055T/4	28 556,00 zł	102847501	DN100	5,5	141	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SVH1G075T/4	32 382,00 zł	102847511	DN100	7,5	166	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SVH2/2AG110T/4	39 009,00 zł	102847521	DN100	11	199	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SVH2G150T/4	49 684,00 zł	102847531	DN100	15	233	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SVH3/2AG185T/4	58 603,00 zł	102847541	DN100	18,5	273	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SVH3G220T/4	65 408,00 zł	102847551	DN100	22	275	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wej./wyjś.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[l/min] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= wysokość podnoszenia [m]							
125SVH1G075T/4	41 567,00 zł	102847561	DN125	7,5	170	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SVH2G150T/4	60 204,00 zł	102847571	DN125	15	190	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SVH3G220T/4	71 524,00 zł	102847581	DN125	22	335	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4

TP1

Pompy TP1 zostały zaprojektowane do wszelkich zastosowań, których występuje potrzeba odpompowania powstałego kondensatu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

HVAC

DANE TECHNICZNE

Przepływ	450 l/h
Wysokość podnoszenia	50 kPa
Moc silnika	25 W

SILNIK

Zasilanie	100 -240V
Klasa izolacji	F
Klasa ochrony	IP44

GRUPA PRODUKTOWA

7U

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Zasilanie [V]	Moc silnika [W]	Objętość [L]	Wymiary
TP1	927,00 zł	609800001	100-240	25	1	215x215x180

ecocirc PRO

ecocirc PRO to wysokowydajna pompa cyrkulacyjna przeznaczona do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji silnika odznacza się niezawodnością oraz niskim poborem energii. Dostarczane w zestawie z zaworem zwrotnym, otuliną termoizolacyjną oraz oringiem.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Instalacje c.w.u.

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc PRO 15-1/65
ecocirc PRO	Nazwa typoszerogu
15	Średnica przyłącza
1	Wysokość podnoszenia [m]
65	Długość montażowa [mm]

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 1 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 3 m
Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura otoczenia	0°C - 40°C
Temperatura medium	2°C - 165°C
Zasilanie	1 - 200-240V, 50/60 Hz
Klasa izolacji	F

GRUPA PRODUKTOWA

7K

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przyłącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m ³ /h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65	856,00 zł	60A0L1001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-3/65	1 140,00 zł	60A0L1002	65	Rp1 ½	G ½"	3	1,4	-
ecocirc PRO 15-1/110	993,00 zł	60A0L1003	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1
ecocirc PRO 15-3/110	1 267,00 zł	60A0L1004	110	G 1 ¼	G ½"	3	1,0	1

z czujnikiem temperatury

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przyłącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m ³ /h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65 R	1 216,00 zł	60A0L3001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 R	1 350,00 zł	60A0L3002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

z zegarem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przyłącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m ³ /h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65 U	1 092,00 zł	60A0L5001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	1
ecocirc PRO 15-1/110 U	1 229,00 zł	60A0L5002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	2

z czujnikiem temperatury i zegarem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Przyłącze	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ [m ³ /h]	Waga [kg]
ecocirc PRO 15-1/65 RU	1 437,00 zł	60A0L6001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 RU	1 574,00 zł	60A0L6002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

ecocirc / ecocirc+

ecocirc + to wysokowydajna pompa obiegowa przeznaczona do cyrkulacji wody w układzie ogrzewania i klimatyzacji z silnikiem ECM z magnesem stałym i osiągnięta poziom $EEL \leq 0.18$. Pompy ecocirc występują w wersji z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w instalacjach grzewczych jak i ciepłej wody użytkowej.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

HVAC

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 4,5 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 8 m
Moc silnika	max 60W
Ciśnienie pracy	10 bar
Temperatura otoczenia	-10°C - +40°C
Temperatura medium	-10°C - +110°C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc M+ 15-6/130 N
ecocirc	Nazwa typoszerogu
M	Moc silnika: S=24W, M-34W, L=60W
+	"+" = Wersja z wyświetlaczem
15	Średnica przyłącza
6	Wysokość podnoszenia [m]
130	Długość montażowa [mm]
N	Korpus ze stali nierdzewnej


SILNIK

Zasilanie	1 - 200-240V, 50/60 Hz
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP44
Poziom głośności	≤ 43 dB(A)

AKCESORIA

Półśrubunki

ZAKRES PRACY



GRUPA PRODUKTOWA

7J

1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEI
ecocirc S 15-4/130	1 068,00 zł	60B0L1000	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M 15-6/130	1 068,00 zł	60B0L1002	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L 15-8/130	1 284,00 zł	60B0L1003	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S 20-4/130	1 057,00 zł	60B0L1006	24	130	20	4	≤ 0.16
ecocirc M 20-6/130	1 057,00 zł	60B0L1007	34	130	20	6	≤ 0.17
ecocirc S 25-4/130	1 046,00 zł	60B0L1010	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S 25-4/180	1 136,00 zł	60B0L1016	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M 25-6/130	1 046,00 zł	60B0L1011	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M 25-6/180	1 136,00 zł	60B0L1017	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L 25-8/130	1 253,00 zł	60B0L1012	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L 25-8/180	1 364,00 zł	60B0L1018	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S 32-4/180	1 342,00 zł	60B0L1022	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M 32-6/180	1 342,00 zł	60B0L1023	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L 32-8/180	1 612,00 zł	60B0L1024	60	180	32	8	≤ 0.18

1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEI
ecocirc S+ 15-4/130	1 237,00 zł	60B0L1028	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 15-6/130	1 237,00 zł	60B0L1029	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 15-8/130	1 480,00 zł	60B0L1030	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S+ 20-4/130	1 221,00 zł	60B0L1031	24	130	20	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 20-6/130	1 221,00 zł	60B0L1032	34	130	20	6	≤ 0.17
ecocirc S+ 25-4/130	1 205,00 zł	60B0L1033	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S+ 25-4/180	1 205,00 zł	60B0L1036	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 25-6/130	1 369,00 zł	60B0L1034	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M+ 25-6/180	1 369,00 zł	60B0L1037	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 25-8/130	1 644,00 zł	60B0L1035	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L+ 25-8/180	1 644,00 zł	60B0L1038	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S+ 32-4/180	1 305,00 zł	60B0L1039	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M+ 32-6/180	1 522,00 zł	60B0L1040	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L+ 32-8/180	1 829,00 zł	60B0L1041	60	180	32	8	≤ 0.18

1x230V, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [W]	Długość [mm]	Średnica przyłącza [DN]	Wysokość podnoszenia [m]	EEI
ecocirc S 15-4/130 N	2 616,00 zł	60B0L1001	24	130	15	4	≤ 0.16
ecocirc M 15-6/130 N	2 616,00 zł	60B0L1004	34	130	15	6	≤ 0.17
ecocirc L 15-8/130 N	3 145,00 zł	60B0L1005	60	130	15	8	≤ 0.18
ecocirc S 20-4/150 N	2 584,00 zł	60B0L1008	24	150	20	4	≤ 0.16
ecocirc M 20-6/150 N	2 584,00 zł	60B0L1009	34	150	20	6	≤ 0.17
ecocirc S 25-4/130 N	2 553,00 zł	60B0L1013	24	130	25	4	≤ 0.16
ecocirc S 25-4/180 N	2 775,00 zł	60B0L1019	24	180	25	4	≤ 0.16
ecocirc M 25-6/130 N	2 553,00 zł	60B0L1014	34	130	25	6	≤ 0.17
ecocirc M 25-6/180 N	2 775,00 zł	60B0L1020	34	180	25	6	≤ 0.17
ecocirc L 25-8/130 N	3 065,00 zł	60B0L1015	60	130	25	8	≤ 0.18
ecocirc L 25-8/180 N	3 356,00 zł	60B0L1021	60	180	25	8	≤ 0.18
ecocirc S 32-4/180 N	3 303,00 zł	60B0L1025	24	180	32	4	≤ 0.16
ecocirc M 32-6/180 N	3 303,00 zł	60B0L1026	34	180	32	6	≤ 0.17
ecocirc L 32-8/180 N	3 937,00 zł	60B0L1027	60	180	32	8	≤ 0.18

Akcesoria

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer	Grupa rabatowa	Waga [kg]
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R ½ - R 1 (DN15)	74,12 zł	105890340	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	79,42 zł	105890350	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R 1 ½ (DN25)	84,71 zł	105890200	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	105,89 zł	105890220	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R ½ (DN15) mosiądz	84,71 zł	105890341	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R ¾ (DN20) mosiądz	127,07 zł	105890351	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 - R 1 ½ (DN25) mosiądz	169,42 zł	105890201	9J	-
Gwintowane połączenie rurowe (zestaw) R 1 ¼ - R 2 (DN32) mosiądz	217,07 zł	105890221	9J	-

ecocirc XL i XLPlus

Wysokosprawne pompy ecocirc XL i XLplus wyposażone w panel kontrolny. Korzyści z zastosowania pomp ecocirc XL i XLplus: łatwe w instalacji oraz obsłudze, mały pobór mocy, detekcja suchobiegu oraz czytelna wizualizacja pracy pompy.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ogrzewanie
Klimatyzacja oraz systemy chłodzenia
Obieg wody gorącej

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 70 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 18 m
Zużycie energii	max 1560 W
Temperatura medium	-10 °C ± +110 °C
Ciśnienie operacyjne	10 bar (PN10)
Temperatura zewnętrzna	0 °C ± +40 °C
Klasa izolacji	F (155 °C)

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	ecocirc XLplus D 40-100 F
ecocirc XL	Nazwa serii
plus	Komunikacja z protokołami (Modbus RTU i BACnet)
D	brak - pompa pojedyncza, D - wersja podwójna pomp
40	Średnica nominalna przyłącza
100	Max. wysokość podnoszenia [m] x 10
F	brak=gwintowane, F=kołnierzowe

AKCESORIA

Przeciwnożnierz, złączki, adaptory
Zestawy wsporników
Różnicowy czujnik temperatur do ecocirc XLplus
Moduł bezprzewodowy do ecocirc XLplus (RS485)
Kabel USB do ecocirc XLplus do podłączenia pompy do laptopa

OPCJE WYKONANIA

Ecocirc XL N - wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej
Ecocirc XLplus - komunikacja z protokołami Modbus RTU i BACnet

GRUPA PRODUKTOWA

G9/1P

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 25-40	2 006,00 zł	605009100	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL 25-60	2 259,00 zł	605009150	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL 32-40	2 217,00 zł	605009200	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL 32-60	2 449,00 zł	605009250	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 25-80	2 772,00 zł	E503010AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XL 25-100	3 068,00 zł	E503020AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	10
ecocirc XL 32-80	3 068,00 zł	E503030AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL 32-100	3 364,00 zł	E503040AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	11

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL 32-80 F	3 407,00 zł	E503050AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XL 32-100 F	3 914,00 zł	E503060AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XL 32-120 F	5 459,00 zł	E503070AA	220	DN32	-	12	22	16
ecocirc XL 40-80 F	3 682,00 zł	E501130AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XL 40-100 F	4 041,00 zł	E501140AA	220	DN40	-	10	11	18
ecocirc XL 40-120 F	6 623,00 zł	E503100AA	250	DN40	-	12	25	17
ecocirc XL 40-150 F	8 146,00 zł	E501010AA	250	DN40	-	15		27
ecocirc XL 40-180 F	9 373,00 zł	E501020AA	250	DN40	-	18		24
ecocirc XL 50-80 F	7 744,00 zł	E501160AA	240	DN50	-	8	27	18
ecocirc XL 50-100 F	8 252,00 zł	E501150AA	280	DN50	-	10	11	19
ecocirc XL 50-120 F	8 675,00 zł	E503130AA	280	DN50	-	12	45	24
ecocirc XL 50-150 F	10 029,00 zł	E501030AA	280	DN50	-	15		28
ecocirc XL 50-180 F	11 764,00 zł	E501040AA	280	DN50	-	18		30
ecocirc XL 65-80 F	8 569,00 zł	E503140AA	340	DN65	-	8	35	22
ecocirc XL 65-120 F	10 558,00 zł	E503150AA	340	DN65	-	12	45	28
ecocirc XL 65-150 F	11 616,00 zł	E501050AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XL 65-180 F	12 759,00 zł	E501060AA	340	DN65	-	18		33
ecocirc XL 80-120 F PN6	13 034,00 zł	E503170AA	360	DN80	-	12	70	31
ecocirc XL 80-120 F PN10	13 690,00 zł	E503160AA	360	DN80	-	12	70	34
ecocirc XL 100-120 F PN6	15 446,00 zł	E503180AA	360	DN100	-	12	70	37
ecocirc XL 100-120 F PN10	16 208,00 zł	E503190AA	360	DN100	-	12	70	35

Pojedyncze żeliwo, połączenie gwintowane, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ECOCIRC XL D32-80	4 963,01 zł	E502010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	25
ECOCIRC XL D32-100	6 961,00 zł	E502020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	23
ECOCIRC XL D32-80F	7 046,00 zł	E502030AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL D32-100F	8 104,00 zł	E502040AA	220	DN32	-	10	10	28
ECOCIRC XL D32-120F	9 818,00 zł	E502070AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL D40-80F	9 733,00 zł	E501170AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL D40-80F	7 533,00 zł	E500900AA	220	DN40	-	8	11	28
ECOCIRC XL D40-100F	10 728,00 zł	E501180AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL D40-100F	8 294,00 zł	E500910AA	220	DN40	-	10	12	27
ECOCIRC XL D40-120F	11 913,00 zł	E502080AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL D40-180F	17 308,00 zł	E501080AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL D50-80F	12 653,00 zł	E501200AA	240	DN50	-	8	28	33
ECOCIRC XL D50-120F	15 594,00 zł	E503450AA	280	DN50	-	12	40	52
ECOCIRC XL D50-150F	19 636,00 zł	E501090AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL D50-180F	21 709,00 zł	E501100AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL D65-80F	15 404,00 zł	E502100AA	340	DN65	-	8	30	48
ECOCIRC XL D65-120F	18 980,00 zł	E503470AA	340	DN65	-	12	40	55
ECOCIRC XL D65-150F	22 577,00 zł	E501110AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL D65-180F	25 031,00 zł	E501120AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL D80-120F P6	22 365,00 zł	E503480AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL D80-120F P10	23 465,00 zł	E503490AA	360	DN80	-	12	62	63

ecocirc XLplus: żeliwo pojedyncze, połączenie gwintowane, ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 25-40	3 083,00 zł	605009125	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XLplus 25-60	3 315,00 zł	605009175	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus 32-40	3 230,00 zł	605009225	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus 32-60	3 420,00 zł	605009275	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 25-80	4 253,00 zł	E503210AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XLplus 25-100	4 592,00 zł	E503220AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	8
ecocirc XLplus 32-80	4 592,00 zł	E503230AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XLplus 32-100	4 951,00 zł	E503240AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	10

ecocirc XLplus: żeliwo pojedyncze, połączenie gwintowane, ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus 32-80 F	4 994,00 zł	E503250AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XLplus 32-100 F	5 607,00 zł	E503260AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XLplus 32-120 F	7 427,00 zł	E503270AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XLplus 40-80 F	4 972,00 zł	E501330AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XLplus 40-100 F	5 459,00 zł	E501340AA	220	DN40	-	10	11	16
ecocirc XLplus 40-120 F	8 823,00 zł	E503300AA	250	DN40	-	12	25	16
ecocirc XLplus 40-150 F	8 929,00 zł	E501210AA	250	DN40	-	15		24
ecocirc XLplus 40-180 F	10 114,00 zł	E501220AA	250	DN40	-	18		22
ecocirc XLplus 50-100 F	10 664,00 zł	E501350AA	280	DN50	-	10	11	18
ecocirc XLplus 50-120 F	11 235,00 zł	E503330AA	280	DN50	-	12	45	25
ecocirc XLplus 50-150 F	11 807,00 zł	E501230AA	280	DN50	-	15		27
ecocirc XLplus 50-180 F	12 971,00 zł	E501240AA	280	DN50	-	18		27
ecocirc XLplus 65-80 F	11 109,00 zł	E503340AA	340	DN65	-	8	35	23
ecocirc XLplus 65-120 F	13 478,00 zł	E503350AA	340	DN65	-	12	45	27
ecocirc XLplus 65-150 F	14 282,00 zł	E501250AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XLplus 65-180 F	15 129,00 zł	E501260AA	340	DN65	-	18		32
ecocirc XLplus 80-120 F PN6	15 658,00 zł	E503370AA	360	DN80	-	12	70	33
ecocirc XLplus 100-120 F PN6	18 345,00 zł	E503380AA	360	DN100	-	12	70	37

Podwójnie żeliwna konstrukcja ze zintegrowaną komunikacją.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica rury	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ECOCIRC XL PLUS D32-80	9 458,00 zł	E502110AA	180	G 2"	-	8	10,2	24
ECOCIRC XL PLUS D32-100	10 368,00 zł	E502120AA	180	G 2"	-	10	10,7	25
ECOCIRC XL PLUS D32-80F	10 516,00 zł	E502130AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL PLUS D32-100F	12 082,00 zł	E502140AA	220	DN32	-	10	10,8	28
ECOCIRC XL PLUS D32-120F	13 563,00 zł	E502170AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL PLUS D40-80F	13 457,00 zł	E501370AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL PLUS D40-100F	14 663,00 zł	E501380AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL PLUS D40-120F	16 060,00 zł	E502180AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL PLUS D40-150F	16 652,00 zł	E501270AA	250	DN40	-	15	25	37
ECOCIRC XL PLUS D40-180F	18 874,00 zł	E501280AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL PLUS D50-80F	16 927,00 zł	E501400AA	240	DN50	-	8	29,6	44
ECOCIRC XL PLUS D50-120F	20 397,00 zł	E503550AA	280	DN50	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D50-150F	20 482,00 zł	E501290AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL PLUS D50-180F	21 244,00 zł	E501300AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL PLUS D65-80F	20 186,00 zł	E502200AA	340	DN65	-	8	30	49
ECOCIRC XL PLUS D65-120F	24 418,00 zł	E503570AA	340	DN65	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D65-150F	24 333,00 zł	E501310AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL PLUS D65-180F	25 454,00 zł	E501320AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P6	28 332,00 zł	E503580AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P10	29 750,00 zł	E503590AA	360	DN80	-	12	71,7	66

Pojedyncza wersja ze stali nierdzewnej do dostarczania ciepłej wody, bez zintegrowanej komunikacji

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL N 25-40	3 209,00 zł	605009300	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL N 25-60	3 336,00 zł	605009350	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL N 32-40	3 484,00 zł	605009400	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	4	4,5	4
ecocirc XL N 32-60	4 054,00 zł	605009450	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	6	6	4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XL N32-80 230	4 740,00 zł	E510010AA	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	8	9	10
ecocirc XL N32-100 230	5 205,00 zł	E510020AA	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	10	10	9
ecocirc XL N32-120F 230	8 040,00 zł	E510030AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XL N40-120F 230	9 860,00 zł	E510040AA	250	DN40	-	12	25	17

Pojedyncza wersja ze stali nierdzewnej do zaopatrzenia w ciepłą wodę ze zintegrowaną komunikacją

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus N 25-40	4 624,00 zł	605009325	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	3
ecocirc XLplus N 25-60	5 320,00 zł	605009375	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus N 32-40	5 426,00 zł	605009425	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	4	4,5	4
ecocirc XLplus N 32-60	6 144,00 zł	605009475	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	6	6	4

Grupa rabatowa: G9

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Długość [mm]	Średnica pompy	Średnica przyłącza	Wysokość podnoszenia [m]	Przepływ max [m³/h]	Waga [kg]
ecocirc XLplus N32-100 230	7 638,00 zł	E510100AA	180	G 2"-Rp 1 ½	Rp 1 ½	10	10	9
ecocirc XLplus N32-120F 230	10 982,00 zł	E510110AA	220	DN32	-	12	22	16

Pompy obiegowe

e-LNE

Pompy jednostopniowe z ułożeniem in-line kołnierzy na ssaniu oraz tłoczeniu. Konstrukcja pomp serii e-LNE pozwala na wyciąganiu wirnika, silnika bez odłączania obudowy pompy z rurociągu. Pompy wyposażone są w wymienne uszczelnienia mechaniczne oraz silnik klasy IE3.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE - max 305 m ³ /h e-LNES - max 410 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE - max 95 m e-LNES - max 263 m
Moc silnika	e-LNEE - 0,25 ÷ 22 kW e-LNES - 0,55 ÷ 37 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura otoczenia	0 °C ÷ 40 °C
Temperatura medium	-25 °C ÷ 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEE 50-125/40/P25VCS4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
50	przylącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
40	moc silnika (kW x 10)
P2	typ silnika (P), 2=2 polowe, 4=4 polowe
5	5=50 Hz
V	napięcie 3x380-415/660-690 V
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

AKCESORIA

Przeciwnkołnierze
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

GRUPA PRODUKTOWA

G5/G6

1 x 220-240 V, 50 Hz.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 32-160/11/S25HCS4	4 963,00 zł	101881570	DN32	320	1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 40-125/11/S25HCS4	4 963,00 zł	101881700	DN40	320	1,1	31	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE 40-125/15/S25HCS4	5 433,00 zł	101881710	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE 40-125/22/P25HCS4	7 393,00 zł	101881720	DN40	320	2,2	49	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE 40-160/22/P25HCS4	7 434,00 zł	101881740	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 50-125/15/S25HCS4	6 209,00 zł	101881820	DN50	340	1,5	48	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE 50-125/22/P25HCS4	7 577,00 zł	101881830	DN50	340	2,2	51	19,0	16,4	15	13,1	10,7			

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 32-160/07A/S25RCS4	4 473,00 zł	101880180	DN32		0,75	30	10,0	10,6	9,6	7,8	4,7			
LNEE 32-160/07/S25RCS4	4 473,00 zł	101880190	DN32		0,75	34	13,0	13	12	10,1	7			
LNEE 32-160/11/S25RCS4	5 208,00 zł	101880200	DN32		1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			
LNEE 32-160/15/S25RCS4	5 616,00 zł	101880210	DN32		1,5	33	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNEE 32-160/22/P25RCS4	6 188,00 zł	101880220	DN32		2,2	40	26,0	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNEE 32-160/30/P25RCS4	6 658,00 zł	101880230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE40-125/11/S25RCS4	4 738,00 zł	101880360	DN40	320	1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE40-125/15/S25RCS4	5 167,00 zł	101880370	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE40-125/22/P25RCS4	5 964,00 zł	101880380	DN40	320	2,2	42	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE40-125/30/P25RCS4	6 331,00 zł	101880390	DN40	320	3	46	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEE40-160/22/P25RCS4	6 188,00 zł	101880410	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEE40-160/30/P25RCS4	6 413,00 zł	101880420	DN40	320	3	46	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEE40-160/40/P25VCS4	6 556,00 zł	101880430	DN40	320	4	54	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEE40-160/55/P25VCS4	6 740,00 zł	101880440	DN40	320	5,5	57	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEE40-200/30/P25RCS4	6 556,00 zł	101880460	DN40	440	3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNEE40-200/40/P25VCS4	7 393,00 zł	101880470	DN40	440	4	80	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEE40-200/55/P25VCS4	9 599,00 zł	101880480	DN40	440	5,5	89	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEE40-200/75/P25VCS4	10 232,00 zł	101880490	DN40	440	7,5	107	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEE40-250/75/P25VCS4	10 252,00 zł	101880510	DN40	440	7,5	114	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEE40-250/92/P25VCS4	10 579,00 zł	101880520	DN40	440	9,2	117	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEE40-250/110/P25VCS4	10 947,00 zł	101880530	DN40	440	11	119	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEE40-250/150/P25VCS4	11 274,00 zł	101880540	DN40	440	15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE50-125/15/S25RCS4	5 943,00 zł	101880620	DN50	340	1,5	42	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE50-125/22/P25RCS4	6 290,00 zł	101880630	DN50	340	2,2	48	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEE50-125/30/P25RCS4	6 597,00 zł	101880640	DN50	340	3	50	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEE50-125/40/P25VCS4	7 250,00 zł	101880650	DN50	340	4	56	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEE50-160/30/P25RCS4	6 923,00 zł	101880670	DN50	340	3	50	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEE50-160/40/P25VCS4	7 577,00 zł	101880680	DN50	340	4	60	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEE50-160/55/P25VCS4	8 292,00 zł	101880690	DN50	340	5,5	73	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEE50-160/75/P25VCS4	8 945,00 zł	101880700	DN50	340	7,5	100	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEE50-200/55/P25VCS4	10 048,00 zł	101880720	DN50	440	5,5	90	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEE50-200/75/P25VCS4	10 518,00 zł	101880730	DN50	440	7,5	111	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEE50-200/92/P25VCS4	10 947,00 zł	101880740	DN50	440	9,2	124	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEE50-200/110/P25VCS4	11 396,00 zł	101880750	DN50	440	11	119	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEE50-250/92/P25VCS4	13 030,00 zł	101880770	DN50	440	9,2	116	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEE50-250/110/P25VCS4	14 153,00 zł	101880780	DN50	440	11	123	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEE50-250/150/P25VCS4	15 031,00 zł	101880790	DN50	440	15	164	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEE50-250/185/P25VCS4	18 810,00 zł	101880800	DN50	440	18,5	177	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEE50-250/220/P25VCS4	21 649,00 zł	101880810	DN50	440	22	190	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE65-125/30/P25RCS4	6 842,00 zł	101880890	DN65	360	3	67	17,0	15,7	12,8					
LNEE65-125/40/P25VCS4	7 536,00 zł	101880900	DN65	360	4	66	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEE65-125/55/P25VCS4	8 292,00 zł	101880910	DN65	360	5,5	93	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEE65-125/75/P25VCS4	9 027,00 zł	101880920	DN65	360	7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEE65-160/55/P25VCS4	10 232,00 zł	101880940	DN65	360	5,5	90	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEE65-160/75/P25VCS4	10 702,00 zł	101880950	DN65	360	7,5	106	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEE65-160/92/P25VCS4	11 253,00 zł	101880960	DN65	360	9,2	113	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEE65-160/110/P25VCS4	11 743,00 zł	101880970	DN65	360	11	120	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEE65-200/92/P25VCS4	12 581,00 zł	101880990	DN65	475	9,2	124	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEE65-200/110/P25VCS4	14 398,00 zł	101881000	DN65	475	11	130	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEE65-200/150/P25VCS4	16 359,00 zł	101881010	DN65	475	15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEE65-200/185/P25VCS4	18 217,00 zł	101881020	DN65	475	18,5	177	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEE65-250/150/P25VCS4	16 992,00 zł	101881040	DN65	475	15	175	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEE65-250/185/P25VCS4	20 178,00 zł	101881050	DN65	475	18,5	174	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEE65-250/220/P25VCS4	22 547,00 zł	101881060	DN65	475	22	186	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 80-125/40/P25VCC4	8 884,00 zł	101881140	DN80		4	91	18,0	16,2	12,1					
LNEE 80-160/55/P25VCC4	12 111,00 zł	101881190	DN80	420	5,5	103	23,0	20,3	15,7					
LNEE 80-160/75/P25VCC4	12 846,00 zł	101881200	DN80	420	7,5	124	28,0	25,9	21,8	16				
LNEE 80-160/92/P25VCC4	14 378,00 zł	101881210	DN80	420	9,2	130	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEE 80-160/110/P25VCC4	14 378,00 zł	101881220	DN80	420	11	131	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEE 80-160/150/P25VCC4	15 603,00 zł	101881230	DN80	420	15	178	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEE 80-160/185/P25VCC4	15 869,00 zł	101881240	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 100-160/110/P25VCC4	15 930,00 zł	101881300	DN100	500	11	148	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEE 100-160/150/P25VCC4	17 380,00 zł	101881310	DN100	500	15	182	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEE 100-160/185/P25VCC4	20 689,00 zł	101881320	DN100	500	18,5	196	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEE 100-160/220/P25VCC4	22 833,00 zł	101881330	DN100	500	22	200	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE40-160/07/X45RCS4	5 718,00 zł	101884440	DN40	320	0,75	40	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEE40-200/07/X45RCS4	6 086,00 zł	101884480	DN40	440	0,75	68	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEE40-200/11/P45RCS4	6 290,00 zł	101884490	DN40	440	1,1	73	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEE40-250/15/P45RCS4	6 658,00 zł	101884530	DN40	440	1,5	78	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEE40-250/22/P45RCS4	6 883,00 zł	101884540	DN40	440	2,2	89	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE50-160/07/X45RCS4	6 270,00 zł	101884690	DN50	340	0,75	45	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEE50-160/11/P45RCS4	6 290,00 zł	101884700	DN50	340	1,1	54	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEE50-200/07/X45RCS4	6 290,00 zł	101884720	DN50	440	0,75	74	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEE50-200/11/P45RCS4	6 454,00 zł	101884740	DN50	440	1,1	76	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEE50-200/15/P45RCS4	6 780,00 zł	101884750	DN50	440	1,5	88	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEE50-250/15/P45RCS4	6 944,00 zł	101884780	DN50	440	1,5	82	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEE50-250/22/P45RCS4	7 169,00 zł	101884800	DN50	440	2,2	91	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEE50-250/30/P45RCS4	7 434,00 zł	101884810	DN50	440	3	96	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE65-125/07/X45RCS4	6 188,00 zł	101884910	DN65	360	0,75	60	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEE65-125/11/P45RCS4	6 229,00 zł	101884920	DN65	360	1,1	64	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEE65-160/07/X45RCS4	6 617,00 zł	101884940	DN65	360	0,75	56	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEE65-160/11/P45RCS4	6 658,00 zł	101884960	DN65	360	1,1	63	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEE65-160/15/P45RCS4	6 883,00 zł	101884970	DN65	360	1,5	69	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEE65-200/15/P45RCS4	7 026,00 zł	101885000	DN65	475	1,5	85	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEE65-200/22/P45RCS4	7 311,00 zł	101885020	DN65	475	2,2	96	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEE65-250/22/P45RCS4	7 618,00 zł	101885050	DN65	475	2,2	95	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEE65-250/30/P45RCS4	7 945,00 zł	101885060	DN65	475	3	100	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEE65-250/40/P45VCS4	9 129,00 zł	101885070	DN65	475	4	104	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 80-160/15/P45RCC4	9 129,00 zł	101885230	DN80	420	1,5	86	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEE 80-160/22/P45RCC4	9 558,00 zł	101885250	DN80	420	2,2	100	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEE 100-160/15/P45RCC4	10 089,00 zł	101885320	DN100	500	1,5	98	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEE 100-160/22/P45RCC4	11 090,00 zł	101885340	DN100	500	2,2	117	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEE 100-160/30/P45RCC4	12 070,00 zł	101885350	DN100	500	3	116	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[l/min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 32-160/30/P25RCS4	7 450,00 zł	101882230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[l/min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 40-125/11/S25R CS4	5 292,00 zł	101882360	DN40		1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNES 40-125/15/S25R CS4	5 781,00 zł	101882370	DN40		1,5	46	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNES 40-125/22/P25R CS4	6 676,00 zł	101882380	DN40		2,2	50	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNES 40-125/30/P25R CS4	7 083,00 zł	101882390	DN40		3	68	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNES 40-160/22/P25R CS4	6 920,00 zł	101882410	DN40		2,2	50	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNES 40-160/30/P25R CS4	7 165,00 zł	101882420	DN40		3	70	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNES 40-160/40/P25V CS4	7 327,00 zł	101882430	DN40		4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNES 40-160/55/P25V CS4	7 531,00 zł	101882440	DN40		5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNES 40-200/30/P25R CS4	7 327,00 zł	101882460	DN40		3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNES 40-200/40/P25V CS4	8 264,00 zł	101882470	DN40		4	84	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNES 40-200/55/P25V CS4	10 747,00 zł	101882480	DN40		5,5	90	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNES 40-250/75/P25V CS4	11 480,00 zł	101882510	DN40		7,5	111	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNES 40-200/75/P25V CS4	11 439,00 zł	101882490	DN40		7,5	111	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNES 40-250/110A/P25V CS4	11 846,00 zł	101882520	DN40		11	144	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNES 40-250/110/P25V CS4	12 253,00 zł	101882530	DN40		11	144	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNES 40-250/150/P25V CS4	12 620,00 zł	101882540	DN40		15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[l/min] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 50-125/15/S25R CS4	6 635,00 zł	101882620	DN50		1,5	49	14,0	11,7	10	7,8				
LNES 50-125/22/P25R CS4	7 043,00 zł	101882630	DN50		2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNES 50-125/30/P25R CS4	7 368,00 zł	101882640	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNES 50-125/40/P25V CS4	8 101,00 zł	101882650	DN50		4	72	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNES 50-160/30/P25R CS4	7 735,00 zł	101882670	DN50		3	64	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNES 50-160/40/P25V CS4	8 467,00 zł	101882680	DN50		4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNES 50-160/55/P25V CS4	9 281,00 zł	101882690	DN50		5,5	90	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNES 50-160/75/P25V CS4	10 014,00 zł	101882700	DN50		7,5	106	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNES 50-200/55/P25V CS4	11 235,00 zł	101882720	DN50		5,5	101	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNES 50-200/75/P25V CS4	11 765,00 zł	101882730	DN50		7,5	114	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNES 50-200/110A/P25V CS4	12 253,00 zł	101882740	DN50		11	147	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNES 50-200/110/P25V CS4	12 742,00 zł	101882750	DN50		11	147	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNES 50-250/110A/P25V CS4	14 574,00 zł	101882770	DN50		11	152	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNES 50-250/110/P25V CS4	15 836,00 zł	101882780	DN50		11	147	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNES 50-250/150/P25V CS4	16 813,00 zł	101882790	DN50		15	174	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNES 50-250/185/P25V CS4	21 046,00 zł	101882800	DN50		18,5	184	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNES 50-250/220/P25V CS4	24 221,00 zł	101882810	DN50		22	200	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 65-125/30/P25R CS4	7 653,00 zł	101882890	DN65		3	82	17,0	15,7	12,8					
LNES 65-125/40/P25V CS4	8 427,00 zł	101882900	DN65		4	89	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNES 65-125/55/P25V CS4	9 281,00 zł	101882910	DN65		5,5	97	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNES 65-125/75/P25V CS4	10 096,00 zł	101882920	DN65		7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNES 65-160/55/P25V CS4	11 439,00 zł	101882940	DN65		5,5	91	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNES 65-160/75/P25V CS4	11 968,00 zł	101882950	DN65		7,5	110	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNES 65-160/110A/P25V CS4	12 579,00 zł	101882960	DN65		11	140	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNES 65-160/110/P25V CS4	13 149,00 zł	101882970	DN65		11	143	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNES 65-200/110A/P25V CS4	14 085,00 zł	101882990	DN65		11	151	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNES 65-200/110/P25V CS4	16 120,00 zł	101883000	DN65		11	147	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNES 65-200/150/P25V CS4	18 319,00 zł	101883010	DN65		15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNES 65-250/150/P25V CS4	19 011,00 zł	101883040	DN65		15	174	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNES 65-200/185/P25V CS4	20 395,00 zł	101883020	DN65		18,5	194	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNES 65-250/185/P25V CS4	22 593,00 zł	101883050	DN65		18,5	186	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNES 65-250/220/P25V CS4	25 239,00 zł	101883060	DN65		22	194	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[l/min] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 80-160/75/P25V CC4	14 370,00 zł	101883210	DN80		7,5	129	28,0	25,9	21,8	16				
LNES 80-160/110A/P25V CC4	16 080,00 zł	101883220	DN80		11	155	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNES 80-160/110/P25V CC4	16 080,00 zł	101883230	DN80		11	154	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNES 80-200/110/P25V CC4	16 935,00 zł	101883260	DN80		11	152	36,0	34,1	29,1					
LNES 80-160/150/P25V CC4	17 464,00 zł	101883240	DN80		15	188	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNES 80-200/150/P25V CC4	18 889,00 zł	101883270	DN80		15	186	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNES 80-160/185/P25VCC4	17 993,00 zł	101883250	DN80		18,5	190	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22
LNES 80-200/185/P25V CC4	22 390,00 zł	101883280	DN80		18,5	196	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNES 80-200/220/P25V CC4	24 344,00 zł	101883290	DN80		22	211	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4		
LNES 80-200/300/W25V CC4	32 770,00 zł	101883300	DN80		30	360	69,0	68,9	65,5	59,4	55	49,6	42,8	
LNES 80-250/220/P25V CC4	26 257,00 zł	101883320	DN80		22	210	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7		
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-160/110/P25V CC4	17 830,00 zł	101883370	DN100		11	162	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNES 100-160/150/P25V CC4	19 459,00 zł	101883380	DN100		15	207	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNES 100-160/185/P25V CC4	23 163,00 zł	101883390	DN100		18,5	200	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNES 100-160/220/P25V CC4	25 565,00 zł	101883400	DN100		22	220	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNES 100-200/220/P25V CC4	25 890,00 zł	101883420	DN100		22	232	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES40-160/07/X45RCS4	6 391,00 zł	101886440	DN40	320	0,75	38	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNES40-200/07/X45R CS4	6 798,00 zł	101886480	DN40	440	0,75	72	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNES40-200/11/P45R CS4	7 043,00 zł	101886490	DN40	440	1,1	78	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNES40-250/11/P45R CS4	7 043,00 zł	101886510	DN40	440	1,1	78	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNES40-250/15A/P45RCS4	7 450,00 zł	101886520	DN40	440	1,5	78	17,0	16,1	15,5	14,3	13,4	12,3		
LNES40-250/15/P45R CS4	7 450,00 zł	101886530	DN40	440	1,5	83	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNES40-250/22/P45R CS4	7 694,00 zł	101886540	DN40	440	2,2	93	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES50-160/07/X45R CS4	7 002,00 zł	101886690	DN50	340	0,75	52	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNES50-160/11/P45R CS4	7 043,00 zł	101886700	DN50	340	1,1	65	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNES50-200/07/X45R CS4	7 043,00 zł	101886720	DN50	440	0,75	75	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNES50-200/11A/P45R CS4	7 205,00 zł	101886730	DN50	440	1,1	81	10,0	10,2	9,9	9,4	8,7	7,8	6,6	
LNES50-200/11/P45R CS4	7 205,00 zł	101886740	DN50	440	1,1	81	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNES50-200/15/P45R CS4	7 572,00 zł	101886750	DN50	440	1,5	86	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNES50-250/11/P45R CS4	7 572,00 zł	101886770		DN50	1,1	73	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNES50-250/15/P45R CS4	7 775,00 zł	101886780		DN50	1,5	87	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNES50-250/22A/P45RCS4	8 020,00 zł	101886790		DN50	2,2	104	18,0	17,8	17,4	17	16,4	15,7	14,9	14,3
LNES50-250/22/P45R CS4	8 020,00 zł	101886800		DN50	2,2	104	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNES50-250/30/P45R CS4	8 304,00 zł	101886810		DN50	3	100	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES65-125/07/X45R CS4	6 920,00 zł	101886910	DN65	360	0,75	57	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNES65-125/11/P45R CS4	6 961,00 zł	101886920	DN65	360	1,1	77	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNES65-160/07/X45R CS4	7 409,00 zł	101886940	DN65	360	0,75	61	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNES65-160/11A/P45R CS4	7 450,00 zł	101886950	DN65	360	1,1	78	8,0	7,6	7,3	6,8	6,2	5,4	4,3	
LNES65-160/11/P45R CS4	7 450,00 zł	101886960	DN65	360	1,1	84	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNES65-160/15/P45R CS4	7 694,00 zł	101886970	DN65	360	1,5	81	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNES65-200/11/P45R CS4	7 450,00 zł	101886990	DN65	475	1,1	85	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNES65-200/15/P45R CS4	7 857,00 zł	101887000	DN65	475	1,5	89	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNES65-200/22A/P45R CS4	8 182,00 zł	101887010	DN65	475	2,2	100	13,0	13,1	12,7	12,2	11,6	10,9	10,1	
LNES65-200/22/P45R CS4	8 182,00 zł	101887020	DN65	475	2,2	100	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNES65-250/22A/P45R CS4	8 508,00 zł	101887040	DN65		2,2	100	15,0	14,3	13,7	13	12,2	11,4	10,3	
LNES65-250/22/P45R CS4	8 508,00 zł	101887050	DN65		2,2	100	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNES65-250/30/P45R CS4	8 874,00 zł	101887060	DN65		3	104	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNES65-250/40/P45V CS4	10 218,00 zł	101887070	DN65		4	110	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES80-160/11A/P45R CC4	9 729,00 zł	101887210	DN80	420	1,1	92	7,0	6,5	5,9	5	3,9	2,7		
LNES80-160/11/P45R CC4	9 729,00 zł	101887220	DN80	420	1,1	87	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES80-160/15/P45R CC4	10 218,00 zł	101887230	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNES80-160/22A/P45R CC4	10 706,00 zł	101887240	DN80	420	2,2	105	11,0	10,3	9,8	9,1	8,1	6,9	5,6	4,1
LNES80-160/22/P45R CC4	10 706,00 zł	101887250	DN80	420	2,2	109	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNES80-200/15/P45R CC4	10 666,00 zł	101887260	DN80		1,5	104	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNES80-200/22A/P45R CC4	11 154,00 zł	101887270	DN80		2,2	109	11,0	10,4	9,7	8,7	7,3			
LNES80-200/22/P45R CC4	11 195,00 zł	101887280	DN80		2,2	109	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNES80-200/30/P45R CC4	11 276,00 zł	101887290	DN80		3	115	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNES80-200/40/P45V CC4	11 724,00 zł	101887300	DN80		4	114	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[l/min] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 80-250/30/P45R CC4	11 928,00 zł	101887320	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNES 80-250/40/P45V CC4	12 416,00 zł	101887330	DN80		4	116	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNES 80-250/55A/P45V CC4	14 451,00 zł	101887340	DN80		5,5	163	19,0	18,8	17,8	16,9	14,2			
LNES 80-250/55/P45V CC4	14 451,00 zł	101887350	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNES 80-250/75/P45V CC4	15 469,00 zł	101887360	DN80		7,5	157	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNES 80-315/75/P45VCC4	21 901,00 zł	703910020	DN80		7,5	-	27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNES 80-315/110/P45VCC4	24 588,00 zł	703910030	DN80		11	-	33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNES 80-315/150/P45VCC4	25 728,00 zł	703910040	DN80		15	-	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-160/15/P45R CC4	11 276,00 zł	101887370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNES 100-160/22A/P45R CC4	12 416,00 zł	101887380	DN100	500	2,2	121	8,0	7,5	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 100-160/22/P45R CC4	12 416,00 zł	101887390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNES 100-160/30/P45R CC4	13 515,00 zł	101887400	DN100	500	3	125	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNES 100-200/30/P45R CC4	15 143,00 zł	101887420		DN100	3	138	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNES 100-200/40/P45V CC4	15 632,00 zł	101887430		DN100	4	151	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNES 100-200/55A/P45V CC4	17 667,00 zł	101887440		DN100	5,5	159	15,0	15,1	14	13	11,8	10,4	8,6	6,6
LNES 100-200/55/P45V CC4	17 667,00 zł	101887450		DN100	5,5	164	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNES 100-250/55A/P45V CC4	17 871,00 zł	101887460		DN100	5,5	176	16,0	15,9	14,7	13,7	12,5			
LNES 100-250/55/P45V CC4	17 871,00 zł	101887470		DN100	5,5	160	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNES 100-250/110/P45V CC4	21 942,00 zł	101887490		DN100	11	198	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4
LNES 100-250/75/P45V CC4	19 459,00 zł	101887480		DN100	7,5	170	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	99	131	147	179	200
							[l/min] 0	583	1117	1650	2183	2450	2983	3333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 100-315/110/P45VCC4	34 358,00 zł	703910050		DN100	11	253	27,0	27	26	23,3	19,1	16,3		
LNES 100-315/150/P45VCC4	36 068,00 zł	703910060		DN100	15	-	32,0	32,3	31,5	29,1	25,3	22,8	16,2	
LNES 100-315/220/W45VCC4	43 924,00 zł	703910080		DN100	22	-	40,0	39,8	39,3	37,2	33,8	31,6	26,2	21,6
LNES 100-315/185/W45VCC4	41 685,00 zł	703910070		DN100	18,5	397	36,0	36,4	35,8	33,7	30,1	27,8	22	

3~ 4-biegowny Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	76	105	134	163	192	250	308
							[l/min] 0	1267	1750	2233	2717	3200	4167	5133
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 125-160/22/P45RCC4	18 522,00 zł	703910101	DN125		2,2	160	7,0	6,5	5,3	3,4				
LNES 125-160/30/P45RCC4	19 051,00 zł	703910111	DN125		3	158	10,0	8,7	7,5	5,5				
LNES 125-160/40/P45VCC4	19 336,00 zł	703910121	DN125		4	179	11,0	10,4	9,4	7,6	5,2			
LNES 125-200/55/P45VCC4	20 110,00 zł	703910151	DN125		5,5	195	15,0	14,2	13,3	11,6	9,1			
LNES 125-200/75/P45VCC4	21 168,00 zł	703910161	DN125		7,5	200	17,0	16,6	15,8	14,2	12	9,1		
LNES 125-250/75/P45VCC4	24 710,00 zł	703910191	DN125		7,5	325	18,0	17,3	16,2	14,5	12,3	9,5		
LNES 125-250/110/P45VCC4	26 135,00 zł	703910201	DN125		11	370	22,0	21,6	20,5	18,9	16,8	14		
LNES 125-315/150/P45VCC4	33 096,00 zł	703910241	DN125		15	373	27,0	25,6	24,7	23,6	22,1	20,2	14,9	
LNES 125-315/185/W45V CC4	39 446,00 zł	703910250	DN125		18,5	433	31,0	29,8	29	27,9	26,4	24,6	19,6	
LNES 125-315/220/W45V CC4	42 540,00 zł	703910260	DN125		22	488	34,0	33,2	32,4	31,4	30	28,3	23,5	16,8
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	103	137	205	240	274	308	342
							[l/min] 0	1717	2283	3417	4000	4567	5133	5700
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNES 150-200/55/P45VCC4	23 611,00 zł	703910301	DN150	440	5,5	245	10,0	9,2	8,5	6,5	5,1			
LNES 150-200/75/P45VCC4	25 076,00 zł	703910311	DN150	440	7,5	230	13,0	12,3	11,7	9,8	8,4	6,6		
LNES 150-200/110/P45VCC4	27 071,00 zł	703910321	DN150	440	11	386	16,0	15,2	14,8	13,6	12,4	10,8	8,9	
LNES 150-250/110/P45VCC4	27 722,00 zł	703910351		DN150	11	355	18,0	17,4	16,9	14,7	13	10,9	8,4	
LNES 150-250/150/P45VCC4	29 025,00 zł	703910361		DN150	15	420	22,0	21,4	21	19,2	17,8	16	13,8	11,1
LNES 150-315/185/W45V CC4	41 115,00 zł	703910390		DN150	18,5	405	27,0	25,9	25,1	22,2	20	17,4	14,2	
LNES 150-315/220/W45V CC4	42 907,00 zł	703910400		DN150	22	470	30,0	29,3	28,6	26	24,2	21,8	18,9	15,5

3~ 4-biegowny Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000															Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	116	236	356	476	536	596	656
								[l/min] 0	1933	3933	5933	7933	8934	9934	10930														
H= wysokość podnoszenia [m]																													
	LNES 200-250/150/P45VCC4	44 494,00 zł	703910490	DN200		15	-	17,0	16,7	15,3	11,4	8,5																	
	LNES 200-250/185/W45VCC4	49 338,00 zł	703910500	DN200		18,5	556	19,0	19	17,9	14,6	12																	
	LNES 200-250/220/W45VCC4	50 071,00 zł	703910510	DN200		22	618	22,0	21,2	20,1	17,2	14,8																	

Pompy obiegowe

e-LNE E

Wysokosprawne jednostopniowe pompy in-line typu e-LNE E wykonane z żeliwa szarego zintegrowane ze sterownikiem typu Smart napędzany silnikiem z magnesem trwałym (klasa sprawności IE5).



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE/S E - max 44 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE/S E - max 40 m
Moc silnika	e-LNEE/S E - max 2,2 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura medium	max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEEE 40-125/15/EP02CS4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
E	silnik e-SM
40	przyłącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
15	moc silnika (kW x 10)
EP	typ silnik e-SM
02	1~
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55
Klasa sprawności	IE5

AKCESORIA

Przeciwwkołnierze
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

GRUPA PRODUKTOWA

G5/G6

LNEEE, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[l/min] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEE32-160/03/EP02CS4	9 211,00 zł	104635100	DN32	320	0,37	29	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNEEE32-160/05/EP02CS4	9 966,00 zł	104635110	DN32	320	0,55	29	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNEEE32-160/07/EP02CS4	10 783,00 zł	104634800	DN32	320	0,75	29	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNEEE32-160/15/EP02CS4	11 825,00 zł	104634810	DN32	320	1,5	30	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEE40-125/03/EP02CS4	9 313,00 zł	104633990	DN40	320	0,37	29	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNEEE40-125/05/EP02CS4	10 436,00 zł	104634000	DN40	320	0,55	29	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNEEE40-125/11/EP02CS4	11 498,00 zł	104634010	DN40	320	1,1	30	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNEEE40-125/15/EP02CS4	11 907,00 zł	104634020	DN40	320	1,5	30	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
							[l/min] 0							
							5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38	
							90	180	270	360	450	540	633	
H= wysokość podnoszenia [m]														
LNEEE50-125/05/EP02CS4	11 335,00 zł	104634030	DN50	340	0,55	32	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNEEE50-125/11/EP02CS4	12 233,00 zł	104634040	DN50	340	1,1	34	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNEEE50-125/15/EP02CS4	12 642,00 zł	104634050	DN50	340	1,5	34	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1

LNESSE, 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[l/min] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NESE32-160/03/EP02CS4	9 974,00 zł	104635150	DN32	320	0,37	32	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
NESE32-160/05/EP02CS4	10 788,00 zł	104635160	DN32	320	0,55	32	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
NESE32-160/07/EP02CS4	11 643,00 zł	104634820	DN32	320	0,75	32	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
NESE32-160/15/EP02CS4	12 782,00 zł	104634830	DN32	320	1,5	33	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[l/min] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= wysokość podnoszenia [m]							
NESE40-125/03/EP02CS4	10 055,00 zł	104634080	DN40	320	0,37	35	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
NESE40-125/05/EP02CS4	11 317,00 zł	104634090	DN40	320	0,55	35	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
NESE40-125/11/EP02CS4	12 416,00 zł	104634100	DN40	320	1,1	33	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
NESE40-125/15/EP02CS4	12 905,00 zł	104634110	DN40	320	1,5	35	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							[l/min] 0	90	180	270	360	450	540	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESSE50-125/05/EP02CS4	12 253,00 zł	104634130	DN50	3	0,55	35	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNESSE50-125/11/EP02CS4	13 230,00 zł	104634140	DN50	3	1,1	40	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNESSE50-125/15/EP02CS4	13 678,00 zł	104634150	DN50	3	1,5	39	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1

Pompy obiegowe

e-LNE H

Wysokosprawne jednostopniowe pompy inline typu e-LNE wykonane z żeliwa szarego wyposażone w sterownik Hydrovar®, mikroprocesorowa jednostka sterująca zaprojektowana by zarządzać parametrami osiąganymi przez pompę zgodnie z warunkami systemu.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ciepłownictwo/Wentylacja/Chłodnictwo
Zapotrzebowanie wodne w przemyśle
Odzysk ciepła
Zestawy podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Przepływ	e-LNEE/S H - max 305 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	e-LNEE/S H - max 95 m
Moc silnika	e-LNEE/S H - 0,25 - 22 kW
Ciśnienie operacyjne	16 bar
Temperatura medium	max 120 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	LNEEH 50-125/40/P25VCS4/4
LNEE	nazwa typoszeregu LNE(E) - wał wydłużony, LNE(S) - wał krótki
H	sterownik HYDROVAR
40	przyłącze „In-line” DN
125	nominalny rozmiar wirnika
15	moc silnika (kW x 10)
P2	typ silnika, 2 = 2 polowy, 4 = 4 polowy
5	5 = 50 Hz
V	napięcie 3x380-415/660-690 V
C	wykonanie materiałowe obudowy
S	wykonanie materiałowe wirnika
4	wykonanie materiałowe uszczelnienia mechanicznego

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400 V do 3kW, powyżej 400/690 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	IP55

AKCESORIA

Przeciwkołnierze
Zestaw do montażu podstawy
Zestaw wsporników

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo
Wirnik	Żeliwo lub stal nierdzewna
Elastomery	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węgiel

OPCJE WYKONANIE

LNEE/LNES E: e-LNE seria SMART zaopatrzony w układ sterowania
LNEE/LNES H: e-LNE pompy z falownikiem HYDROVAR® HVL
LNTE: pompy podwójne e-LNE

GRUPA PRODUKTOWA

G5/G6

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							l/min 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH 32-160/07/S25RCS4/4	14 643,00 zł	102850190	DN32	320	0,8	46	13,0	13,0	12,0	10,1	7			
LNEEH 32-160/11/S25RCS4/4	15 379,00 zł	102850200	DN32	320	1,1	47	16,0	17,0	16,4	14,8	12,3			
LNEEH 32-160/15/S25RCS4/4	15 787,00 zł	102850210	DN32	320	1,5	48	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNEEH 32-160/22/P25RCS4/4	16 481,00 zł	102850220	DN32	320	2	61	26,0	27,0	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNEEH 32-160/30/P25RCS4/4	17 401,00 zł	102850230	DN32	320	3,0	62	36,0	36,0	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							l/[min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH40-125/11/S25RCS4/4	14 909,00 zł	102850360	DN40	320	1,1	56	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEEH40-125/15/S25RCS4/4	15 338,00 zł	102850370	DN40	320	1,5	57	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEEH40-125/22/P25RCS4/4	16 257,00 zł	102850380	DN40	320	2,2	65	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEEH40-125/30/P25RCS4/4	17 074,00 zł	102850390	DN40	320	3	64	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEEH40-160/22/P25RCS4/4	16 481,00 zł	102850410	DN40	320	2,2	65	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEEH40-160/30/P25RCS4/4	17 155,00 zł	102850420	DN40	320	3	65	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEEH40-160/40/P25VCS4/4	20 648,00 zł	102850430	DN40	320	4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEEH40-160/55/P25VCS4/4	21 934,00 zł	102850440	DN40	320	5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEEH40-200/30/P25RCS4/4	17 298,00 zł	102850460	DN40	440	3	84	32,0	30	28,2	25,5				
LNEEH40-200/40/P25VCS4/4	21 485,00 zł	102850470	DN40	440	4	87	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEEH40-200/55/P25VCS4/4	24 794,00 zł	102850480	DN40	440	5,5	100	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEEH40-200/75/P25VCS4/4	27 347,00 zł	102850490	DN40	440	7,5	115	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEEH40-250/75/P25VCS4/4	27 367,00 zł	102850510	DN40	440	7,5	118	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEEH40-250/92/P25VCS4/4	28 756,00 zł	102850520	DN40	440	9,2	132	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEEH40-250/110/P25VCS4/4	29 123,00 zł	102850530	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEEH40-250/150/P25VCS4/4	35 046,00 zł	102850540	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							l/min 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH50-160/30/P25RCS4/4	17 666,00 zł	102850670	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEEH50-160/40/P25VCS4/4	21 669,00 zł	102850680	DN50	340	4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEEH50-160/55/P25VCS4/4	23 487,00 zł	102850690	DN50	340	5,5	87	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEEH50-160/75/P25VCS4/4	26 060,00 zł	102850700	DN50	340	7,5	115	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEEH50-200/55/P25VCS4/4	25 243,00 zł	102850720	DN50	440	5,5	103	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEEH50-200/75/P25VCS4/4	27 632,00 zł	102850730	DN50	440	7,5	118	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEEH50-125/15/S25RCS4/4	16 114,00 zł	102850620	DN50	340	1,5	56	14,0	11,7	10	7,8				
LNEEH50-200/92/P25VCS4/4	29 123,00 zł	102850740	DN50	440	9,2	135	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEEH50-125/22/P25RCS4/4	16 584,00 zł	102850630	DN50	340	2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEEH50-200/110/P25VCS4/4	29 573,00 zł	102850750	DN50	440	11	133	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEEH50-125/30/P25RCS4/4	17 339,00 zł	102850640	DN50	340	3	60	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEEH50-250/92/P25VCS4/4	31 207,00 zł	102850770	DN50	440	9,2	135	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEEH50-125/40/P25VCS4/4	21 342,00 zł	102850650	DN50	340	4	77	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	32 330,00 zł	102850780	DN50	440	11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	38 804,00 zł	102850790	DN50	440	15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEEH50-250/185/P25VCS4/4	46 503,00 zł	102850800	DN50	440	18,5	195	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEEH50-250/220/P25VCS4/4	52 120,00 zł	102850810	DN50	440	22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							l/min 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH65-125/30/P25RCS4/4	17 584,00 zł	102850890	DN65	360	3	77	17,0	15,7	12,8					
LNEEH65-125/40/P25VCS4/4	21 628,00 zł	102850900	DN65	360	4	86	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEEH65-125/55/P25VCS4/4	23 487,00 zł	102850910	DN65	360	5,5	106	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEEH65-125/75/P25VCS4/4	26 142,00 zł	102850920	DN65	360	7,5	125	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEEH65-160/55/P25VCS4/4	25 427,00 zł	102850940	DN65	360	5,5	106	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEEH65-160/75/P25VCS4/4	27 816,00 zł	102850950	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEEH65-160/92/P25VCS4/4	29 430,00 zł	102850960	DN65	360	9,2	131	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEEH65-160/110/P25VCS4/4	29 920,00 zł	102850970	DN65	360	11	118	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEEH65-200/92/P25VCS4/4	30 757,00 zł	102850990	DN65	475	9,2	139	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEEH65-200/110/P25VCS4/4	32 575,00 zł	102851000	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEEH65-200/150/P25VCS4/4	40 131,00 zł	102851010	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEEH65-200/185/P25VCS4/4	45 911,00 zł	102851020	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEEH65-250/150/P25VCS4/4	40 765,00 zł	102851040	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEEH65-250/185/P25VCS4/4	47 872,00 zł	102851050	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEEH65-250/220/P25VCS4/4	53 018,00 zł	102851060	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							l/min 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH 80-125/40/P25VCC4/4	14 092,00 zł	102851140	DN80	420	4	105	105,0	18,0	16,2	12,1				
LNEEH 80-125/110/P25VCC4/4	18 177,00 zł	102851180	DN80	420	11	147	147,0	31,0	30,1	27,0	22,2			
LNEEH 80-160/55/P25VCC4/4	27 306,00 zł	102851190	DN80	420	5,5	107	107,0	23	20,3	15,7				
LNEEH80-160/75/P25VCC4/4	29 961,00 zł	102851200	DN80	420	7,5	137	28,0	26	21,8	16,0				
LNEEH80-160/92/P25VCC4/4	32 554,00 zł	102851210	DN80	420	9,2	136	31,0	28,9	24,7	19	15,7			
LNEEH80-160/110/P25VCC4/4	32 554,00 zł	102851220	DN80	420	11,0	142	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEEH80-160/150/P25VCC4/4	39 376,00 zł	102851230	DN80	420	15,0	189	43,0	41,4	37,9	32,4	29,0	25,2	21,1	
LNEEH80-160/185/P25VCC4/4	27 694,00 zł	102851240	DN80	420	19	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22,0

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH100-160/110/P25VCC4/4	34 107,00 zł	102851300	DN100	500	11	173	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEEH100-160/150/P25VCC4/4	41 153,00 zł	102851310	DN100	500	15	202	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEEH100-160/185/P25VCC4/4	48 382,00 zł	102851320	DN100	500	18,5	213	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEEH100-160/220/P25VCC4/4	53 304,00 zł	102851330	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH40-160/07/X45RCS4/4	15 889,00 zł	102854440	DN40	320	0,75	54	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEEH40-200/07/X45RCS4/4	16 257,00 zł	102854480	DN40	440	0,75	75	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEEH40-200/11/P45RCS4/4	16 461,00 zł	102854490	DN40	440	1,1	80	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEEH40-250/15/P45RCS4/4	16 829,00 zł	102854530	DN40	440	1,5	80	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEEH40-250/22/P45RCS4/4	17 176,00 zł	102854540	DN40	440	2,2	94	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH50-160/07/X45RCS4/4	16 441,00 zł	102854690	DN50	340	0,75	56	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEEH50-160/11/P45RCS4/4	16 461,00 zł	102854700	DN50	340	1,1	69	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEEH50-200/07/X45RCS4/4	16 461,00 zł	102854720	DN50	440	0,75	77	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEEH50-200/11/P45RCS4/4	16 624,00 zł	102854740	DN50	440	1,1	83	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEEH50-200/15/P45RCS4/4	16 951,00 zł	102854750	DN50	440	1,5	85	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEEH50-250/15/P45RCS4/4	17 115,00 zł	102854780	DN50	440	1,5	86	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEEH50-250/22/P45RCS4/4	17 462,00 zł	102854800	DN50	440	2,2	97	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEEH50-250/30/P45RCS4/4	18 177,00 zł	102854810	DN50	440	3	101	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH65-125/07/X45RCS4/4	16 359,00 zł	102854910	DN65	360	0,75	73	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEEH65-125/11/P45RCS4/4	16 400,00 zł	102854920	DN65	360	1,1	79	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEEH65-160/07/X45RCS4/4	16 788,00 zł	102854940	DN65	360	0,75	73	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEEH65-160/11/P45RCS4/4	16 829,00 zł	102854960	DN65	360	1,1	76	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEEH65-160/15/P45RCS4/4	17 053,00 zł	102854970	DN65	360	1,5	79	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEEH65-200/15/P45RCS4/4	17 196,00 zł	102855000	DN65	475	1,5	91	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEEH65-200/22/P45RCS4/4	17 605,00 zł	102855020	DN65	475	2,2	105	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEEH65-250/22/P45RCS4/4	17 911,00 zł	102855050	DN65	475	2,2	101	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEEH65-250/30/P45RCS4/4	18 687,00 zł	102855060	DN65	475	3	105	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEEH65-250/40/P45VCS4/4	23 221,00 zł	102855070	DN65	475	4	131	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNEEH100-160/15/P45RCC4/4	20 260,00 zł	102855320	DN100	500	1,5	114	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEEH100-160/22/P45RCC4/4	21 383,00 zł	102855340	DN100	500	2,2	122	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEEH100-160/30/P45RCC4/4	22 813,00 zł	102855350	DN100	500	3	126	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5	9	13	17	21	23	27
							l/[min] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH 32-160/07/S25RCS4/4	15 195,00 zł	102852190	DN32	320	0,75	40	13	13	12	10,1	7			
LNESH 32-160/11/S25RCS4/4	16 012,00 zł	102852200	DN32	320	1,1	38	16	17	16,4	14,8	12,3			
LNESH 32-160/15/S25RCS4/4	16 461,00 zł	102852210	DN32	320	1,5	48	21	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNESH 32-160/22/P25RCS4/4	17 237,00 zł	102852220	DN32	320	2,2	52	26	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNESH 32-160/30/P25RCS4/4	18 217,00 zł	102852230	DN32	320	3	54	36	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	14	18	22	26	30	34	38
							l/[min] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH40-125/11/S25RCS4/4	14 818,00 zł	102852360	DN40	320	1,1	52	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNESH40-125/15/S25RCS4/4	15 266,00 zł	102852370	DN40	320	1,5	58	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNESH40-125/22/P25RCS4/4	16 283,00 zł	102852380	DN40	320	2,2	60	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNESH40-125/30/P25RCS4/4	17 057,00 zł	102852390	DN40	320	3	66	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNESH40-160/22/P25RCS4/4	16 528,00 zł	102852410	DN40	320	2,2	64	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNESH40-160/30/P25RCS4/4	17 097,00 zł	102852420	DN40	320	3	66	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNESH40-160/40/P25VCS4/4	20 558,00 zł	102852430	DN40	320	4	83	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNESH40-160/55/P25VCS4/4	21 738,00 zł	102852440	DN40	320	5,5	99	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNESH40-200/30/P25RCS4/4	17 260,00 zł	102852460	DN40	440	3	87	32,0	30	28,2	25,5				
LNESH40-200/40/P25VCS4/4	21 453,00 zł	102852470	DN40	440	4	94	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNESH40-200/55/P25VCS4/4	24 791,00 zł	102852480	DN40	440	5,5	116	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNESH40-200/75/P25VCS4/4	27 356,00 zł	102852490	DN40	440	7,5	126	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNESH40-250/75/P25VCS4/4	27 397,00 zł	102852510	DN40	440	7,5	126	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNESH40-250/110/P25VCS4/4	29 391,00 zł	102852530	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNESH40-250/150/P25VCS4/4	35 091,00 zł	102852540	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	25	30	35	40	45	50	55
							l/min) 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH50-125/15/S25RCS4/4	16 039,00 zł	102852620	DN50	340	1,5	62	14,0	11,7	10	7,8				
LNESH50-125/22/P25RCS4/4	16 650,00 zł	102852630	DN50	340	2,2	69	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNESH50-125/30/P25RCS4/4	17 342,00 zł	102852640	DN50	340	3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNESH50-125/40/P25VCS4/4	20 232,00 zł	102852650	DN50	340	4	85	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNESH50-160/30/P25RCS4/4	17 667,00 zł	102852670	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNESH50-160/40/P25VCS4/4	21 657,00 zł	102852680	DN50	340	4	80	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNESH50-160/55/P25VCS4/4	23 407,00 zł	102852690	DN50	340	5,5	99	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNESH50-160/75/P25VCS4/4	26 013,00 zł	102852700	DN50	340	7,5	118	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNESH50-200/55/P25VCS4/4	25 239,00 zł	102852720	DN50	440	5,5	119	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNESH50-200/75/P25VCS4/4	27 641,00 zł	102852730	DN50	440	7,5	138	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNESH50-200/110/P25VCS4/4	29 880,00 zł	102852750	DN50	440	11,0	155	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNESH50-250/110/P25VCS4/4	32 811,00 zł	102852780	DN50	440	11,0	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNESH50-250/150/P25VCS4/4	39 080,00 zł	102852790	DN50	440	15,0	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67,0	65,0	62,6	59,8
LNESH50-250/185/P25VCS4/4	46 896,00 zł	102852800	DN50	440	18,5	206	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74,0	71,2
LNESH50-250/220/P25VCS4/4	52 799,00 zł	102852810	DN50	440	22,0	204	96,0	94,9	94,0	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[l/min] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH65-125/30/P25RCS4/4	17 586,00 zł	102852890	DN65	360	3	91	17,0	15,7	12,8					
LNESH65-125/40/P25VCS4/4	21 616,00 zł	102852900	DN65	360	4	94	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNESH65-125/55/P25VCS4/4	23 407,00 zł	102852910	DN65	360	5,5	111	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNESH65-125/75/P25VCS4/4	26 053,00 zł	102852920	DN65	360	7,5	132	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNESH65-160/55/P25VCS4/4	25 443,00 zł	102852940	DN65	360	5,5	111	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNESH65-160/75/P25VCS4/4	27 885,00 zł	102852950	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNESH65-160/110/P25VCS4/4	30 287,00 zł	102852970	DN65	360	11	149	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNESH65-200/110/P25VCS4/4	33 096,00 zł	102853000	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNESH65-200/150/P25VCS4/4	40 505,00 zł	102853010	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNESH65-200/185/P25VCS4/4	46 285,00 zł	102853020	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNESH65-250/150/P25VCS4/4	41 156,00 zł	102853040	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNESH65-250/185/P25VCS4/4	48 361,00 zł	102853050	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNESH65-250/220/P25VCS4/4	53 735,00 zł	102853060	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

3~ 2-biegunowy Silnik (2900 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	52	84	116	132	148	164	180
							l/min) 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH 80-125/40/P25VCC4/4	24 058,00 zł	102853150	DN80	420	4	100	18,0	16,2	12,1					
LNESH 80-125/110/P25VCC4/4	31 752,00 zł	102853190	DN80	420	11,0	146	31,0	30,1	27,0	22,2				
LNESH 80-160/55/P25VCC4/4	28 797,00 zł	102853200	DN80	420	6	124	23,0	20,3	15,7					
LNESH80-160/75/P25VCC4/4	30 124,00 zł	102853210	DN80	420	7,5	137	28,0	25,9	21,8	16,0				
LNESH80-160/110/P25VCC4/4	33 055,00 zł	102853230	DN80	420	11	146	35,0	32,5	28,4	22,3	19	14,6		
LNESH80-160/150/P25VCC4/4	39 691,00 zł	102853240	DN80	420	15,0	192	43,0	41,4	37,9	32,4	29,0	25,2	21,1	
LNESH80-160/185/P25VCC4/4	44 006,00 zł	102853250	DN80	420	19	203	47,0	44,1	41,2	36,5	33	29,9	26,1	22
LNESH80-200/110/P25VCC4/4	33 869,00 zł	102853260	DN80	500	11,0	161	36,0	34,1	29,1					
LNESH80-200/150/P25VCC4/4	41 034,00 zł	102853270	DN80	500	15	200	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNESH80-200/185/P25VCC4/4	48 158,00 zł	102853280	DN80	500	18,5	209	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNESH80-200/220/P25VCC4/4	52 880,00 zł	102853290	DN80	500	22	220	55,0	54,6	50,3	43,6	39	32,4		
LNESH80-250/220/P25VCC4/4	54 712,00 zł	102853320	DN80	500	22,0	220	52,0	52,8	49,0	42,8	38,8	33,7		

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[l/min] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH100-160/110/P25VCC4/4	34 683,00 zł	102853370	DN100	500	11	180	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNESH100-160/150/P25VCC4/4	41 604,00 zł	102853380	DN100	500	15	214	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNESH100-160/185/P25VCC4/4	48 891,00 zł	102853390	DN100	500	18,5	178	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNESH100-160/220/P25VCC4/4	54 061,00 zł	102853400	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNESH100-200/220/P25VCC4/4	54 386,00 zł	102853420	DN100	550	22	236	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[l/min] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH40-160/07/X45RCS4/4	15 673,00 zł	102856440	DN40	320	0,75	57	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNESH40-200/07/X45RCS4/4	15 998,00 zł	102856480	DN40	440	0,75	77	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNESH40-200/11/P45RCS4/4	16 446,00 zł	102856490	DN40	440	1,1	83	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNESH40-250/11/P45RCS4/4	16 446,00 zł	102856510	DN40	440	1,1	83	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNESH40-250/15/P45RCS4/4	16 853,00 zł	102856530	DN40	440	1,5	87	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNESH40-250/22/P45RCS4/4	17 260,00 zł	102856540	DN40	440	2,2	105	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[l/min] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH50-160/07/X45RCS4/4	16 202,00 zł	102856690	DN50	340	0,75	64	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNESH50-160/11/P45RCS4/4	16 243,00 zł	102856700	DN50	340	1,1	70	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNESH50-200/07/X45RCS4/4	16 243,00 zł	102856720	DN50	440	0,75	80	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNESH50-200/11/P45RCS4/4	16 609,00 zł	102856740	DN50	440	1,1	86	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNESH50-200/15/P45RCS4/4	16 935,00 zł	102856750	DN50	440	1,5	90	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNESH50-250/11/P45RCS4/4	16 935,00 zł	102856770	DN50	440	1,1	86	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNESH50-250/15/P45RCS4/4	17 138,00 zł	102856780	DN50	440	1,5	90	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNESH50-250/22/P45RCS4/4	17 586,00 zł	102856800	DN50	440	2,2	108	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNESH50-250/30/P45RCS4/4	18 197,00 zł	102856810	DN50	440	3	112	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[l/min] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH65-125/07/X45RCS4/4	16 120,00 zł	102856910	DN65	360	0,75	76	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNESH65-125/11/P45RCS4/4	16 365,00 zł	102856920	DN65	360	1,1	82	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNESH65-160/07/X45RCS4/4	16 568,00 zł	102856940	DN65	360	0,75	76	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNESH65-160/11/P45RCS4/4	16 853,00 zł	102856960	DN65	360	1,1	82	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNESH65-160/15/P45RCS4/4	17 097,00 zł	102856970	DN65	360	1,5	90	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNESH65-200/11/P45RCS4/4	16 853,00 zł	102856990	DN65	475	1,1	90	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNESH65-200/15/P45RCS4/4	17 220,00 zł	102857000	DN65	475	1,5	39	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNESH65-200/22/P45RCS4/4	17 708,00 zł	102857020	DN65	475	2,2	115	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNESH65-250/22/P45RCS4/4	18 034,00 zł	102857050	DN65	475	2,2	112	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNESH65-250/30/P45RCS4/4	18 767,00 zł	102857060	DN65	475	3	115	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNESH65-250/40/P45VCS4/4	23 285,00 zł	102857070	DN65	475	4	135	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[l/min] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH80-160/11/P45RCC4/4	19 011,00 zł	102857220	DN80	420	1,1	92	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNESH80-160/15/P45RCC4/4	19 459,00 zł	102857230	DN80	420	1,5	96	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNESH80-160/22/P45RCC4/4	20 110,00 zł	102857250	DN80	420	2,2	110	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNESH80-200/15/P45RCC4/4	19 906,00 zł	102857260	DN80	420	1,5	103	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNESH80-200/22/P45RCC4/4	20 598,00 zł	102857280	DN80	420	2,2	114	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNESH80-200/30/P45RCC4/4	21 046,00 zł	102857290	DN80	420	3	118	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNESH80-200/40/P45VCC4/4	24 751,00 zł	102857300	DN80	420	4	135	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

3~ 4-biegunowy Silnik (1450 obr./min.), klasa IE3 , MEI 0,4

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[l/min] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH80-250/30/P45RCC4/4	21 657,00 zł	102857320	DN80	500	3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNESH80-250/40/P45VCC4/4	25 402,00 zł	102857330	DN80	500	4	137	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNESH80-250/55/P45VCC4/4	28 333,00 zł	102857350	DN80	500	5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNESH80-250/75/P45VCC4/4	31 183,00 zł	102857360	DN80	500	7,5	168	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNESH 80-315/75/P45VCC4/4	34 765,00 zł	703915020	DN80	620	7,5		27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNESH 80-315/110/P45VCC4/4	38 836,00 zł	703915030	DN80	620	11		33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNESH 80-315/150/P45VCC4/4	45 349,00 zł	703915040	DN80	620	15,0	359	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Podłączenie Wej. / Wyj.	Długość [mm]	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[l/min] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= wysokość podnoszenia [m]							
LNESH100-160/15/P45RCC4/4	20 476,00 zł	102857370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNESH100-160/22/P45RCC4/4	21 738,00 zł	102857390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNESH100-160/30/P45RCC4/4	23 163,00 zł	102857400	DN100	500	3	130	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNESH100-200/30/P45RCC4/4	24 710,00 zł	102857420	DN100	500	3	149	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNESH100-200/40/P45VCC4/4	28 414,00 zł	102857430	DN100	500	4	153	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNESH100-200/55/P45VCC4/4	31 345,00 zł	102857450	DN100	500	5,5	175	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNESH100-250/55/P45VCC4/4	31 590,00 zł	102857470	DN100	500	5,5	171	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNESH100-250/75/P45VCC4/4	34 968,00 zł	102857480	DN100	500	7,5	176	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	
LNESH100-250/110/P45VCC4/4	38 632,00 zł	102857490	DN100	500	11	235	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DOC

Pompy zatapialne DOC znajdują zastosowanie w małych instalacjach, gdzie priorytetem jest szybkie odwodnienie zalanych powierzchni lub dostarczenie wody do punktów odbioru. Dzięki zastosowaniu obudowy ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniu przeciwprzepięciowemu silnika, pompy DOC charakteryzują się wydłużoną żywotnością.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Nawadnianie ogrodów i trawników
Awaryjne odwadnianie zalanych piwnic i garaży

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 14 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max 11 m
Moc silnika	0,25 - 0,55 kW (0,33 ÷ 0,75 Hp)
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	10 mm, VORTEX = 20 mm
Temperatura medium	max 40 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DOC 7 VX GW
DOC 7	Nazwa typoszeregu
VX	Wirnik typu VORTEX
T	T=3~, brak=1~
GW	GW=rurowy wyłącznik pływakowy SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	B
Klasa szczelności	X8

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V
Wyłączniki pływakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Noryl®
O-Ring	NBR
Wirnik	Noryl®
O-Ring	NBR

GRUPA PRODUKTOWA

8D

1 x 220-240 V, "GW" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3/A	1 382,00 zł	107540000	Rp1 ½	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A	1 913,00 zł	107540020	Rp1 ½	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1 x 220-240 V, "GW" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3/A GW	1 738,00 zł	107540300	Rp1 ½	0,25	5	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A GW	2 263,00 zł	107540320	Rp1 ½	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1 x 220-240 V, "SG" bez wyłącznika pływakowego.

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC3SG/A	1 382,00 zł	107540100	Rp1 ½	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7SG/A	1 913,00 zł	107540120	Rp1 ½	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7T/A	1 913,00 zł	107540050	Rp1 ½	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3 x 230 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7T/A (230 V)	2 059,00 zł	107540050R	Rp1 ½	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VX/A	2 076,00 zł	107540030	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1 x 220-240 V, "GW" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VX/A GW	2 438,00 zł	107540340	Rp1 ½	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1 x 220-240 V, "SG" bez wyłącznika pływakowego.

Wersja standardowa z kablem 5 m, Nazwa produktu L17 z kablem 10 m H07RN

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXSG/A	2 076,00 zł	107540130	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXT/A	2 076,00 zł	107540060	Rp1 ½	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3 x 230 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOC7VXT/A (230 V)	2 222,00 zł	107540060R	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DIWA

Pompy zatapialne DIWA znajduj zastosowanie w maych i rednich instalacjach, gdzie wanym elementem jest szybkie odwodnienie zalanych powierzchni lub odprowadzenie wody ze studni lub zbiornikw drenaowych. Pompy DIWA zostay w caoci wykonane ze stali nierdzewnej, posiadaj rownie termiczne zabezpieczenie silnika, cechy te maj bezporedni wpyw na ich wyduzon ywotno.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
- Nawadnianie ogrodw i trawnikw
- Awaryjne odwadnianie zalanych piwnic i garay

KLUCZ OZNACZE

Przykad	DIWA 11 GT
DIWA	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnika (kW x 10)
T	T=3, brak=1
GT	GT=rurowy wyacznik pywakowy SG=brak wyacznika pywakowego brak=standardowy wyacznik pywakowy

AKCESORIA

- Sterowniki Q-SMART i QDR
- Wyaczniki pywakowe
- Wersja L27 z kablem 20 m

GRUPA PRODUKTOWA

8A

DANE TECHNICZNE

Przepyw	max 25 m/h
Wysoko podnoszenia	max 21 m
Moc silnika	0,55 - 1,5 kW (0,75  2 Hp)
Gboko zanurzenia	7 m
Wolny przeot	10 mm
Temperatura medium	max 50 C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 C)
Klasa szczelnoci	X8

WYKONANIE MATERIAOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Wglik krzemu/Wglik krzemu

1~, z wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B	3 294,00 zł	107680010	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B	4 242,00 zł	107680020	Rp1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B	4 891,00 zł	107680030	Rp1½	1,1	17	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B GT	3 593,00 zł	107680160	1" ½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B GT	4 542,00 zł	107680170	1" ½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B GT	5 215,00 zł	107680180	1" ½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego
Standardowo z 10-metrowym kablem, L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05/B SG	3 194,00 zł	107680110	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B SG	4 117,00 zł	107680120	Rp1½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B SG	4 791,00 zł	107680130	Rp1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

3-

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[l/min] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DIWA 05T/B	3 294,00 zł	107680060	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07T/B	4 242,00 zł	107680070	Rp1½	0,75	14	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11T/B	4 891,00 zł	107680080	Rp1½	1,1	15	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4
DIWA 15T/B	5 215,00 zł	107680090	Rp1½	1,5	16	21,0	17,3	15,6	14	12,2	10,4	9,4	7,3

Pompy zatapialne odwodnieniowe

DN

Pompy zatapialne DN znajdują zastosowanie w średniej wielkości instalacjach, gdzie mogą służyć do odwadniania studni oraz zalanych powierzchni. Dzięki zastosowaniu wirnika pokrytego odporną na ścieranie powłoką gumową, doskonale sprawdzają się jako pompy odwadniające zalane wykopy oraz rowy.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Nawadnianie ogrodów i trawników
Odwadnianie zalanych wykopów, rowów, cieków wodnych i terenu

DANE TECHNICZNE

Przepływ max 17 m³/h
Wysokość podnoszenia max 22 m
Moc silnika 0,6 - 0,75 kW (0,8 ÷ 1 Hp)
Głębokość zanurzenia 5 m
Wolny przelot 5 mm
Temperatura medium max 50 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład DNM 115 CG
DN Nazwa typoszeregu
M M=1~, brak 3~
115 Wymiar wirnika
CG Wersja z wyłącznikiem pływakowym

SILNIK

Zasilanie 1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji F (155 °C)
Klasa szczelności X8

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja R zasilanie 3x230 V

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa Żeliwo/stal nierdzewna
Wirnik Stal nierdzewna
O-Ring NBR
Uszczelnienie mechaniczne Węglik krzemu/Węglik krzemu

GRUPA PRODUKTOWA

8E

1~ bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						0	50	100	150	175	210	250	280
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DNM110/A	3 648,00 zł	107550010	Rp1 ¼	0,6	19	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM120/A	5 449,00 zł	107550030	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

1~, "CG" z wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem.

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						0	50	100	150	175	210	250	280
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DNM110/A CG	3 833,00 zł	107550110	Rp1 ¼	0,6	18	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM115/A CG	4 849,00 zł	107550120	Rp1 ¼	0,6	20	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DNM120/A CG	5 611,00 zł	107550130	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						0	50	100	150	175	210	250	280
						[l/min] 0	H= wysokość podnoszenia [m]						
DN115/A	4 687,00 zł	107550070	Rp1 ¼	0,6	18	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DN120/A	5 449,00 zł	107550080	Rp1 ¼	0,75	16	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

Pompy zatapialne ściekowe

DOMO

Pompy zatapialne DOMO służą do odprowadzania ścieków deszczowych jak również domowych ścieków sanitarnych. Dzięki zastosowaniu warstwy poliuretanu na płycie dyfuzora odznaczają się zwiększoną odpornością na ścieranie. Pompy DOMO zostały w całości wykonane ze stali nierdzewnej co znacząco zwiększa ich żywotność.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Opróżnianie przydomowych zbiorników ściekowych
Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
Odwadnianie zbiorników, zalanych piwnic i garaży

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 40 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 14,5 m
Moc silnika	0,55 - 1,5 kW (0,75 ÷ 2 Hp)
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	50 mm, DOMO7 = 35 mm
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DOMO 10 VX GT
DOMO	Nazwa typoszeregu
10	Moc silnika
VX	Wirnik typu VORTEX
T	T=3~, brak=1~
GT	GT=rurowy wyłącznik pływakowy SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne
Wersja L17 z kablem 10 m
Wersja L27 z kablem 20 m
Wersja R zasilanie 3x230 V
Osprzęt instalacyjny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna/DOMO7 technopolymer PBT
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

GRUPA PRODUKTOWA

8B

1~, z wyłącznikiem pływakowym

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
						6	12	18	24	30	36	40,2	
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
H= wysokość podnoszenia [m]													
DOMO 7/B	2 567,00 zł	107670010	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B	3 175,00 zł	107670020	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B	3 881,00 zł	107670030	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7/B GT	2 898,00 zł	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B GT	3 501,00 zł	107670410	Rp2	0,75	13	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 7/B GT (L17)	2 898,00 zł	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 15/B GT	4 668,00 zł	107670420	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
						[l/min] 0							
						6	12	18	24	30	36	40,2	
						100	200	300	400	500	600	670	
H= wysokość podnoszenia [m]													
DOMO 7/B SG	2 567,00 zł	107670210	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B SG	3 175,00 zł	107670220	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B SG	3 881,00 zł	107670230	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[l/min] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7T/B	2 567,00 zł	107670060	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10T/B	3 175,00 zł	107670070	Rp2	0,75	11	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15T/B	3 881,00 zł	107670080	Rp2	1,1	13	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOMO 20T/B	4 261,00 zł	107670090	Rp2	1,5	14	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

1~z wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B	2 567,00 zł	107670110	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B	3 175,00 zł	107670120	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B	3 881,00 zł	107670130	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1~, "GT" z pionowym wyłącznikiem pływakowym

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B GT	2 898,00 zł	107670450	Rp1½	0,55	11	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B GT	3 501,00 zł	107670460	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B GT	4 668,00 zł	107670470	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

Standardowo z 10-metrowym kablem (DOMO7 - 5 m), L27 z 20-metrowym kablem H07RN-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VX/B SG	2 567,00 zł	107670260	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B SG	3 175,00 zł	107670270	Rp2	0,75	15	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B SG	3 881,00 zł	107670280	Rp2	1,1	16	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[l/min] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO 7VXT/B	2 567,00 zł	107670160	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VXT/B	3 175,00 zł	107670170	Rp2	0,75	12	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VXT/B	3 881,00 zł	107670180	Rp2	1,1	13	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	4 261,00 zł	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

DOMO GRI

Pompy zatapialne DOMO służą do odprowadzania domowych ścieków sanitarnych oraz wody zanieczyszczonej ze zbiorników i studni przydomowych. Dzięki zastosowaniu wytrzymałej instalacji rozdrabniającej ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczeniu przed przeciążeniem termicznym wykazują wydłużoną żywotność.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Opróżnianie przydomowych zbiorników ściekowych
Odwadnianie z wody zanieczyszczonej
Odwadnianie terenów zalanych

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 10,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 27,5 m
Moc silnika	1,1 - 1,5 kW
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	5 mm
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DOMO GRI 11 SG
DOMO GRI	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnika (kW x 10)
T	T=3~, brak=1~
SG	SG=brak wyłącznika pływakowego brak=standardowy wyłącznik pływakowy

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR
Wyłączniki pływakowe
Wersja R zasilanie 3x230 V
Osprzęt instalacyjny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare/Stal nierdzewna
Wirnik	Technopolimer PBT
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

GRUPA PRODUKTOWA

8B

1~ z wyłącznikiem pływakowym

2 Wyłącznikiem przywzajemnym													
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8
						0 [l.min]	40	65	103	128	142	155	180
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DOMO GRI 11	5 156,00 zł	107678600	Rp1	1,1	20	25,0	21,7	19,5	15,3				
DOMO GRI 11 HF	5 699,00 zł	107678530	Rp11/4	1,1	20	16	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMO GRI 15	5 971,00 zł	107678510	Rp11/4	1,5	20	29	27,1	25,7	23,8	22,0	21,0		

1~, "SG" bez wyłącznika pływakowego

1, 2, 3 – bez wyników przywagowych													
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						0	15	30	50	60	80	90	110
						[l/min]	H= wysokość podnoszenia [m]						
DOMO GRI 11 SG	5 075,00 zł	107678590	Rp1	1,1	20	25,0	21,7	19,5	15,3				
DOMO GRI 11 HF SG	5 618,00 zł	107678520	Rp11/4	1,1	20	16	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMO GRI 15 SG	5 889,00 zł	107678500	Rp11/4	1,5	20	29	27,1	25,7	23,8	22,0	21,0		

3~

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h]	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						0	15	30	50	60	80	90	110
						l/min	H= wysokość podnoszenia [m]						
DOMO GRI 11T	5 156,00 zł	107678595	Rp1	1,1	20	25,0	21,7	19,5	15,3				
DOMO GRI 11 T HF	5 699,00 zł	107678525	Rp11/4	1,1	20	16	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMO GRI 15 T	6 323,00 zł	107678505	Rp11/4	1,5	20	29	27,1	25,7	23,8	22,0	21,0		

Pompy zatapialne ściekowe

DL

Pompy zatapialne DL służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej z przydomowych instalacji oraz mniejszych instalacji komercyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji silnika oraz zabezpieczenia termicznego, pompy DL są zabezpieczone przed nadmiernym przegrzaniem, co wydłuża ich okres eksploatacyjny.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Opróżnianie zbiorników ściekowych
- Odwadnianie z wody deszczowej i wody brudnej
- Odwadnianie zbiorników i zalanych powierzchni

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	DLM 90 CG
DL	Nazwa typoszeregu
M	M=1~, brak=3~
90	Wymiar wirnika
CG	SG=wyłącznik pływakowy brak=brak wyłącznika pływakowego
DLF	wersja z przyłączem kołnierzowym

AKCESORIA

- Sterowniki Q-SMART i QDR
- Wyłączniki pływakowe
- Osprzęt instalacyjny

GRUPA PRODUKTOWA

8C

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 42 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 22 m
Moc silnika	0,6 - 1,5 kW (0,8 ÷ 2 Hp)
Głębokość zanurzenia	5 m
Wolny przelot	max 50 mm
Temperatura medium	max 50 °C

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F (155 °C)
Klasa szczelności	X8

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Żeliwo szare
Wirnik	Stal nierdzewna
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglik krzemu/Węglik krzemu

1~, bez wyłącznika pływakowego
Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLM 80/A	4 639,00 zł	107560010	Rp2	0,6	23	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A	4 794,00 zł	107560020	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A	4 949,00 zł	107560040	Rp2	1,1	28	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A	5 659,00 zł	107560110	Rp2	0,6	21	7,0		4,0	1,8				
DLVM100/A	6 902,00 zł	107560120	Rp2	1,1	28	11,0		8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1~, "CG" z wyłącznikiem pływakowym
Standardowo z 5-metrowym kablem, L10 z 10-metrowym kablem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLM 80/A CG	4 927,00 zł	107560210	Rp2	0,6	20	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A CG	5 060,00 zł	107560220	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A CG	5 216,00 zł	107560230	Rp2	1,1	29	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A CG	5 948,00 zł	107560240	Rp2	0,6	22	7,0		4,0	1,8				
DLVM100/A CG	7 169,00 zł	107560250	Rp2	1,1	27	11,0		8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1~
DLF z zestawem Rp 2 "i wspornikiem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLFM90/A	4 838,00 zł	107560020XXXPBJ		0,6	23	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLFM90/A CG	5 105,00 zł	107560220XXXPBJ		0,6	19	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		

3

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DL80/A	4 639,00 zł	107560060	Rp2	0,6	19	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DL90/A	4 794,00 zł	107560070	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A	5 704,00 zł	107560080	Rp2	1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A	5 970,00 zł	107560090	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A	6 436,00 zł	107560100	Rp2	1,5	28	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
MINIVX/A	5 659,00 zł	107560130	Rp2	0,6	20	7,0	5,5	4	1,8				
DL VORTEX/A	5 327,00 zł	107560140	Rp2	1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DLV100/A	6 281,00 zł	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A	6 281,00 zł	107560160	Rp2	1,5	26	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

3~
DLF z zestawem Rp 2 "i wspornikiem

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[l/min] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= wysokość podnoszenia [m]							
DLF VORTEX-N/A	5 193,00 zł	107560140XXPAK		1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	4	2,5	
DLF80/A	4 705,00 zł	107560060XXPBJ		0,6	22	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLF90/A	4 838,00 zł	107560070XXPBJ		0,6	18	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF105/A	5 770,00 zł	107560080XXPBJ		1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	

MINIBOX / MIDIBOX

Kompletne urządzenie wyposażone w pompę jednofazową z pływakiem, przeznaczone do wody brudnej. Przepompownie mogą być wyposażone w pompy 1~ lub 3~ ze sterownikami, pompy podłączone są przy pomocy elastycznej rury z zaworem zwrotnym.

Agregat MINIBOX wyposażony został w kratkę inspekcyjną oraz odstożnik przechwytyjący większe zanieczyszczenia.

Agregat MIDIBOX wyposażony został we właz inspekcyjny, wyjście umożliwiające popięcie rury wentylacyjnej oraz w wersji 3~ sterownik.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Woda brudna i deszczowa

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	MIDIBOX DOMO 7VXT/B FP
MIDIBOX	Typ przepompowni
DOMO	Typ pompy
7	Moc silnika (Hp x 10)
T	Brak = 1~, T = 3~
VX	Typ wirnika, VX = vortex, brak = kanałowy
FP	Rurociągi z PVC

AKCESORIA

Sterowniki Q-SMART i QDR

DANE TECHNICZNE

Przepływ MINIBOX - max 230 l/min
MIDIBOX - max 320 l/min

Wysokość podnoszenia MINIBOX - max 11 m
MIDIBOX - max 11 m

Pojemność zbiornika MINIBOX - max 85 l
MIDIBOX - max 110 l

POŁĄCZENIA

MINIBOX
Wejścia - 3 x 40 mm
Wyjście - 1 x 50 mm
MIDIBOX
Wejścia - 1 x DN110, 1 x DN50, 1 x DN65
Wyjście - 1 ½" lub 2"

GRUPA PRODUKTOWA

8F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= wysokość podnoszenia [m]							
MINIBOX DOC 3	2 840,00 zł	109410200	0,25	20	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MINIBOX DOC 7	3 022,00 zł	109410210	0,55	20	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

FP 1~, 3 x 400 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= wysokość podnoszenia [m]							
MIDIBOX DOC 3/A FP	3 304,00 zł	109430000	0,25	14	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MIDIBOX DOC 7/A FP	3 487,00 zł	109430010	0,55	14	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	3 487,00 zł	109430030	0,55	18	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

FP, 3 x 400 V

FP, 5A 400 V													
Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
					[l/min] 0	50	75	100	125	135	175	225	
					H= wysokość podnoszenia [m]								
MIDIBOX DOC 7T/A FP	5 579,00 zł	109430020	0,55	25	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7	
MIDIBOX DOC 7VXT/A FP	5 579,00 zł	109430040	0,55	21	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1		

SEKAMATIK

Kompletne urządzenie wyposażone w jedną lub dwie pompy, przeznaczone do wody brudnej i ścieków. Sterowane przy pomocy sterownika i pneumatycznego czujnika poziomu, wyposażone w standardzie w króciec wentylacyjny, pokrywę inspekcyjną i uchwyt do mocowania do podłoża. Duża ilość wersji wykonania pozwoli dopasować urządzenie pod każdą aplikację.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Woda brudna i deszczowa
Ścieki gospodarcze

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	SEKAMATIK 50 D 15M H1
SEKAMATIK	Nazwa typoszeregu
50	Typ przepompowni
D	E-jednopompowa, D-dwupompowa
15	Moc silnika (Hp x 10)
M	M=1~, T=3~
H1	Wysokość głównego wlotu poziomego
	H1 = 180 mm
	H2 = 250 mm

WERSJE PRODUKTOWE

SEKAMATIK 50 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z nożami tnącymi
SEKAMATIK 100 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z wirnikiem vortex
SEKAMATIK 300 - przepompownia wyposażona w zintegrowaną ze zbiornikiem jedną lub dwie pompy z wirnikiem vortex
SEKAMATIK 400/800 - przepompownia wyposażona jedną lub dwie pompy, umiejscowione poza zbiornikiem

AKCESORIA

Zasuwa kołnierzysta DN80, DN100, DN150
Złączka elastyczna DN80, DN100, DN150
Złącze kołnierzowe DN80, DN100
Kolano kołnierzowe DN80, DN100, DN150
Zawór zwrotny DN80, DN100
Pompka membranowa
Zestaw do mocowania do podłoża

DANE TECHNICZNE

Przepływ	SEKAMATIK 10 E 7M - max 15 m³/h SEKAMATIK 50 - max 15 m³/h SEKAMATIK 100 - max 50 m³/h SEKAMATIK 300 - max 60 m³/h SEKAMATIK 400/800 - max 210 m³/h
Wysokość podnoszenia	SEKAMATIK 10 E 7M - max 17 m SEKAMATIK 50 - max 33 m SEKAMATIK 100 - max 15 m SEKAMATIK 300 - max 18 m SEKAMATIK 400/800 - max 40 m
Pojemność zbiornika	SEKAMATIK 10 E 7M - max 11 l SEKAMATIK 50 - max 46 l SEKAMATIK 100 - max 95 l SEKAMATIK 300 - max 300 l SEKAMATIK 400/800 - max 800 l

POŁĄCZENIA

SEKAMATIK 10 E 7M
Wejścia - 1 x DN110, 1 x DN40
Wyjście - DN25 z zaworem zwrotnym
SEKAMATIK 50
Wejścia - poziome DN100/DN50, pionowe DN100/DN50
Wyjście - 2"
SEKAMATIK 100
Wejścia - poziome DN100, DN150, pionowe DN40, DN100, DN 150
Wyjście - DN80 z zaworem zwrotnym kulowym
SEKAMATIK 300
Wejścia - poziome DN100, pionowe DN100, DN 150
Wyjście - DN80 z zaworem zwrotnym kulowym
SEKAMATIK 400/800
Wejścia - poziome 3 x DN150, pionowe DN10
Wyjście - DN80/DN100

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 10 E 7M	4 936,00 zł	707515000	1/1	0,3	DN25	8	108	8
SEKAMATIK 10 E 15M	20 601,00 zł	707512000	1/1	1,1	BSP 2" M	32	252	32

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 E 15M H1	30 788,00 zł	707521000	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 15M H2	30 788,00 zł	707521030	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 E 13T H1	27 746,00 zł	707521010	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 13T H2	27 746,00 zł	707521040	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	-
SEKAMATIK 50 E 25T H1	29 301,00 zł	707521020	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	39
SEKAMATIK 50 E 25T H2	29 301,00 zł	707521050	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	-

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 D 15M H1	49 045,00 zł	707522000	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 15M H2	49 045,00 zł	707522030	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 46 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 50 D 13T H1	51 209,00 zł	707522010	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 13T H2	51 209,00 zł	707522040	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 25T H1	52 629,00 zł	707522020	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-
SEKAMATIK 50 D 25T H2	52 629,00 zł	707522050	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E S16M	16 453,00 zł	707564190	1/1	1,2	DN80	33	570	34

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E S15T	16 453,00 zł	707564140	1/1	1,2	DN80	33	570	35

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E 16M	19 271,00 zł	707564150	1/1	1,1	DN80	64	533	64
SEKAMATIK 100 E 17M	19 767,00 zł	707531000	1/1	1,3	DN80	66	737	66
SEKAMATIK 100 E 23M	21 683,00 zł	707531020	1/1	1,7	DN80	73	798	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 70 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 E 15TA	19 271,00 zł	707564160	1/1	1,1	DN80	64	533	62
SEKAMATIK 100 E 15T	19 767,00 zł	707531010	1/1	1,1	DN80	66	737	60
SEKAMATIK 100 E 23T	21 683,00 zł	707531030	1/1	1,7	DN80	73	826	73
SEKAMATIK 100 E 30T	24 139,00 zł	707531040	1/1	2,1	DN80	73	600	73

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 95 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 D 16M	32 862,00 zł	707564170	1/2	1,1	DN80	92	533	102
SEKAMATIK 100 D 17M	34 237,00 zł	707532000	1/2	1,3	DN80	96	737	-
SEKAMATIK 100 D 23M	36 581,00 zł	707532020	1/2	1,7	DN80	110	798	110

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 95 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 100 D 15TA	32 862,00 zł	707564180	1/2	1,1	DN80	92	533	101
SEKAMATIK 100 D 15T	34 237,00 zł	707532010	1/2	1,1	DN80	96	737	96
SEKAMATIK 100 D 23T	36 581,00 zł	707532030	1/2	1,7	DN80	110	826	110

1~, prefabrykowany zbiornik pojemność 300 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 300 D 23M	53 215,00 zł	707541000	1/2	1,7	DN80	132	798	-
SEKAMATIK 300 TD 23M	73 613,00 zł	707542000	2/2	1,7	DN80	204	798	-

3~, prefabrykowany zbiornik pojemność 300 l

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Ilość zbiorników / pomp	P ₂ [kW]	Rura wyjściowa	H max [m]	Q max [l/min]	Waga [kg]
SEKAMATIK 300 D 23T	53 215,00 zł	707541010	1/2	1,7	DN80	132	826	132
SEKAMATIK 300 D 37T	54 590,00 zł	707541020	1/2	2,9	DN80	148	975	158
SEKAMATIK 300 D 30T	56 032,00 zł	707541030	1/2	2,1	DN80	132	600	132
SEKAMATIK 300 D 40T	57 362,00 zł	707541040	1/2	3,3	DN80	148	624	148
SEKAMATIK 300 TD 23T	73 613,00 zł	707542010	2/2	1,7	DN80	204	826	204
SEKAMATIK 300 TD 37T	75 123,00 zł	707542020	2/2	2,9	DN80	220	975	220
SEKAMATIK 300 TD 30T	75 551,00 zł	707542030	2/2	2,1	DN80	204	600	141
SEKAMATIK 300 TD 40T	76 881,00 zł	707542040	2/2	3,3	DN80	220	624	-

Pompy głębinowe

SCUBA

Pompy serii SCUBA to kompaktowe wielostopniowe zatapialne pompy z silnikiem chłodzonym pompowaną cieczą wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu wielu wersji wykonania, pompy SCUBA znajdują zastosowaniu różnych typach instalacji.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zaopatrzenie w wodę
Nawadnianie zraszaczy
Podnoszenie ciśnienia wody

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	SC2 07 C G L27
S.C.	Nazwa typoszeregu
2	Przepływ nominalny [m³/h]
7	Moc silnik (kW x 10) brak=1~, T=3~
C	C=wersja z kondensatorem
G	G=wersja z wyłącznikiem pływakowym
L27	L27=wersja z przewodem 20 m

OPCJE WYKONANIA

Wersja L27 z przewodem 20 m
Wersja L17 z przewodem 10 m
Wersja R - 3x230 V
DRY wersja nie zatapialna

AKCESORIA

Sterowniki Q-Smart, Q3, Hydrovar
Czylniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Manometry
Wyłączniki pływakowe
Anody

GRUPA PRODUKTOWA

15

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 11,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 100 m
Moc silnika	0,55 - 2,2 kW
Głębokość zanurzenia	max 20 m
Temperatura medium	max 40 °C
Wolny przełot	max 2,5 mm

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Technopolymer
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mech. wew.	Węglik grafitu
Uszczelnienie mech. zew.	Węglik krzemu

1~, z wyłącznikiem pływakowym, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
			Ø silnik	wyj.			l/min	H= wysokość podnoszenia [m]						
15C6/05C G L20 DE	5 062,00 zł	107700040	5"	Rp1¼	0,55	14	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
15C7/07C G L20 DE	5 423,00 zł	107700045	5"	Rp1¼	0,75	17	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
15C9/09C G L20 DE	5 694,00 zł	107700050	5"	Rp1¼	0,9	17	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
35C4/05C G L20 DE	4 760,00 zł	107700230	5"	Rp1¼	0,55	14	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
35C5/07C G L20 DE	5 122,00 zł	107700235	5"	Rp1¼	0,75	16	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
35C7/09C G L20 DE	5 483,00 zł	107700240	5"	Rp1¼	0,9	18	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
35C8/11C G L20 DE	5 965,00 zł	107700250	5"	Rp1¼	1,1	19	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
35C9/15C G L20 DE	6 327,00 zł	107700260	5"	Rp1¼	1,5	22	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

1~, z wyłącznikiem pływakowym, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
55C3/05C G L20 DE	5 212,00 zł	107700230	5"	Rp1¼	0,55	14	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
55C4/07C G L20 DE	5 393,00 zł	107700505	5"	Rp1¼	0,75	17	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
55C5/09C G L20 DE	5 574,00 zł	107700510	5"	Rp1¼	0,9	17	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
55C6/11C G L20 DE	5 785,00 zł	107700520	5"	Rp1¼	1,1	17	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
55C8/15C G L20 DE	5 965,00 zł	107700530	5"	Rp1¼	1,5	21	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
85C2/05C G L20 DE	6 086,00 zł	107700770	5"	Rp1¼	0,55	14	21	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
85C3/09C G L20 DE	6 417,00 zł	107700780	5"	Rp1¼	0,9	16	32	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
85C6/15C G L20 DE	7 412,00 zł	107700800	5"	Rp1¼	1,5	20	64	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

3~, bez wyłącznika pływakowego, kabel 20 m H07RN8-F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
35C4/05T L20	4 489,00 zł	107700380	5"	Rp1¼	0,55	15	47	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
35C5/07T L20	4 851,00 zł	107700385	5"	Rp1¼	0,75	16	57	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
35C7/09T L20	5 212,00 zł	107700390	5"	Rp1¼	0,9	17	78	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
35C8/15T L20	5 694,00 zł	107700410	5"	Rp1¼	1,5	18	89	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
35C9/22T L20	6 056,00 zł	107700420	5"	Rp1¼	2,2	21	100	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
55C3/05T L20	4 971,00 zł	107700650	5"	Rp1¼	0,55	14	35	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
55C4/07T L20	5 152,00 zł	107700655	5"	Rp1¼	0,75	17	47	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
55C5/09T L20	5 333,00 zł	107700660	5"	Rp1¼	0,9	17	60	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
55C6/11T L20	5 514,00 zł	107700670	5"	Rp1¼	1,1	19	69	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
55C7/15T L20	5 935,00 zł	107700680	5"	Rp1¼	1,5	20	82	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
			Ø silnik	wyj.			H= wysokość podnoszenia [m]							
85C2/05T L20	5 815,00 zł	107700920	5"	Rp1¼	0,55	14	21	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
85C3/09T L20	6 176,00 zł	107700930	5"	Rp1¼	0,9	17	33	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
85C4/11T L20	6 628,00 zł	107700940	5"	Rp1¼	1,1	18	43	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
85C5/15T L20	7 171,00 zł	107700950	5"	Rp1¼	1,5	20	55	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
85C6/22T L20	7 713,00 zł	107700960	5"	Rp1¼	2,2	22	65	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33

Pompy głębinowe

GS 4"

Pompy serii e-GS to niezawodne 4 calowe pompy głębinowe, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w specjalnej konstrukcji pływające wirniki. Dzięki zastosowaniu dużej gamy wyposażenia opcjonalnego, pompy serii e-GS znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zaopatrzenie w wodę
Nawadnianie zraszaczy
Podnoszenie ciśnienia wody

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 21 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 340 m
Moc silnika	0,25 - 7,5 kW (0,4 ÷ 10 Hp)
Głębokość zanurzenia	max 150 m (4OS), 300 m (L4C)
Temperatura medium	max 35 °C

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	4GS 11 M-4OS
4	Przepływ nominalny [m³/h]
GS	Nazwa typoszeregu
11	Moc silnik (kW x 10)
M	M=1~, T=3~
4OS	Typ silnika

SILNIK

Zasilanie	1 - 220-240V, 3 - 400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68
Przewód zasilający	1,8 m

OPCJE WYKONANIA

Typy silników:
4OS-silnik przewalalny
L4C-silnik nie przewalalny

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna
Wirnik	Noryl®
O-Ring	NBR
Uszczelnienie mechaniczne	Węglowo-ceramiczny z ochroną przed piaskiem

AKCESORIA

Płaszcz chłodzący
Kable zasilające
Złącza kablowe
Sterowniki Q-Smart, Q3, Hydrovar
Czyjniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Manometry
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne

GRUPA PRODUKTOWA

1A

1GSL, 1~ Przyłącze, 1 x 220-240 V, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03M-4OS	4 621,00 zł	104070020	Rp1 ¼	0,37	14	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-4OS	5 166,00 zł	104070030	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-4OS	5 861,00 zł	104070040	Rp1 ¼	0,75	16	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-4OS	7 688,00 zł	104070050	Rp1 ¼	1,1	21	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-4OS	9 575,00 zł	104070060	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
1GSL02M-4OS	1GSL02/A	1 605,00 zł	102050081	4OS03M235/C	1 904,00 zł	107027010
1GSL03M-4OS	1GSL03/A	1 954,00 zł	102050082	4OS03M235/C	1 904,00 zł	107027010
1GSL05M-4OS	1GSL05/A	2 387,00 zł	102050083	4OS05M235/C	1 938,00 zł	107027020
1GSL07M-4OS	1GSL07/A	2 908,00 zł	102050084	4OS07M235/C	2 012,00 zł	107027030
1GSL11M-4OS	1GSL11/A	4 326,00 zł	102050570	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
1GSL15M-4OS	1GSL15/A	5 655,00 zł	102050580	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050

1GSL, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03T-4OS	4 579,00 zł	104070550	Rp1 ¼	0,37	12	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-4OS	5 129,00 zł	104070560	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-4OS	5 789,00 zł	104070570	Rp1 ¼	0,75	19	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-4OS	7 506,00 zł	104070580	Rp1 ¼	1,1	22	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-4OS	9 188,00 zł	104070590	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
1GSL03T-4OS	1GSL03/A	1 954,00 zł	102050082	4OS03T405/C	1 870,00 zł	107027100
1GSL05T-4OS	1GSL05/A	2 387,00 zł	102050083	4OS05T405/C	1 909,00 zł	107027110
1GSL07T-4OS	1GSL07/A	2 908,00 zł	102050084	4OS07T405/C	1 953,00 zł	107027120
1GSL11T-4OS	1GSL11/A	4 326,00 zł	102050570	4OS11T405/C	2 012,00 zł	107027130
1GSL15T-4OS	1GSL15/A	5 655,00 zł	102050580	4OS15T405/C	2 124,00 zł	107027140

2GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS02M-4OS	3 563,00 zł	104070090	Rp1 ¼	0,37	11	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-4OS	3 623,00 zł	104070100	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-4OS	4 004,00 zł	104070110	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-4OS	4 397,00 zł	104070120	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-4OS	5 438,00 zł	104070130	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-4OS	6 853,00 zł	104070140	Rp1 ¼	1,5	20	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-4OS	9 224,00 zł	104070150	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
2GS02M-4OS	2GS02/A	1 042,00 zł	102050100	4OS03M235/C	1 904,00 zł	107027010
2GS03M-4OS	2GS03/A	1 094,00 zł	102050110	4OS03M235/C	1 904,00 zł	107027010
2GS05M-4OS	2GS05/A	1 386,00 zł	102050120	4OS05M235/C	1 938,00 zł	107027020
2GS07M-4OS	2GS07/A	1 647,00 zł	102050130	4OS07M235/C	2 012,00 zł	107027030
2GS11M-4OS	2GS11/A	2 387,00 zł	102050140	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
2GS15M-4OS	2GS15/A	3 309,00 zł	102050150	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050
2GS22M-4OS	2GS22/A	4 743,00 zł	102050600	4OS22M235/C	3 010,00 zł	107027060

2GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS03T-4OS	3 581,00 zł	104070670	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-4OS	3 968,00 zł	104070680	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-4OS	4 325,00 zł	104070690	Rp1 ¼	0,75	12	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-4OS	5 256,00 zł	104070700	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-4OS	6 466,00 zł	104070710	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-4OS	8 523,00 zł	104070720	Rp1 ¼	2,2	23	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-4OS	10 374,00 zł	104070730	Rp1 ¼	3	27	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
2GS02T-4OS	2GS02/A	1 042,00 zł	102050100	4OS03T235/C	2 594,00 zł	107027250
2GS03T-4OS	2GS03/A	1 094,00 zł	102050110	4OS03T405/C	1 870,00 zł	107027100
2GS05T-4OS	2GS05/A	1 386,00 zł	102050120	4OS05T405/C	1 909,00 zł	107027110
2GS07T-4OS	2GS07/A	1 647,00 zł	102050130	4OS07T405/C	1 953,00 zł	107027120
2GS11T-4OS	2GS11/A	2 387,00 zł	102050140	4OS11T405/C	2 012,00 zł	107027130
2GS15T-4OS	2GS15/A	3 309,00 zł	102050150	4OS15T405/C	2 124,00 zł	107027140
2GS22T-4OS	2GS22/A	4 743,00 zł	102050600	4OS22T405/C	2 442,00 zł	107027150
2GS30T-4OS	2GS30/A	5 602,00 zł	102050610	4OS30T405/C	3 132,00 zł	107027160

4GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0							
						[l/min] 0							
						1,8 30	2,4 40	3,6 60	4,8 80	5,4 90			
H= wysokość podnoszenia [m]													
4GS03M-4OS	3 454,00 zł	104070180	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-4OS	3 744,00 zł	104070190	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-4OS	3 980,00 zł	104070200	Rp1 ¼	0,75	14	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-4OS	4 531,00 zł	104070210	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-4OS	5 619,00 zł	104070220	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-4OS	7 440,00 zł	104070230	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
4GS03M-4OS	4GS03/A	949,00 zł	102050210	4OS03M235/C	1 904,00 zł	107027010
4GS05M-4OS	4GS05/A	1 162,00 zł	102050220	4OS05M235/C	1 938,00 zł	107027020
4GS07M-4OS	4GS07/A	1 287,00 zł	102050230	4OS07M235/C	2 012,00 zł	107027030
4GS11M-4OS	4GS11/A	1 605,00 zł	102050240	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
4GS15M-4OS	4GS15/A	2 246,00 zł	102050250	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050
4GS22M-4OS	4GS22/A	3 205,00 zł	102050260	4OS22M235/C	3 010,00 zł	107027060

4GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03T-4OS	3 411,00 zł	104070840	Rp1 ½	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-4OS	3 708,00 zł	104070850	Rp1 ½	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-4OS	3 907,00 zł	104070860	Rp1 ½	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-4OS	4 349,00 zł	104070870	Rp1 ½	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-4OS	5 232,00 zł	104070880	Rp1 ½	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-4OS	6 738,00 zł	104070890	Rp1 ½	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-4OS	8 892,00 zł	104070900	Rp1 ½	3	24	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-4OS	11 704,00 zł	104070910	Rp1 ½	3	31	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
4GS03T-4OS	4GS03/A	949,00 zł	102050210	4OS03T405/C	1 870,00 zł	107027100
4GS05T-4OS	4GS05/A	1 162,00 zł	102050220	4OS05T405/C	1 909,00 zł	107027110
4GS07T-4OS	4GS07/A	1 287,00 zł	102050230	4OS07T405/C	1 953,00 zł	107027120
4GS11T-4OS	4GS11/A	1 605,00 zł	102050240	4OS11T405/C	2 012,00 zł	107027130
4GS15T-4OS	4GS15/A	2 246,00 zł	102050250	4OS15T405/C	2 124,00 zł	107027140
4GS22T-4OS	4GS22/A	3 205,00 zł	102050260	4OS22T405/C	2 442,00 zł	107027150
4GS30T-4OS	4GS30/A	4 326,00 zł	102050630	4OS30T405/C	3 132,00 zł	107027160
4GS40T-4OS	4GS40/A	5 837,00 zł	102050640	4OS40T405/C	3 989,00 zł	107027170

6GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05M/B-4OS	3 762,00 zł	104060260	Rp1 ¼	0,55	15	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS11M/B-4OS	4 518,00 zł	104060280	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS07M/B-4OS	3 998,00 zł	104060270	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS15M/B-4OS	5 498,00 zł	104060290	Rp1 ¼	1,5	25	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-4OS	7 198,00 zł	104060300	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
6GS05M/B-4OS	6GS05/B	1 178,00 zł	102030300	4OS05M235/C	1 938,00 zł	107027020
6GS07M/B-4OS	6GS07/B	1 303,00 zł	102030310	4OS07M235/C	2 012,00 zł	107027030
6GS11M/B-4OS	6GS11/B	1 595,00 zł	102030320	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
6GS15M/B-4OS	6GS15/B	2 142,00 zł	102030330	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050
6GS22M/B-4OS	6GS22/B	2 997,00 zł	102030340	4OS22M235/C	3 010,00 zł	107027060

6GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05T/B-4OS	3 726,00 zł	104061020	Rp1 ¼	0,55	13	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-4OS	3 926,00 zł	104061030	Rp1 ¼	0,75	12	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-4OS	4 337,00 zł	104061040	Rp1 ¼	1,1	14	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-4OS	5 111,00 zł	104061050	Rp1 ¼	1,5	19	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-4OS	6 496,00 zł	104061060	Rp1 ¼	2,2	20	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-4OS	8 710,00 zł	104061070	Rp1 ¼	3	30	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-4OS	10 827,00 zł	104061080	Rp1 ¼	4	34	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-4OS	12 551,00 zł	104061090	Rp1 ¼	5,5	41	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
6GS05T/B-4OS	6GS05/B	1 178,00 zł	102030300	4OS05T405/C	1 909,00 zł	107027110
6GS07T/B-4OS	6GS07/B	1 303,00 zł	102030310	4OS07T405/C	1 953,00 zł	107027120
6GS11T/B-4OS	6GS11/B	1 595,00 zł	102030320	4OS11T405/C	2 012,00 zł	107027130
6GS15T/B-4OS	6GS15/B	2 142,00 zł	102030330	4OS15T405/C	2 124,00 zł	107027140
6GS22T/B-4OS	6GS22/B	2 997,00 zł	102030340	4OS22T405/C	2 442,00 zł	107027150
6GS30T/B-4OS	6GS30/B	4 169,00 zł	102030350	4OS30T405/C	3 132,00 zł	107027160
6GS40T/B-4OS	6GS40/B	5 081,00 zł	102030360	4OS40T405/C	3 989,00 zł	107027170
6GS55T/B-4OS	6GS55/B	5 915,00 zł	102030370	4OS55T405/C	4 601,00 zł	107027180

8GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07M/B-4OS	3 950,00 zł	104060330	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-4OS	4 488,00 zł	104060340	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-4OS	5 359,00 zł	104060350	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-4OS	6 648,00 zł	104060360	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
8GS07M/B-4OS	8GS07/B	1 261,00 zł	102030400	4OS07M235/C	2 012,00 zł	107027030
8GS11M/B-4OS	8GS11/B	1 569,00 zł	102030410	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
8GS15M/B-4OS	8GS15/B	2 022,00 zł	102030420	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050
8GS22M/B-4OS	8GS22/B	2 522,00 zł	102030430	4OS22M235/C	3 010,00 zł	107027060

8GS, 3~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07T/B-4OS	3 877,00 zł	104061160	Rp2	0,75	11	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-4OS	4 307,00 zł	104061170	Rp2	1,1	13	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-4OS	4 972,00 zł	104061180	Rp2	1,5	16	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-4OS	5 946,00 zł	104061190	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-4OS	7 204,00 zł	104061200	Rp2	3	23	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-4OS	9 224,00 zł	104061210	Rp2	4	29	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55T/B-4OS	10 676,00 zł	104061220	Rp2	5,5	40	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS55RT/B-4OS	10 374,00 zł	104061225	Rp2	5,5	34	224,0	187	163	140	111	67		
8GS75T/B-4OS	14 094,00 zł	104061230	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
8GS07T/B-4OS	8GS07/B	1 261,00 zł	102030400	4OS07T405/C	1 953,00 zł	107027120
8GS11T/B-4OS	8GS11/B	1 569,00 zł	102030410	4OS11T405/C	2 012,00 zł	107027130
8GS15T/B-4OS	8GS15/B	2 022,00 zł	102030420	4OS15T405/C	2 124,00 zł	107027140
8GS22T/B-4OS	8GS22/B	2 522,00 zł	102030430	4OS22T405/C	2 442,00 zł	107027150
8GS30T/B-4OS	8GS30/B	2 872,00 zł	102030440	4OS30T405/C	3 132,00 zł	107027160
8GS40T/B-4OS	8GS40/B	3 700,00 zł	102030450	4OS40T405/C	3 989,00 zł	107027170
8GS55T/B-4OS	8GS55/B	4 300,00 zł	102030460	4OS55T405/C	4 601,00 zł	107027180
8GS75T/B-4OS	8GS75/B	5 107,00 zł	102030470	4OS75T405/C	6 607,00 zł	107027190

12GS, 1~, Silnik 4OS, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS11M/B-4OS	4 391,00 zł	104060390	Rp2	1,1	18	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15M/B-4OS	4 845,00 zł	104060400	Rp2	1,5	18	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-4OS	5 837,00 zł	104060410	Rp2	2,2	24	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
12GS11M/B-4OS	12GS11/B	1 485,00 zł	102030490	4OS11M235/C	2 158,00 zł	107027040
12GS15M/B-4OS	12GS15/B	1 579,00 zł	102030500	4OS15M235/C	2 437,00 zł	107027050
12GS22M/B-4OS	12GS22/B	1 824,00 zł	102030510	4OS22M235/C	3 010,00 zł	107027060

12GS, 3~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS11T/B-40S	4 210,00 zł	104061285	Rp2	1,1	17	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15T/B-40S	4 458,00 zł	104061290	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-40S	5 135,00 zł	104061300	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-40S	6 648,00 zł	104061310	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-40S	8 341,00 zł	104061320	Rp2	4	33	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-40S	10 101,00 zł	104061330	Rp2	5,5	45	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-40S	14 215,00 zł	104061340	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
12GS11T/B-40S	12GS11/B	1 485,00 zł	102030490	40S11T40S/C	2 012,00 zł	107027130
12GS15T/B-40S	12GS15/B	1 579,00 zł	102030500	40S15T40S/C	2 124,00 zł	107027140
12GS22T/B-40S	12GS22/B	1 824,00 zł	102030510	40S22T40S/C	2 442,00 zł	107027150
12GS30T/B-40S	12GS30/B	2 392,00 zł	102030520	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
12GS40T/B-40S	12GS40/B	2 939,00 zł	102030530	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
12GS55T/B-40S	12GS55/B	4 065,00 zł	102030540	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
12GS75T/B-40S	12GS75/B	5 212,00 zł	102030550	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190

16GS, 1~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS15M/B-40S	5 698,00 zł	104060430	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-40S	6 575,00 zł	104060440	Rp2	2,2	24	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
16GS22M/B-40S	16GS22/B	2 460,00 zł	102030620	40S22M235/C	3 010,00 zł	107027060

16GS, 3~, Silnik 40S, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przylącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS22T/B-40S	5 873,00 zł	104061380	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS15T/B-40S	5 311,00 zł	104061385	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS30T/B-40S	7 954,00 zł	104061390	Rp2	3	26	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-40S	10 253,00 zł	104061400	Rp2	4	36	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-40S	12 854,00 zł	104061410	Rp2	5,5	49	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
16GS22T/B-40S	16GS22/B	2 460,00 zł	102030620	40S22T40S/C	2 442,00 zł	107027150
16GS30T/B-40S	16GS30/B	3 518,00 zł	102030630	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
16GS40T/B-40S	16GS40/B	4 586,00 zł	102030640	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
16GS55T/B-40S	16GS55/B	6 176,00 zł	102030650	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180

1GSL, 1~ , z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL02M-L4C	4 567,00 zł	104150020	Rp1 ¼	0,37	11	53,0	46,6	45	37	27	20,6		
1GSL03M-L4C	4 972,00 zł	104150040	Rp1 ¼	0,37	11	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-L4C	5 516,00 zł	104150060	Rp1 ¼	0,55	14	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-L4C	6 236,00 zł	104150080	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-L4C	8 081,00 zł	104150100	Rp1 ¼	1,1	20	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-L4C	10 041,00 zł	104150120	Rp1 ¼	1,5	29	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
1GSL02M-L4C	1GSL02	1 605,00 zł	102050081	L4C03M235	1 962,00 zł	107020210
1GSL03M-L4C	1GSL03	1 954,00 zł	102050082	L4C03M235	1 962,00 zł	107020210
1GSL05M-L4C	1GSL05	2 387,00 zł	102050083	L4C05M235	1 992,00 zł	107020220
1GSL07M-L4C	1GSL07	2 908,00 zł	102050084	L4C07M235	2 076,00 zł	107020230
1GSL11M-L4C	1GSL11	4 326,00 zł	102050570	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
1GSL15M-L4C	1GSL15	5 655,00 zł	102050580	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250

1GSL, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[l/min] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
1GSL03T-L4C	4 930,00 zł	104150800	Rp1 ¼	0,37	10	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-L4C	5 486,00 zł	104150820	Rp1 ¼	0,55	12	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-L4C	6 146,00 zł	104150840	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-L4C	7 882,00 zł	104150860	Rp1 ¼	1,1	18	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-L4C	9 581,00 zł	104150880	Rp1 ¼	1,5	23	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
1GSL03T-L4C	1GSL03	1 954,00 zł	102050082	L4C03T405	1 931,00 zł	107020400
1GSL05T-L4C	1GSL05	2 387,00 zł	102050083	L4C05T405	1 970,00 zł	107020410
1GSL07T-L4C	1GSL07	2 908,00 zł	102050084	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
1GSL11T-L4C	1GSL11	4 326,00 zł	102050570	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
1GSL15T-L4C	1GSL15	5 655,00 zł	102050580	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440

2GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS02M-L4C	3 914,00 zł	104150140	Rp1 ¼	0,37	10	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-L4C	3 974,00 zł	104150160	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-L4C	4 355,00 zł	104150180	Rp1 ¼	0,55	12	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-L4C	4 772,00 zł	104150200	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-L4C	5 831,00 zł	104150220	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-L4C	7 319,00 zł	104150240	Rp1 ¼	1,5	21	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-L4C	9 799,00 zł	104150260	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
2GS02M-L4C	2GS02	1 042,00 zł	102050100	L4C03M235	1 962,00 zł	107020210
2GS03M-L4C	2GS03	1 094,00 zł	102050110	L4C03M235	1 962,00 zł	107020210
2GS05M-L4C	2GS05	1 386,00 zł	102050120	L4C05M235	1 992,00 zł	107020220
2GS07M-L4C	2GS07	1 647,00 zł	102050130	L4C07M235	2 076,00 zł	107020230
2GS11M-L4C	2GS11	2 387,00 zł	102050140	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
2GS15M-L4C	2GS15	3 309,00 zł	102050150	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250
2GS22M-L4C	2GS22	4 743,00 zł	102050600	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260

2GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[l/min] 0	20	25	30	40	50		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
2GS03T-L4C	3 932,00 zł	104151040	Rp1 ¼	0,37	10	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-L4C	4 325,00 zł	104151060	Rp1 ¼	0,55	11	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-L4C	4 682,00 zł	104151080	Rp1 ¼	0,75	13	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-L4C	5 631,00 zł	104151100	Rp1 ¼	1,1	14	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-L4C	6 859,00 zł	104151120	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-L4C	8 982,00 zł	104151140	Rp1 ¼	2,2	18	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-L4C	11 614,00 zł	104151160	Rp1 ¼	3	32	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
2GS03T-L4C	2GS03	1 094,00 zł	102050110	L4C03T405	1 931,00 zł	107020400
2GS05T-L4C	2GS05	1 386,00 zł	102050120	L4C05T405	1 970,00 zł	107020410
2GS07T-L4C	2GS07	1 647,00 zł	102050130	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
2GS11T-L4C	2GS11	2 387,00 zł	102050140	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
2GS15T-L4C	2GS15	3 309,00 zł	102050150	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
2GS22T-L4C	2GS22	4 743,00 zł	102050600	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
2GS30T-L4C	2GS30	5 602,00 zł	102050610	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460

4GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03M-L4C	3 805,00 zł	104150280	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-L4C	4 095,00 zł	104150300	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-L4C	4 355,00 zł	104150320	Rp1 ¼	0,75	13	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-L4C	4 924,00 zł	104150340	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-L4C	6 085,00 zł	104150360	Rp1 ¼	1,5	19	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-L4C	8 015,00 zł	104150380	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
4GS03M-L4C	4GS03	949,00 zł	102050210	L4C03M235	1 962,00 zł	107020210
4GS05M-L4C	4GS05	1 162,00 zł	102050220	L4C05M235	1 992,00 zł	107020220
4GS07M-L4C	4GS07	1 287,00 zł	102050230	L4C07M235	2 076,00 zł	107020230
4GS11M-L4C	4GS11	1 605,00 zł	102050240	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
4GS15M-L4C	4GS15	2 246,00 zł	102050250	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250
4GS22M-L4C	4GS22	3 205,00 zł	102050260	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260

4GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[l/min] 0	30	40	60	80	90		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
4GS03T-L4C	3 762,00 zł	104151360	Rp1 ½	0,37	9	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-L4C	4 065,00 zł	104151380	Rp1 ½	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-L4C	4 264,00 zł	104151400	Rp1 ½	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-L4C	4 724,00 zł	104151420	Rp1 ½	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-L4C	5 625,00 zł	104151440	Rp1 ½	1,5	16	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-L4C	7 198,00 zł	104151460	Rp1 ½	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-L4C	10 132,00 zł	104151480	Rp1 ½	3	28	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-L4C	12 430,00 zł	104151500	Rp1 ½	3	34	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
4GS03T-L4C	4GS03	949,00 zł	102050210	L4C03T405	1 931,00 zł	107020400
4GS05T-L4C	4GS05	1 162,00 zł	102050220	L4C05T405	1 970,00 zł	107020410
4GS07T-L4C	4GS07	1 287,00 zł	102050230	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
4GS11T-L4C	4GS11	1 605,00 zł	102050240	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
4GS15T-L4C	4GS15	2 246,00 zł	102050250	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
4GS22T-L4C	4GS22	3 205,00 zł	102050260	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
4GS30T-L4C	4GS30	4 326,00 zł	102050630	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
4GS40T-L4C	4GS40	5 837,00 zł	102050640	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
4GS41T-L4C	4GS41	8 573,00 zł	102050650	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470

6GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05M/B-L4C	4 113,00 zł	104152600	Rp1 ¼	0,55	12	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07M/B-L4C	4 373,00 zł	104152610	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11M/B-L4C	4 912,00 zł	104152620	Rp1 ¼	1,1	22	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15M/B-L4C	5 964,00 zł	104152630	Rp1 ¼	1,5	13	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-L4C	7 773,00 zł	104152640	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
6GS05M/B-L4C	6GS05/B	1 178,00 zł	102030300	L4C05M235	1 992,00 zł	107020220
6GS07M/B-L4C	6GS07/B	1 303,00 zł	102030310	L4C07M235	2 076,00 zł	107020230
6GS11M/B-L4C	6GS11/B	1 595,00 zł	102030320	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
6GS15M/B-L4C	6GS15/B	2 142,00 zł	102030330	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250
6GS22M/B-L4C	6GS22/B	2 997,00 zł	102030340	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260

6GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[l/min] 0	60	80	100	120	140		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
6GS05T/B-L4C	4 083,00 zł	104153000	Rp1 ½	0,55	11	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-L4C	4 283,00 zł	104153010	Rp1 ½	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-L4C	4 712,00 zł	104153020	Rp1 ½	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-L4C	5 504,00 zł	104153030	Rp1 ½	1,5	18	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-L4C	6 956,00 zł	104153040	Rp1 ½	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-L4C	9 950,00 zł	104153050	Rp1 ½	3	35	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-L4C	11 220,00 zł	104153060	Rp1 ½	4	41	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-L4C	13 005,00 zł	104153070	Rp1 ½	5,5	45	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
6GS05T/B-L4C	6GS05/B	1 178,00 zł	102030300	L4C05T405	1 970,00 zł	107020410
6GS07T/B-L4C	6GS07/B	1 303,00 zł	102030310	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
6GS11T/B-L4C	6GS11/B	1 595,00 zł	102030320	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
6GS15T/B-L4C	6GS15/B	2 142,00 zł	102030330	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
6GS22T/B-L4C	6GS22/B	2 997,00 zł	102030340	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
6GS30T/B-L4C	6GS30/B	4 169,00 zł	102030350	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
6GS40T/B-L4C	6GS40/B	5 081,00 zł	102030360	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
6GS55T/B-L4C	6GS55/B	5 915,00 zł	102030370	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480

8GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłączewyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07M/B-L4C	4 325,00 zł	104152700	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-L4C	4 881,00 zł	104152710	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-L4C	5 825,00 zł	104152720	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-L4C	7 222,00 zł	104152730	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
8GS07M/B-L4C	8GS07/B	1 261,00 zł	102030400	L4C07M235	2 076,00 zł	107020230
8GS11M/B-L4C	8GS11/B	1 569,00 zł	102030410	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
8GS15M/B-L4C	8GS15/B	2 022,00 zł	102030420	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250
8GS22M/B-L4C	8GS22/B	2 522,00 zł	102030430	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260
8GS40M/B-L4C	8GS40/B	3 700,00 zł	102030450	L4C40M235	6 473,00 zł	107020270

8GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[l/min] 0	90	120	140	160	183		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
8GS07T/B-L4C	4 234,00 zł	104153200	Rp2	0,75	13	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-L4C	4 682,00 zł	104153210	Rp2	1,1	11	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-L4C	5 365,00 zł	104153220	Rp2	1,5	15	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-L4C	6 406,00 zł	104153230	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-L4C	8 444,00 zł	104153240	Rp2	3	30	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-L4C	9 950,00 zł	104153250	Rp2	4	35	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55RT/B-L4C	11 523,00 zł	104153265	Rp2	5,5	40	224,0	187	163	140	111	67		
8GS55T/B-L4C	11 220,00 zł	104153260	Rp2	5,5	50	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS75RT/B-L4C	15 334,00 zł	104153275	Rp2	7,5	45	299,0	249	217	187	147	89,4		
8GS75T/B-L4C	15 001,00 zł	104153270	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
8GS07T/B-L4C	8GS07/B	1 261,00 zł	102030400	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
8GS11T/B-L4C	8GS11/B	1 569,00 zł	102030410	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
8GS15T/B-L4C	8GS15/B	2 022,00 zł	102030420	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
8GS22T/B-L4C	8GS22/B	2 522,00 zł	102030430	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
8GS30T/B-L4C	8GS30/B	2 872,00 zł	102030440	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
8GS40T/B-L4C	8GS40/B	3 700,00 zł	102030450	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
8GS55T/B-L4C	8GS55/B	4 300,00 zł	102030460	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
8GS75T/B-L4C	8GS75/B	5 107,00 zł	102030470	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490

12GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS15M/B-L4C	5 311,00 zł	104152780	Rp2	1,5	19	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-L4C	6 412,00 zł	104152790	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
12GS11M/B-L4C	12GS11/B	1 485,00 zł	102030490	L4C11M235	2 220,00 zł	107020240
12GS15M/B-L4C	12GS15/B	1 579,00 zł	102030500	L4C15M235	2 523,00 zł	107020250
12GS22M/B-L4C	12GS22/B	1 824,00 zł	102030510	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260
12GS40M/B-L4C	12GS40/B	2 939,00 zł	102030530	L4C40M235	6 473,00 zł	107020270

12GS, 3~z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[l/min] 0	150	175	200	225	250		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
12GS15T/B-L4C	4 851,00 zł	104153300	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-L4C	5 595,00 zł	104153310	Rp2	2,2	22	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-L4C	7 888,00 zł	104153320	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-L4C	9 067,00 zł	104153330	Rp2	4	40	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-L4C	10 948,00 zł	104153340	Rp2	5,5	52	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-L4C	15 455,00 zł	104153350	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
12GS11T/B-L4C	12GS11/B	1 485,00 zł	102030490	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
12GS15T/B-L4C	12GS15/B	1 579,00 zł	102030500	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
12GS22T/B-L4C	12GS22/B	1 824,00 zł	102030510	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
12GS30T/B-L4C	12GS30/B	2 392,00 zł	102030520	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
12GS40T/B-L4C	12GS40/B	2 939,00 zł	102030530	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
12GS55T/B-L4C	12GS55/B	4 065,00 zł	102030540	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
12GS75T/B-L4C	12GS75/B	5 212,00 zł	102030550	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490

16GS, 1~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS15M/B-L4C	6 164,00 zł	104152810	Rp2	1,5	20	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-L4C	7 150,00 zł	104152820	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
16GS22M/B-L4C	16GS22/B	2 460,00 zł	102030620	L4C22M235	3 116,00 zł	107020260
16GS40M/B-L4C	16GS40/B	4 586,00 zł	102030640	L4C40M235	6 473,00 zł	107020270

2GS, 3~ z silnikiem L4C, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze wyj.	Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[l/min] 0	170	205	260	310	367		
						H= wysokość podnoszenia [m]							
16GS22T/B-L4C	6 333,00 zł	104153400	Rp2	2,2	22	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS30T/B-L4C	9 194,00 zł	104153410	Rp2	3	28	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-L4C	10 978,00 zł	104153420	Rp2	4	40	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-L4C	13 247,00 zł	104153430	Rp2	5,5	55	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
16GS22T/B-L4C	16GS22/B	2 460,00 zł	102030620	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
16GS30T/B-L4C	16GS30/B	3 518,00 zł	102030630	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
16GS40T/B-L4C	16GS40/B	4 586,00 zł	102030640	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
16GS55T/B-L4C	16GS55/B	6 176,00 zł	102030650	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480

Pompy głębinowe

Z6

Pompy serii Z6 to niezawodne pompy 6 calowe o mocne, zwartej a jednocześnie lekkiej konstrukcji, wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego, wymiennych pierścieni bieżnych i wału osłoniętego tulejami, pompy serii Z6 charakteryzują się długą i stabilną żywotnością.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zaopatrzenie w wodę, podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie, napełnianie zbiorników
Budownictwo, Przemysł, Wodociągi

KLUCZ OZNACZEŃ

Przykład	Z61213-4OS
Z6	Nazwa typoszeregu
12	Przepływ nominalny [m³/h]
13	Ilość wirników
4OS	Typ silnika

OPCJE WYKONANIA

Typy silników:
4OS-silnik przewajalny
L4C-silnik nie przewajalny
L6C-silnik nie przewajalny
L6W/L8W-silnik nie przewajalny, wyprodukowany w Polsce
ZN - wykonanie AISI316L
Przyłącza 3" i 4"
Silniki z niestandardowym napięciem i częstotliwością

AKCESORIA

Płaszcz chłodzący
Kable zasilające
Złącza kablowe
Sterowniki Q3, Hydrovar
Czyjniki ciśnienia
Naczynia wyrównawcze
Manometry
Wyłączniki pływakowe
Sondy hydrostatyczne

GRUPA PRODUKTOWA

2A

DANE TECHNICZNE

Przepływ	max 78 m³/h
Wysokość podnoszenia	max 185 m, 700m (L6C, LW)
Moc silnika	0,25 - 7,5 kW (L6W), 37 kW (L6C), 55 kW (L6W,L8W)
Głębokość zanurzenia	max 150 m (4OS), 200-300 m (L6C, L4C), 350 m (L6W, L8W)
Temperatura medium	max 35 °C

SILNIK

Zasilanie	3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F
SILNIK	
Zasilanie	3 - 230/400 V
Klasa izolacji	F
Klasa szczelności	IP68
Przewód zasilający	4 m

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Obudowa	Stal nierdzewna AISI304
Wirnik	Stal nierdzewna AISI304
O-Ring	EPDM
Uszczelnienie mechaniczne	Węglowo-ceramiczny z ochroną przed piaskiem

Z612 z silnikiem 4 "40S, 3-fazowy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze				100	150	200	250	275		
								H= wysokość podnoszenia [m]						
Z612 02-40S	5 223,00 zł	104LA0011	4"	Rp 2½	1,1	21	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-40S	5 630,00 zł	104LA0021	4"	Rp 2½	1,5	26	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-40S	6 253,00 zł	104LA0031	4"	Rp 2½	2,2	28	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-40S	7 204,00 zł	104LA0041	4"	Rp 2½	3	35	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-40S	7 528,00 zł	104LA0051	4"	Rp 2½	3	36	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-40S	8 636,00 zł	104LA0061	4"	Rp 2½	4	40	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-40S	8 936,00 zł	104LA0071	4"	Rp 2½	4	43	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-40S	9 837,00 zł	104LA0081	4"	Rp 2½	5,5	48	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-40S	10 137,00 zł	104LA0091	4"	Rp 2½	5,5	49	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-40S	10 437,00 zł	104LA0101	4"	Rp 2½	5,5	50	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-40S	12 654,00 zł	104LA0111	4"	Rp 2½	7,5	69	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-40S	12 954,00 zł	104LA0121	4"	Rp 2½	7,5	76	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-40S	13 254,00 zł	104LA0131	4"	Rp 2½	7,5	71	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-40S	13 578,00 zł	104LA0141	4"	Rp 2½	7,5	66	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z612 01-40S	Z612 01-4	3 435,00 zł	102L00000	40S05T40S/C	1 909,00 zł	107027110
Z612 02-40S	Z612 02-4	3 805,00 zł	102L00010	40S11T40S/C	2 012,00 zł	107027130
Z612 03-40S	Z612 03-4	4 149,00 zł	102L00020	40S15T40S/C	2 124,00 zł	107027140
Z612 04-40S	Z612 04-4	4 519,00 zł	102L00030	40S22T40S/C	2 442,00 zł	107027150
Z612 05-40S	Z612 05-4	4 862,00 zł	102L00040	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
Z612 06-40S	Z612 06-4	5 232,00 zł	102L00050	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
Z612 07-40S	Z612 07-4	5 576,00 zł	102L00060	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
Z612 08-40S	Z612 08-4	5 919,00 zł	102L00070	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
Z612 09-40S	Z612 09-4	6 289,00 zł	102L00080	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z612 10-40S	Z612 10-4	6 633,00 zł	102L00090	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z612 11-40S	Z612 11-4	6 976,00 zł	102L00100	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z612 12-40S	Z612 12-4	7 346,00 zł	102L00110	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z612 13-40S	Z612 13-4	7 690,00 zł	102L00120	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z612 14-40S	Z612 14-4	8 033,00 zł	102L00130	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z612 15-40S	Z612 15-4	8 403,00 zł	102L00140	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-40S	8 405,00 zł	104LA1061	4"	Rp 2½	4	22	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 07-40S	9 721,00 zł	104LA1081	4"	Rp 2½	5,5	48	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 06-40S	9 352,00 zł	104LA1071	4"	Rp 2½	5,5	45	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 08-40S	11 984,00 zł	104LA1091	4"	Rp 2½	7,5	54	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-40S	12 331,00 zł	104LA1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-40S	12 700,00 zł	104LA1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 01-40S	5 029,00 zł	104LA1021	4"	Rp 2½	0,75	19	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 02-40S	5 560,00 zł	104LA1031	4"	Rp 2½	1,5	23	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-40S	6 230,00 zł	104LA1041	4"	Rp 2½	2,2	27	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-40S	7 227,00 zł	104LA1051	4"	Rp 2½	3	33	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z616 01-40S	Z616 01-4	3 647,00 zł	102L01020	40S07T40S/C	1 953,00 zł	107027120
Z616 02-40S	Z616 02-4	4 070,00 zł	102L01030	40S15T40S/C	2 124,00 zł	107027140
Z616 03-40S	Z616 03-4	4 492,00 zł	102L01040	40S22T40S/C	2 442,00 zł	107027150
Z616 04-40S	Z616 04-4	4 889,00 zł	102L01050	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
Z616 05-40S	Z616 05-4	5 312,00 zł	102L01060	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
Z616 06-40S	Z616 06-4	5 734,00 zł	102L01070	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z616 07-40S	Z616 07-4	6 157,00 zł	102L01080	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z616 08-40S	Z616 08-4	6 580,00 zł	102L01090	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z616 09-40S	Z616 09-4	6 976,00 zł	102L01100	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z616 10-40S	Z616 10-4	7 399,00 zł	102L01110	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40																	
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	200	400	500	600	667																	
							H= wysokość podnoszenia [m]																						
Z631 01-40S	6 415,00 zł	104LA2721	4"	Rp 3	1,5	22	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6																	
Z631 02-40S	7 966,00 zł	104LA2731	4"	Rp 3	3	33	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1																	
Z631 03-40S	9 398,00 zł	104LA2741	4"	Rp 3	4	36	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7																	
Z631 04-40S	10 599,00 zł	104LA2751	4"	Rp 3	5,5	42	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2																	
Z631 05-40S	13 139,00 zł	104LA2761	4"	Rp 3	7,5	52	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3																	
Z631 06-40S	13 739,00 zł	104LA2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9																	

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z631 01-40S	Z631 01-4	5 047,00 zł	102L02720	40S15T40S/C	2 124,00 zł	107027140
Z631 02-40S	Z631 02-4	5 734,00 zł	102L02730	40S30T40S/C	3 132,00 zł	107027160
Z631 03-40S	Z631 03-4	6 448,00 zł	102L02740	40S40T40S/C	3 989,00 zł	107027170
Z631 04-40S	Z631 04-4	7 161,00 zł	102L02750	40S55T40S/C	4 601,00 zł	107027180
Z631 05-40S	Z631 05-4	7 901,00 zł	102L02760	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190
Z631 06-40S	Z631 06-4	8 588,00 zł	102L02770	40S75T40S/C	6 607,00 zł	107027190

Z612 z 4-calowym silnikiem L4C, 3 fazy 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			l[/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 01-L4C	5 075,00 zł	104LC0001	4"	Rp 2½	0,55	19	12,0	11,1	10,4	8,9	6	4		
Z612 02-L4C	5 510,00 zł	104LC0011	4"	Rp 2½	1,1	20	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-L4C	5 930,00 zł	104LC0021	4"	Rp 2½	1,5	19	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-L4C	6 604,00 zł	104LC0031	4"	Rp 2½	2,2	30	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-L4C	8 151,00 zł	104LC0041	4"	Rp 2½	3	64	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-L4C	8 474,00 zł	104LC0051	4"	Rp 2½	3	43	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-L4C	9 190,00 zł	104LC0061	4"	Rp 2½	4	49	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L4C	9 490,00 zł	104LC0071	4"	Rp 2½	4	50	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L4C	10 483,00 zł	104LC0081	4"	Rp 2½	5,5	54	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L4C	10 784,00 zł	104LC0091	4"	Rp 2½	5,5	55	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L4C	11 084,00 zł	104LC0101	4"	Rp 2½	5,5	57	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L4C	13 601,00 zł	104LC0111	4"	Rp 2½	7,5	59	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L4C	13 901,00 zł	104LC0121	4"	Rp 2½	7,5	71	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L4C	14 201,00 zł	104LC0131	4"	Rp 2½	7,5	72	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L4C	14 524,00 zł	104LC0141	4"	Rp 2½	7,5	74	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z612 01-L4C	Z612 01-4	3 435,00 zł	102L00000	L4C05T405	1 970,00 zł	107020410
Z612 02-L4C	Z612 02-4	3 805,00 zł	102L00010	L4C11T405	2 076,00 zł	107020430
Z612 03-L4C	Z612 03-4	4 149,00 zł	102L00020	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
Z612 04-L4C	Z612 04-4	4 519,00 zł	102L00030	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
Z612 05-L4C	Z612 05-4	4 862,00 zł	102L00040	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
Z612 06-L4C	Z612 06-4	5 232,00 zł	102L00050	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
Z612 07-L4C	Z612 07-4	5 576,00 zł	102L00060	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
Z612 08-L4C	Z612 08-4	5 919,00 zł	102L00070	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
Z612 09-L4C	Z612 09-4	6 289,00 zł	102L00080	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z612 10-L4C	Z612 10-4	6 633,00 zł	102L00090	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z612 11-L4C	Z612 11-4	6 976,00 zł	102L00100	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z612 12-L4C	Z612 12-4	7 346,00 zł	102L00110	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z612 13-L4C	Z612 13-4	7 690,00 zł	102L00120	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z612 14-L4C	Z612 14-4	8 033,00 zł	102L00130	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z612 15-L4C	Z612 15-4	8 403,00 zł	102L00140	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 02-L4C	5 860,00 zł	104LC1031	4"	Rp 2½	1,5	25	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-L4C	6 581,00 zł	104LC1041	4"	Rp 2½	2,2	32	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-L4C	8 174,00 zł	104LC1051	4"	Rp 2½	3	40	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		
Z616 05-L4C	8 959,00 zł	104LC1061	4"	Rp 2½	4	44	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L4C	9 998,00 zł	104LC1071	4"	Rp 2½	5,5	54	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L4C	10 368,00 zł	104LC1081	4"	Rp 2½	5,5	52	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L4C	12 931,00 zł	104LC1091	4"	Rp 2½	7,5	58	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L4C	13 277,00 zł	104LC1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 01-L4C	5 302,00 zł	104LC1021	4"	Rp 2½	0,75	22	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 10-L4C	13 647,00 zł	104LC1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z616 01-L4C	Z616 01-4	3 647,00 zł	102L01020	L4C07T405	2 010,00 zł	107020420
Z616 02-L4C	Z616 02-4	4 070,00 zł	102L01030	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
Z616 03-L4C	Z616 03-4	4 492,00 zł	102L01040	L4C22T405	2 523,00 zł	107020450
Z616 04-L4C	Z616 04-4	4 889,00 zł	102L01050	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
Z616 05-L4C	Z616 05-4	5 312,00 zł	102L01060	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
Z616 06-L4C	Z616 06-4	5 734,00 zł	102L01070	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z616 07-L4C	Z616 07-4	6 157,00 zł	102L01080	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z616 08-L4C	Z616 08-4	6 580,00 zł	102L01090	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z616 09-L4C	Z616 09-4	6 976,00 zł	102L01100	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z616 10-L4C	Z616 10-4	7 399,00 zł	102L01110	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z631 01-L4C	6 715,00 zł	104LC2721	4"	Rp 3	1,5	24	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6		
Z631 02-L4C	8 913,00 zł	104LC2731	4"	Rp 3	3	37	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1		
Z631 03-L4C	9 952,00 zł	104LC2741	4"	Rp 3	4	43	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L4C	11 245,00 zł	104LC2751	4"	Rp 3	5,5	48	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 06-L4C	14 686,00 zł	104LC2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 05-L4C	14 086,00 zł	104LC2761	4"	Rp 3	7,5	55	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z631 01-L4C	Z631 01-4	5 047,00 zł	102L02720	L4C15T405	2 190,00 zł	107020440
Z631 02-L4C	Z631 02-4	5 734,00 zł	102L02730	L4C30T405	3 708,00 zł	107020460
Z631 03-L4C	Z631 03-4	6 448,00 zł	102L02740	L4C40T405	4 103,00 zł	107020470
Z631 04-L4C	Z631 04-4	7 161,00 zł	102L02750	L4C55T405	4 739,00 zł	107020480
Z631 05-L4C	Z631 05-4	7 901,00 zł	102L02760	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490
Z631 06-L4C	Z631 06-4	8 588,00 zł	102L02770	L4C75T405	6 824,00 zł	107020490

Z612 z silnikiem 6" L6C, 3~ 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 07-L6C	13 739,00 zł	104LQ0301	6"	Rp 2½	4	62	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L6C	14 039,00 zł	104LQ0311	6"	Rp 2½	4	65	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L6C	15 125,00 zł	104LQ0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L6C	15 425,00 zł	104LQ0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6C	15 725,00 zł	104LQ0341	6"	Rp 2½	5,5	73	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6C	16 533,00 zł	104LQ0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6C	16 833,00 zł	104LQ0361	6"	Rp 2½	7,5	77	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6C	17 134,00 zł	104LQ0371	6"	Rp 2½	7,5	65	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6C	17 457,00 zł	104LQ0381	6"	Rp 2½	7,5	89	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6C	18 473,00 zł	104LQ0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6C	18 796,00 zł	104LQ0401	6"	Rp 2½	9,3	95	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6C	19 096,00 zł	104LQ0411	6"	Rp 2½	9,3	96	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6C	19 396,00 zł	104LQ0421	6"	Rp 2½	9,3	97	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6C	20 320,00 zł	104LQ0431	6"	Rp 2½	11	103	237,0	229	216	188	134	95		
Z612 21-L6C	20 620,00 zł	104LQ0441	6"	Rp 2½	11	104	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6C	20 944,00 zł	104LQ0451	6"	Rp 2½	11	109	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6C	21 244,00 zł	104LQ0461	6"	Rp 2½	11	111	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6C	22 514,00 zł	104LQ0471	6"	Rp 2½	13	118	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6C	22 837,00 zł	104LQ0481	6"	Rp 2½	13	119	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6C	23 137,00 zł	104LQ0491	6"	Rp 2½	13	121	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6C	23 437,00 zł	104LQ0501	6"	Rp 2½	13	122	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 28-L6C	23 761,00 zł	104LQ0511	6"	Rp 2½	13	123	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 29-L6C	24 061,00 zł	104LQ0521	6"	Rp 2½	15	124	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 30-L6C	24 361,00 zł	104LQ0531	6"	Rp 2½	15	125	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6C	24 684,00 zł	104LQ0541	6"	Rp 2½	15	127	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6C	24 984,00 zł	104LQ0551	6"	Rp 2½	15	128	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6C	27 386,00 zł	104LQ0561	6"	Rp 2½	18,5	142	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6C	27 686,00 zł	104LQ0571	6"	Rp 2½	18,5	143	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6C	27 986,00 zł	104LQ0581	6"	Rp 2½	18,5	144	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6C	28 310,00 zł	104LQ0591	6"	Rp 2½	18,5	146	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6C	28 610,00 zł	104LQ0601	6"	Rp 2½	18,5	148	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6C	28 933,00 zł	104LQ0611	6"	Rp 2½	18,5	149	446,0	432	406	348	244	170		
Z612 39-L6C	29 233,00 zł	104LQ0621	6"	Rp 2½	18,5	150	458,0	443	416	356	249	173		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Część przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z612 07-L6C	Z612 07-6	5 576,00 zł	102L00300	L6C40T405	7 719,00 zł	107030010
Z612 08-L6C	Z612 08-6	5 919,00 zł	102L00310	L6C40T405	7 719,00 zł	107030010
Z612 09-L6C	Z612 09-6	6 289,00 zł	102L00320	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z612 10-L6C	Z612 10-6	6 633,00 zł	102L00330	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z612 11-L6C	Z612 11-6	6 976,00 zł	102L00340	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z612 12-L6C	Z612 12-6	7 346,00 zł	102L00350	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z612 13-L6C	Z612 13-6	7 690,00 zł	102L00360	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z612 14-L6C	Z612 14-6	8 033,00 zł	102L00370	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z612 15-L6C	Z612 15-6	8 403,00 zł	102L00380	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z612 16-L6C	Z612 16-6	8 747,00 zł	102L00390	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z612 17-L6C	Z612 17-6	9 117,00 zł	102L00400	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z612 18-L6C	Z612 18-6	9 460,00 zł	102L00410	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z612 19-L6C	Z612 19-6	9 804,00 zł	102L00420	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z612 20-L6C	Z612 20-6	10 174,00 zł	102L00430	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z612 21-L6C	Z612 21-6	10 517,00 zł	102L00440	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z612 22-L6C	Z612 22-6	10 887,00 zł	102L00450	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z612 23-L6C	Z612 23-6	11 231,00 zł	102L00460	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z612 24-L6C	Z612 24-6	11 575,00 zł	102L00470	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 25-L6C	Z612 25-6	11 944,00 zł	102L00480	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 26-L6C	Z612 26-6	12 288,00 zł	102L00490	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 27-L6C	Z612 27-6	12 632,00 zł	102L00500	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 28-L6C	Z612 28-6	13 002,00 zł	102L00510	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 29-L6C	Z612 29-6	13 345,00 zł	102L00520	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 30-L6C	Z612 30-6	13 689,00 zł	102L00530	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 31-L6C	Z612 31-6	14 059,00 zł	102L00540	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 32-L6C	Z612 32-6	14 402,00 zł	102L00550	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z612 33-L6C	Z612 33-6	14 772,00 zł	102L00560	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 34-L6C	Z612 34-6	15 116,00 zł	102L00570	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 35-L6C	Z612 35-6	15 459,00 zł	102L00580	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 36-L6C	Z612 36-6	15 829,00 zł	102L00590	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 37-L6C	Z612 37-6	16 173,00 zł	102L00600	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 38-L6C	Z612 38-6	16 543,00 zł	102L00610	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 39-L6C	Z612 39-6	16 886,00 zł	102L00620	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070

Z612D z silnikiem 6" L6C, 3~ 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 40D-L6C	46 390,00 zł	104LQ0631	6"	Rp 3	18,5	262	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6C	48 560,00 zł	104LQ0641	6"	Rp 3	22	269	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6C	49 276,00 zł	104LQ0651	6"	Rp 3	22	270	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6C	50 015,00 zł	104LQ0661	6"	Rp 3	22	270	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6C	50 754,00 zł	104LQ0671	6"	Rp 3	22	271	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6C	51 470,00 zł	104LQ0681	6"	Rp 3	22	271	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6C	52 209,00 zł	104LQ0691	6"	Rp 3	22	272	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6C	52 948,00 zł	104LQ0701	6"	Rp 3	22	272	553,0	536	503	431	302	210		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z612 40D-L6C	Z612 40D-6	36 521,00 zł	102L00630	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z612 41D-L6C	Z612 41D-6	37 366,00 zł	102L00640	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 42D-L6C	Z612 42D-6	38 185,00 zł	102L00650	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 43D-L6C	Z612 43D-6	39 031,00 zł	102L00660	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 44D-L6C	Z612 44D-6	39 877,00 zł	102L00670	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 45D-L6C	Z612 45D-6	40 696,00 zł	102L00680	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 46D-L6C	Z612 46D-6	41 541,00 zł	102L00690	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z612 47D-L6C	Z612 47D-6	42 387,00 zł	102L00700	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080

Z616D silnikiem 6" L6C, 3 x 380-415 V, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			l/min 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-L6C	13 508,00 zł	104LQ1221	6"	Rp 2½	4	60	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6C	14 640,00 zł	104LQ1231	6"	Rp 2½	5,5	65	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6C	15 009,00 zł	104LQ1241	6"	Rp 2½	5,5	68	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6C	15 864,00 zł	104LQ1251	6"	Rp 2½	7,5	71	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6C	16 210,00 zł	104LQ1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6C	16 579,00 zł	104LQ1271	6"	Rp 2½	7,5	74	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6C	17 665,00 zł	104LQ1281	6"	Rp 2½	9,3	78	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6C	18 034,00 zł	104LQ1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6C	19 004,00 zł	104LQ1301	6"	Rp 2½	11	94	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6C	19 350,00 zł	104LQ1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6C	19 720,00 zł	104LQ1321	6"	Rp 2½	11	97	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6C	20 089,00 zł	104LQ1331	6"	Rp 2½	11	98	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6C	21 428,00 zł	104LQ1341	6"	Rp 2½	13	105	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6C	21 798,00 zł	104LQ1351	6"	Rp 2½	13	106	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6C	22 144,00 zł	104LQ1361	6"	Rp 2½	15	107	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6C	22 514,00 zł	104LQ1371	6"	Rp 2½	15	109	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6C	22 883,00 zł	104LQ1381	6"	Rp 2½	15	110	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6C	25 331,00 zł	104LQ1391	6"	Rp 2½	18,5	128	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6C	25 700,00 zł	104LQ1401	6"	Rp 2½	18,5	125	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6C	26 070,00 zł	104LQ1411	6"	Rp 2½	18,5	126	301,0	298	287	267	234	166		
Z616 25-L6C	26 416,00 zł	104LQ1421	6"	Rp 2½	18,5	127	313,0	310	298	277	242	171		
Z616 26-L6C	26 786,00 zł	104LQ1431	6"	Rp 2½	18,5	129	325,0	322	309	287	250	176		
Z616 28-L6C	28 956,00 zł	104LQ1451	6"	Rp 2½	22	140	353,0	350	337	314	276	196		
Z616 27-L6C	28 587,00 zł	104LQ1441	6"	Rp 2½	22	136	340,0	338	326	304	267	190		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z616 05-L6C	Z616 05-6	5 312,00 zł	102L01220	L6C40T405	7 719,00 zł	107030010
Z616 06-L6C	Z616 06-6	5 734,00 zł	102L01230	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z616 07-L6C	Z616 07-6	6 157,00 zł	102L01240	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z616 08-L6C	Z616 08-6	6 580,00 zł	102L01250	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z616 09-L6C	Z616 09-6	6 976,00 zł	102L01260	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z616 10-L6C	Z616 10-6	7 399,00 zł	102L01270	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z616 11-L6C	Z616 11-6	7 822,00 zł	102L01280	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z616 12-L6C	Z616 12-6	8 245,00 zł	102L01290	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z616 13-L6C	Z616 13-6	8 668,00 zł	102L01300	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z616 14-L6C	Z616 14-6	9 064,00 zł	102L01310	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z616 15-L6C	Z616 15-6	9 487,00 zł	102L01320	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z616 16-L6C	Z616 16-6	9 910,00 zł	102L01330	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z616 17-L6C	Z616 17-6	10 333,00 zł	102L01340	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z616 18-L6C	Z616 18-6	10 755,00 zł	102L01350	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z616 19-L6C	Z616 19-6	11 152,00 zł	102L01360	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z616 20-L6C	Z616 20-6	11 575,00 zł	102L01370	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z616 21-L6C	Z616 21-6	11 997,00 zł	102L01380	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z616 22-L6C	Z616 22-6	12 420,00 zł	102L01390	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z616 23-L6C	Z616 23-6	12 843,00 zł	102L01400	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z616 24-L6C	Z616 24-6	13 266,00 zł	102L01410	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z616 25-L6C	Z616 25-6	13 662,00 zł	102L01420	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z616 26-L6C	Z616 26-6	14 085,00 zł	102L01430	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z616 27-L6C	Z616 27-6	14 508,00 zł	102L01440	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080
Z616 28-L6C	Z616 28-6	14 931,00 zł	102L01450	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080

Z631 z silnikiem L6C, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z631 03-L6C	14 501,00 zł	104LQ2831	6"	Rp 3	4	58	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6C	15 887,00 zł	104LQ2841	6"	Rp 3	5,5	63	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6C	17 018,00 zł	104LQ2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6C	17 618,00 zł	104LQ2861	6"	Rp 3	7,5	70	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6C	18 958,00 zł	104LQ2871	6"	Rp 3	9,3	75	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6C	20 205,00 zł	104LQ2881	6"	Rp 3	11	81	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6C	20 828,00 zł	104LQ2891	6"	Rp 3	11	82	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6C	22 421,00 zł	104LQ2901	6"	Rp 3	13	50	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6C	23 022,00 zł	104LQ2911	6"	Rp 3	15	95	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6C	25 746,00 zł	104LQ2921	6"	Rp 3	18,5	111	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6C	26 347,00 zł	104LQ2931	6"	Rp 3	18,5	116	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6C	26 993,00 zł	104LQ2941	6"	Rp 3	18,5	118	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6C	29 025,00 zł	104LQ2951	6"	Rp 3	22	126	234,0	219	192	170	138	111		

Z6 bez silnika

Nazwa produktu	Cześć przepływowa			Silnik		
	Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Cena	Numer katalogowy
Z631 03-L6C	Z631 03-6	6 448,00 zł	102L02830	L6C40T405	7 719,00 zł	107030010
Z631 04-L6C	Z631 04-6	7 161,00 zł	102L02840	L6C55T405	8 382,00 zł	107030020
Z631 05-L6C	Z631 05-6	7 901,00 zł	102L02850	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z631 06-L6C	Z631 06-6	8 588,00 zł	102L02860	L6C75T405	8 804,00 zł	107030030
Z631 07-L6C	Z631 07-6	9 302,00 zł	102L02870	L6C93T405	9 427,00 zł	107030040
Z631 08-L6C	Z631 08-6	10 042,00 zł	102L02880	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z631 09-L6C	Z631 09-6	10 755,00 zł	102L02890	L6C110T405	9 950,00 zł	107030050
Z631 10-L6C	Z631 10-6	11 469,00 zł	102L02900	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z631 11-L6C	Z631 11-6	12 156,00 zł	102L02910	L6C150T405	10 794,00 zł	107030060
Z631 12-L6C	Z631 12-6	12 896,00 zł	102L02920	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z631 13-L6C	Z631 13-6	13 583,00 zł	102L02930	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z631 14-L6C	Z631 14-6	14 323,00 zł	102L02940	L6C185T405	12 603,00 zł	107030070
Z631 15-L6C	Z631 15-6	15 010,00 zł	102L02950	L6C220T405	13 850,00 zł	107030080

Z612 z silnikiem L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 07-L6W	14 247,00 zł	104LK0301	6"	Rp 2½	4	61	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 09-L6W	15 055,00 zł	104LK0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 08-L6W	14 547,00 zł	104LK0311	6"	Rp 2½	4	64	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 10-L6W	15 356,00 zł	104LK0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6W	15 656,00 zł	104LK0341	6"	Rp 2½	5,5	71	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6W	16 441,00 zł	104LK0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6W	16 741,00 zł	104LK0361	6"	Rp 2½	7,5	81	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6W	17 041,00 zł	104LK0371	6"	Rp 2½	7,5	78	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6W	17 364,00 zł	104LK0381	6"	Rp 2½	7,5	90	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6W	18 034,00 zł	104LK0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6W	18 357,00 zł	104LK0401	6"	Rp 2½	9,3	96	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6W	18 658,00 zł	104LK0411	6"	Rp 2½	9,3	97	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6W	18 958,00 zł	104LK0421	6"	Rp 2½	9,3	101	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6W	19 512,00 zł	104LK0431	6"	Rp 2½	11	107	237,0	229	216	188	134	95		

Z612 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 21-L6W	19 812,00 zł	104LK0441	6"	Rp 2½	11	48	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6W	20 135,00 zł	104LK0451	6"	Rp 2½	11	112	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6W	20 436,00 zł	104LK0461	6"	Rp 2½	11	117	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6W	21 151,00 zł	104LK0471	6"	Rp 2½	13	117	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6W	21 475,00 zł	104LK0481	6"	Rp 2½	13	118	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6W	21 775,00 zł	104LK0491	6"	Rp 2½	13	120	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6W	22 075,00 zł	104LK0501	6"	Rp 2½	13	121	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 29-L6W	23 853,00 zł	104LK0521	6"	Rp 2½	15	136	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 28-L6W	22 398,00 zł	104LK0511	6"	Rp 2½	13	122	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 30-L6W	24 153,00 zł	104LK0531	6"	Rp 2½	15	134	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6W	24 476,00 zł	104LK0541	6"	Rp 2½	15	139	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6W	24 777,00 zł	104LK0551	6"	Rp 2½	15	140	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6W	26 070,00 zł	104LK0561	6"	Rp 2½	18,5	149	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6W	26 370,00 zł	104LK0571	6"	Rp 2½	18,5	150	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6W	26 670,00 zł	104LK0581	6"	Rp 2½	18,5	151	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6W	26 993,00 zł	104LK0591	6"	Rp 2½	18,5	155	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6W	27 294,00 zł	104LK0601	6"	Rp 2½	18,5	156	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6W	27 617,00 zł	104LK0611	6"	Rp 2½	18,5	157	446,0	432	406	348	244	170		

Z612D silnik 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	6	9	12	15	16,5		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	100	150	200	250	275		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z612 40D-L6W	45 074,00 zł	104LK0631	6"	Rp 3	18,5	274	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6W	47 567,00 zł	104LK0641	6"	Rp 3	22	259	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6W	48 283,00 zł	104LK0651	6"	Rp 3	22	279	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6W	49 022,00 zł	104LK0661	6"	Rp 3	22	279	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6W	49 761,00 zł	104LK0671	6"	Rp 3	22	280	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6W	50 477,00 zł	104LK0681	6"	Rp 3	22	280	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6W	51 216,00 zł	104LK0691	6"	Rp 3	22	281	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6W	51 955,00 zł	104LK0701	6"	Rp 3	22	281	553,0	536	503	431	302	210		

Z616 z silnikiem L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22		
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367		
							H= wysokość podnoszenia [m]							
Z616 05-L6W	14 016,00 zł	104LK1221	6"	Rp 2½	4	61	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6W	14 570,00 zł	104LK1231	6"	Rp 2½	5,5	64	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6W	14 940,00 zł	104LK1241	6"	Rp 2½	5,5	69	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6W	15 771,00 zł	104LK1251	6"	Rp 2½	7,5	72	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6W	16 118,00 zł	104LK1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6W	16 487,00 zł	104LK1271	6"	Rp 2½	7,5	75	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6W	17 226,00 zł	104LK1281	6"	Rp 2½	9,3	79	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6W	17 595,00 zł	104LK1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6W	18 196,00 zł	104LK1301	6"	Rp 2½	11	86	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6W	18 542,00 zł	104LK1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6W	18 912,00 zł	104LK1321	6"	Rp 2½	11	88	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6W	19 281,00 zł	104LK1331	6"	Rp 2½	11	100	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6W	20 066,00 zł	104LK1341	6"	Rp 2½	13	104	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6W	20 436,00 zł	104LK1351	6"	Rp 2½	13	105	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6W	21 936,00 zł	104LK1361	6"	Rp 2½	15	114	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6W	22 306,00 zł	104LK1371	6"	Rp 2½	15	125	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6W	22 675,00 zł	104LK1381	6"	Rp 2½	15	121	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6W	24 015,00 zł	104LK1391	6"	Rp 2½	18,5	130	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6W	24 384,00 zł	104LK1401	6"	Rp 2½	18,5	132	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6W	24 754,00 zł	104LK1411	6"	Rp 2½	18,5	133	301,0	298	287	267	234	166		

Z616 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	7,5	12	15	18	22						
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	125	200	250	300	367						
							H= wysokość podnoszenia [m]											
Z616 25-L6W	25 100,00 zł	104LK1421	6"	Rp 2½	18,5	134	313,0	310	298	277	242	171						
Z616 26-L6W	25 469,00 zł	104LK1431	6"	Rp 2½	18,5	131	325,0	322	309	287	250	176						
Z616 27-L6W	27 594,00 zł	104LK1441	6"	Rp 2½	22	145	340,0	338	326	304	267	190						
Z616 28-L6W	27 963,00 zł	104LK1451	6"	Rp 2½	22	146	353,0	350	337	314	276	196						
Z616 29-L6W	28 333,00 zł	104LK1461	6"	Rp 2½	22	147	365,0	362	348	324	284	202						
Z616 30-L6W	28 679,00 zł	104LK1471	6"	Rp 2½	22	152	377,0	373	359	334	292	207						

Z631 z silnikiem 6" L6W, 3~, 50 Hz

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]	Q [m³/h] 0	12	24	30	36	40			
			Silnik ø	Przyłącze			[l/min] 0	200	400	500	600	667			
							H= wysokość podnoszenia [m]								
Z631 03-L6W	15 009,00 zł	104LK2831	6"	Rp 3	4	59	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7			
Z631 04-L6W	15 817,00 zł	104LK2841	6"	Rp 3	5,5	64	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2			
Z631 05-L6W	16 926,00 zł	104LK2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3			
Z631 06-L6W	17 526,00 zł	104LK2861	6"	Rp 3	7,5	71	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9			
Z631 07-L6W	18 519,00 zł	104LK2871	6"	Rp 3	9,3	76	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5			
Z631 08-L6W	19 396,00 zł	104LK2881	6"	Rp 3	11	83	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1			
Z631 09-L6W	20 020,00 zł	104LK2891	6"	Rp 3	11	84	140,0	131	114	100	80,9	64,7			
Z631 10-L6W	21 059,00 zł	104LK2901	6"	Rp 3	13	99	156,0	146	128	112	90,9	73			
Z631 11-L6W	22 814,00 zł	104LK2911	6"	Rp 3	15	111	172,0	161	141	124	101	81,6			
Z631 12-L6W	24 430,00 zł	104LK2921	6"	Rp 3	18,5	119	188,0	178	156	138	113	91,9			
Z631 13-L6W	25 031,00 zł	104LK2931	6"	Rp 3	18,5	129	203,0	191	168	148	121	97,9			
Z631 14-L6W	25 677,00 zł	104LK2941	6"	Rp 3	18,5	125	218,0	205	180	158	129	104			
Z631 15-L6W	28 032,00 zł	104LK2951	6"	Rp 3	22	133	234,0	219	192	170	138	111			
Z631 16-L6W	28 656,00 zł	104LK2961	6"	Rp 3	22	142	248,0	233	204	179	146	117			
Z631 17-L6W	29 279,00 zł	104LK2971	6"	Rp 3	22	149	262,0	247	216	190	154	123			

HYDROVAR

HYDROVAR urządzenie do sterowania osiąganymi parametrami pompy za pomocą zmiany prędkości obrotowej z bezpośrednim montażem na silniku. HYDROVAR stanowi inteligentny system sterowania, który dokładnie dostosowuje zapotrzebowanie do wymagań układu i oferuje wiele korzyści zarówno dla użytkownika jak i operatora systemu. Unikalna modułowa konstrukcja nie wymaga dodatkowej kontroli nadrzędnej i umożliwia praktycznie dowolną konfigurację pomp: do 8 jednostek.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Praca z jedną pompą: za pomocą jednego falownika funkcja kontroli prędkości
Praca w układzie wielopompowym / kaskada synchroniczna lub szeregowo: do 8 pomp wyposażonych w HVL
Praca w układzie wielopompowym / karta przekaźników - jeden HVL, pozostałe pompy uruchamiane na sztywno

Zalety:

- Łatwa instalacja typu „clip & work” bezpośrednio na silniku
- Sterownik zintegrowany z napędem
- Brak dodatkowego zewnętrznego panelu sterowania.
- Oszczędność kosztów: do 70% oszczędności energii
- Łatwa i minimalna konserwacja
- Możliwość połączenia do 8 pomp

GRUPA PRODUKTOWA

6Y

DANE TECHNICZNE

Zakres od 1,5 do 22 kW
Zasilanie: 1x230V lub 3x400V
Możliwość montażu na każdym standardowym silniku IEC
Stopień ochrony IP55
Zewnętrzna komunikacja Modbus lub Bacnet
Temperatura otoczenia od -10 do 40°C

Ecodesign

HYDROVAR jest klasyfikowany jako urządzenia przypadające na klasę sprawności IE2, co stanowi najwyższą klasę w tym przedziale urządzeń
Połączenie Hydrovara z standardowym silnikiem Lowara IE3 powoduje, że system osiąga najwyższą klasę sprawności IE2 dla układu pompa-falownik

1~: 208-240±10% , 3~ 0-240 V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	I max (A) Wejściowe	I max (A) Wyjściowe		Waga [kg]
HVL2.015-A0010	8 012,00 zł	10073L1AA	1,5	11,6	7,5		7
HVL2.022-A0010	8 207,00 zł	10073L2AA	2,2	15,1	10		7

3~: 380-460±15% V

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	I max (A) Wejściowe	I max (A) Wyjściowe		Waga [kg]
HVL4.015-A0010	7 580,00 zł	10073LCAA	1,5	3,9	4,1		7
HVL4.022-A0010	7 775,00 zł	10073LDAA	2,2	5,3	5,7		7
HVL4.030-A0010	8 142,00 zł	10073LEAA	3	7,2	7,3		8
HVL4.040-A0010	11 316,00 zł	10073LFAA	4	10,1	10		7
HVL4.055-A0010	12 288,00 zł	10073LGAA	5,5	12,8	13,5		12
HVL4.075-A0010	14 124,00 zł	10073LHAA	7,5	16,9	17		11
HVL4.110-A0010	15 376,00 zł	10073LLAA	11	24,2	24		14
HVL4.150-A0010	20 516,00 zł	10073LMAA	15	33,3	32		19
HVL4.185-A0010	24 209,00 zł	10073LNAA	18,5	38,1	38		16
HVL4.220-A0010	26 758,00 zł	10073LPAA	22	44,7	44		18

Resiboost

ResiBoost to kompaktowe, gotowe do montażu, sterowniki umożliwiające pracę ze zmienną prędkością obrotową. Sterowniki Resiboost to pełna gama łatwych w obsłudze urządzeń elektronicznych do sterowania i ochrony pomp jednofazowych. ResiBoost pozwala automatycznie kontrolować uruchamianie i wyłączanie pompy elektrycznej w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na wodę, zapobiegając wszelkim wahaniom ciśnienia.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	1 x 230 V (±10%)
Stopień ochrony	IP55, (MMA-IP54)
Ciśnienie pracy	0,5 ÷ 8 bar (MMA - 16 bar)
Temperatura medium	max 40 °C
Temperatura otoczenia	0 ÷ 50 °C

OPCJE WYKONANIA

MMW-MTW - wersja do montażu na pompie lub rurociągu

MMA-MTA - wersja do montażu na ścianie

Seria pomp dostępnych z ResiBoost:

"e-HM", "e-SV", "e-VM" wielostopniowe poziome i pionowe

"BG" samozasysujące

"SCUBA", "e-GS" głębinowe

"CEA" jednowirnikowe odśrodkowe

GRUPA PRODUKTOWA

8T

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze	Ciśnienie operacyjne [bar]	I max [A]
ResiBoost MMW09 DE	4 509,00 zł	109951550	Rp1½	0-8	9
ResiBoost MTW10 C	4 913,00 zł	109951560	Rp1½	0-8	10
ResiBoost MMA06 DE	5 690,00 zł	109951530	Rp1½	0-16	6
ResiBoost MTA06 DE	6 499,00 zł	109951540	Rp1½	0-16	12
ResiBoost MTA06 DE	5 597,00 zł	109951510	Rp1½	0-16	6
ResiBoost MTA10 C	6 530,00 zł	109951520	Rp1½	0-16	10

Resiboost z pompą wielostopniową e-HM

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
ResiBoost MMW09DE/3HM04P05	8 047,00 zł	1005602007	Rp1	Rp1¼	0,50	15
ResiBoost MMW09DE/3HM05P07	8 358,00 zł	1005602008	Rp1	Rp1½	0,75	16
ResiBoost MMW09DE/3HM06P09	8 800,00 zł	1005602009	Rp1	Rp1½	0,95	19
ResiBoost MMW09DE/5HM03P05	8 352,00 zł	1005602011	Rp1	Rp1½	0,50	15
ResiBoost MMW09DE/5HM04P07	8 831,00 zł	1005602012	Rp1	Rp1½	0,75	18
ResiBoost MMW09DE/5HM05P09	9 017,00 zł	1005602013	Rp1	Rp1½	0,95	18
ResiBoost MMW09DE/10HM02P1	10 106,00 zł	1005602015	Rp1½	Rp1½	1,10	24
ResiBoost MMW09DE/10HM03P1	11 039,00 zł	1005602016	Rp1½	Rp1½	1,50	25

GENYO

Sterowniki elektroniczne GENYO to gotowe do podłączenia, kompaktowe urządzenia sterujące pracą pomp. Wyposażone zostały w czujnik ciśnienia, mały zbiornik przeponowy, manometr oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem. Sterowniki GENYO umożliwiają automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem pompy na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę, zapobiegając wszelkim wahaniom ciśnienia.



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Budownictwo Użyteczności Publicznej
Podnoszenie ciśnienia
Nawadnianie

OPCJE WYKONANIA

Seria pomp dostępnych z GENYO:

"e-HM" poziome wielostopniowe

"BG" samozasysające

"SCUBA" głębinowe 1~

"CA", "CEA" odśrodkowe 50/60 Hz

"PM" peryferyjne IP65

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	1~
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury	0 ÷ 60°C
Ciśnienie operacyjne	10 bar
Przepływ	10 m³/h
Manometr	0 ÷ 10 bar

GRUPA PRODUKTOWA

7Q

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze	Ciśnienie operacyjne [bar]	I max [A]
GENYO 8A/F12	557,00 zł	109120160	Rp1	1,20	8
GENYO 8A/F15	557,00 zł	109120170	Rp1	1,50	8
GENYO 8A/F22	557,00 zł	109120180	Rp1	2,20	8
GENYO 16A/R15-30	557,00 zł	109120210	Rp1	1,5-3,0	16

GENYO z pompą wielostopniową e-HM, grupa produktowa 3P

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
GENYO 3HM04P05M5HVBE	2 888,00 zł	104600650XXXUGL	Rp1	Rp1	0,50	11
GENYO 3HM05P07M5HVBE	3 099,00 zł	104600660XXXUGM	Rp1	Rp1	0,75	12
GENYO 5HM05P09M5HVBE	3 544,00 zł	104600780XXXUGQ	Rp1½	Rp1	0,95	12
GENYO 5HM06P11M5HVBE	3 880,00 zł	104600790XXXUGQ	Rp1	Rp1½	1,10	12
GENYO 10HM02P11M5HVBE	4 280,00 zł	104600870XXXUGM	Rp1½	Rp1	1,10	20

GENYO z pompą samozasysającą BG, grupa produktowa 7F

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Przyłącze		Moc silnika [kW]	Waga [kg]
			wej.	wyj.		
GENYO BGM 5/F22	2 263,00 zł	107275000	Rp1½	Rp1	0,55	15
GENYO BGM 7/F22	2 368,00 zł	107275010	Rp1½	Rp1	0,75	14
GENYO BGM 9/F22	2 684,00 zł	107275020	Rp1½	Rp1	0,90	14
GENYO BGM 11/F22	3 055,00 zł	107275030	Rp1½	Rp1	1,10	17

Q-SMART

Panel sterowania do ochrony i sterowania jedną lub dwiema pompami.

Przełącznik mocy wyjściowej dla pomp maks. 12 A.

5 wielofunkcyjnych wejść cyfrowych dla:

- przełącznik ciśnienia / czujnik poziomu (wyłącznik pływakowy)

- zdalne włączanie / wyłączenie

Wymienny bezpiecznik

Zabezpieczenie zwarciove (z ostrzeżeniem)

Ochrona przed suchobiegiem

Ochrona przed przeładowaniem

Alarm akustyczny wysokiego poziomu

Rejestr alarmów



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Podnoszenie ciśnienia

Opróżnianie zbiorników

Nawadnianie

DANE TECHNICZNE

Zasilanie

1 x 220-240 V

Stopień ochrony

IP55

Ciśnienie pracy

0,5 ÷ 8 bar (MMA - 16 bar)

Temperatura otoczenia

-5 ÷ +40 °C

AKCESORIA

Moduł Modbus

Moduł 6CP

Wyłącznik ciśnieniowy

Wyłącznik pływakowy

Sonda hydrostatyczna

GRUPA PRODUKTOWA

1M

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Liczba pomp	Moc silnika [kW]	I max [A]
Q-SMART10/15/D 12A	1 832,00 zł	1086042200	1	1,50	12
Q-SMART20/15/D 12A	2 038,00 zł	1086042300	2	1,50	12

QDR

Panel sterowania do ochrony i sterowania jedną lub dwiema pompami trójfazowymi. Sterownik posiada możliwość sterownia pompami przy pomocy wyłączników pływakowych, posiada możliwość podłączenia sygnalizatora optyczno-akustycznego dla alarmu wysokiego poziomu oraz zdalnego start/stop. Dzięki zainstalowanym na obudowie przyciskom istnieje możliwość ręcznej pracy pompami oraz wyłączenia alarmu.

Wersja

TS wyposażona w zabezpieczenie termiczne stojana

Wersja WD wyposażona w komorę olejową z obwodem kontrolnym czujnika wody i zabezpieczeniem termicznym stojana



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Podnoszenie ciśnienia
Opróżnianie zbiorników
Nawadnianie

AKCESORIA

Wyłącznik pływakowy
Sonda hydrostatyczna
Sygnalizator optyczno akustyczny

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 3 x 400 V
Stopień ochrony IP55
Moc 0,37 - 7,5 kW
Temperatura otoczenia -5 ÷ +40 °C
Bezpośredni rozruch silnika

GRUPA PRODUKTOWA

1M

1-pompowy

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika	I nom [A]	Wymiary
QDR/05	2 367,00 zł	108568700	0,55	1÷1,6	80x370x15
QDR/07	2 367,00 zł	108568800	0,75	1,6÷2,5	80x370x15
QDR/15	2 367,00 zł	108569000	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15
QDR/22	2 367,00 zł	108569100	2,2	4÷6,3	80x370x15
QDR/40	2 388,00 zł	108569300	3÷4	6,3÷10	80x370x15
QDR/75	2 491,00 zł	108569500	5,5÷7,5	10÷16	80x370x15

2-pompowy

Nazwa produktu	Cena katalogowa	Numer katalogowy	Moc silnika [kW]	I nom [A]	Wymiary
QDR2/05 1-1,6A	3 849,00 zł	108531100	0,55	1,0÷1,6	60x380x15
QDR2/07 1,6-2,5A	3 849,00 zł	108531200	0,75	1,6÷2,5	60x380x15
QDR2/15 2,5-4A	3 849,00 zł	108531400	1,5	2,5÷4	60x380x15
QDR2/15/TS 2,5-4A	8 460,00 zł	1085314T0	1,5	2,5÷4	60x380x15
QDR2/22 4-6,3A	3 849,00 zł	108531500	2,2	4÷6,3	60x380x15
QDR2/22/TS 4-6,3A	8 460,00 zł	1085315T0	2,2	4÷6,3	60x380x15
QDR2/40 6,3-10A	3 932,00 zł	108531700	4	6,3÷10	60x380x15
QDR2/40/TS 6,3-10A	8 584,00 zł	1085317T0	4	6,3÷10	60x380x15
QDR2/75 10-16A	4 426,00 zł	108531900	5,5÷7,5	10÷16	60x380x15
QDR2/92 16-20A	4 837,00 zł	108532000	9,2	16÷20	00x400x18